

TECHNOLED B-LINE DECOLED



www.juericinvest.es



JUERIC
INVEST



JUERIC INVEST fundada en el 2013 por un equipo de reconocidos empresarios vinculados a la fabricación de lámparas. Desarrollamos en España las mejores soluciones lumínicas de carácter decorativo en nuestro formato **DECOLED** y líneas técnicas en el apartado **TECHNOLED**.

Somos conscientes que nuestro crecimiento pasa por ser flexibles y tener la capacidad de adaptarnos a nuevas tendencias y necesidades.

La experiencia que nos avala se hace perceptible en la nobleza de nuestros acabados, fruto de esta amplia trayectoria.

La rápida evolución de la tecnología **LED** nos ha llevado a disponer de una acertada colección de bombillas. Gran eficacia lumínica que sigue nuestra directriz de calidad. Se puede encontrar en la sección **B-LINE** de este catálogo.

JUERIC INVEST founded in 2013 by a team of known businessmen linked to the manufacturing of lamps. We develop in Spain the best light solutions of a decorative character in our **DECOLED** format and technical lines in our section **TECHNOLED**.

We are aware that our growth happens to be flexible and have the capacity to adapt to new trends and needs.

The experience in this sector guarantees the quality of our products.

The quick evolution of **LED** technology has led us to have a successful collection of light bulbs. High luminous efficiency that follows our quality guideline. It can be found in the **B-LINE** section of this catalog.



INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA

INTERNATIONAL AND LOGISTICS



La internacionalización de una empresa pasa por disponer de los mejores profesionales para la difusión e introducción de la marca.

Contamos con un equipo de delegados con una dilatada trayectoria en este tipo de mercados.

Sin duda todo esto no sería posible sin el aporte de empresas logísticas de una seriedad contrastada en estas acciones.

Estamos trabajando para ampliar considerablemente los puntos de venta para hacer llegar JUERIC INVEST a todo al ámbito internacional.

The internationalization of a company goes through having the best professionals for the diffusion and introduction of the brand.

We have a team of delegates with an extensive trajectory in this type of markets.

Without a doubt all this would not be possible without the contribution of logistics companies of a seriousness contrasted in these necessities.

We are working to considerably expand sales points to get JUERIC INVEST to the entire scope international.



El servicio es parte fundamental de nuestra empresa.
Una buena organización pasa por la previsión y elección de productos de gran rotación.

Mantenemos el compromiso de entregas puntuales, coordinando la logística de los envíos para un completo y eficaz desenlace.

Las necesidades actuales de nuestros clientes pasan por funcionar en un contexto de servicio rápido.

The service is fundamental part of our company.
A good organization goes through the foresight and choice of products of great rotation.

We maintain the commitment of timely deliveries, coordinating the logistics of the shipments for a complete and effective outcome.

The current needs of our clients is a fast service.

REPOSICIÓN



GARANTÍA



SERVICIO



TECHNOLED COLLECTIONS



EMPOTRABLES

RECESSED LIGHT




DOWNLIGHT

DOWNLIGHT



SUPERFICIE


SURFACE



9 ERYX-2



18 MOON



38 HELOS



ERYX 12




ITACA 22



NYX 40



14 NUBA




28 PANEL



42 MALMO



NUBA 15



PRO 30



SPLIT 44



16 SKIP



32 SLIM



46 LINE



SURFACE 35



ICE 48



50 KORNAT




HVAR 52

DECOLED COLLECTIONS



DECORATIVA

DECORATIVE



56 YERA



70 NADIA




100 ALEXIO



114 SPEAKER



PARIS 59



DISK 72



OTTO 102



VENUS 116




61 PRAGA



77 ATENAS



104 OTTO-2



118 AGATHA




EROS 64




ALYSA 81



TOON 106




LONG 120




68 EROS-44



84 LUX



108 SOFIA



122 POST



ADONIS 86




DIAMANTY 110



COLOUR 124



90 AQUILES



112 MYKONOS



PANDORA 94




96 BALI

B-LINE COLLECTIONS



BOMBILLAS

BULBS

- | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----|---|--------------|---|---|-----------|-----------|---|-----|
| 130 |  | GU10 9W | 133 |  | R7s 14W | 137 |  | R50 6W | | | |
| | GU10 6W |  | 130 | | STANDARD 10W |  | 134 | | R63 10W |  | 137 |
| 131 |  | GU10 8W | 134 |  | STANDARD 15W | 138 |  | R80 12W | | | |
| | MR16 6W |  | 131 | | ESFERICA 7W |  | 135 | | PAR30 35W |  | 138 |
| 132 |  | G9 5W | 135 |  | ESFERICA 7W | 139 |  | TUBO T8 | | | |
| | G9 8.5W |  | 132 | | VELA 7W |  | 136 | | PLACA 36W |  | 140 |
| 133 |  | R7s 10W | 136 |  | GLOBO 12W | 140 |  | PLACA 24W | | | |

PRODUCTO PRODUCT



Technoled

Artículos de carácter técnico,
desarrollados para instalaciones
públicas, comerciales o particulares

Articles of technical character,
developed for public, commercial or pri-
vate installations.

Decoled

Dentro de las múltiples facetas de las líneas decorativas se con-
templán lámparas modulares, plafones colgantes...

Nuestro principal compromiso es mantener un alto nivel de cali-
dad en nuestras luminarias.

Inside de multiple faces of each decorative line where we can
contemplate different types of lamps including modular lamps,
ceiling lamps and others... Our main purpose is to maintain a
high level of quality in our luminaries.



B-Line

Bombillas de alto rendimiento.

Realizamos un control de calidad desde el inicio de la
producción.

Amplia colección de luminarias con los tres tipos de temperaturas
para una adaptación óptima a cada hábitat.

High performance bulbs.

We make a quality control from the start of the production.

Large collection of luminaires with the three types of temperatures
for optimal adaptation to each habitat.

TECHNO LED

ERYX-2



09

ERYX-2



10

ERYX



12

NUBA



15

SKIP



16

MOON



18

MOON



20

ITACA



22

ITACA



24

ITACA



26

PANEL



28

PRO



30

SLIM



31

SLIM



35

HELOS



38

NYX



40

NYX



41

MALMO



42

SPLIT



44

LINE



46

ICE



48

KORNAT



50


HVAR




52

ERYX-2

Inspiring Lighting




ERYX-2




EMPOTRABLE / RECESSED LIGHT



10226-R




10226-C



- (T) TITANIO / TITANIUM
- (CO) COBRE / COPPER
- (CR) CROMO / CHROME
- (BL) BLANCO / WHITE

ERYX



EMPOTRABLE / RECESSED LIGHT


BLANCO / WHITE



10226



NUBA



EMPOTRABLE / RECESSED LIGHT


BLANCO / WHITE




10227



10228



SKIP




EMPOTRABLE / RECESSED LIGHT


ALUMINIO / ALUMINIUM
BLANCO / WHITE



10041 ALUMINIO / ALUMINIUM




10042 BLANCO / WHITE



10050 BLANCO / WHITE



10049 ALUMINIO / ALUMINIUM



MOON



DOWNLIGHT REDONDO / ROUND DOWNLIGHT



LED

3000°
K

4000°
K

BLANCO / WHITE

PF
>0.95



10238

22W

60 ↑



225

205mm

(C) 3000°K / 1980lm

(N) 4000°K / 2150lm

MOON



DOWNLIGHT REDONDO / ROUND DOWNLIGHT



LED

3000°
K

4000°
K

PF
>0.95

BLANCO / WHITE

10237



ITACA



DOWNLIGHT CUADRADO / SQUARE DOWNLIGHT



LED



BLANCO / WHITE

PF
>0.60



10222

30W

24 ↑

225

200mm

(C) 3000°K / 2495lm
(N) 4000°K / 2615lm

10221

16W

24 ↑

145

125mm

(C) 3000°K / 1320lm
(N) 4000°K / 1390lm

10220

8W

24 ↑

90

70mm

(C) 3000°K / 660lm
(N) 4000°K / 690lm

ITACA



DOWNLIGHT REDONDO / ROUND DOWNLIGHT

BLANCO / WHITE



LED

3000°
K


4000°
K

PF
>0.60



10219


30W



(C) 3000°K / 2495lm
(N) 4000°K / 2615lm

10218


16W



(C) 3000°K / 1320lm
(N) 4000°K / 1390lm

10217

8W



(C) 3000°K / 660lm
(N) 4000°K / 690lm



DOWNLIGHT SUPERFICIE / SURFACE DOWNLIGHT

BLANCO / WHITE




LED

3000°
K


4000°
K

PF
>0.60



10223

8W



(C) 3000°K / 660lm
(N) 4000°K / 690lm

10224

8W



(C) 3000°K / 660lm
(N) 4000°K / 690lm

PANEL




PANEL TECHO AMSTRONG / LED PANEL



LED



BLANCO / WHITE



120Lm / W

PHILIPS
DRIVER



10225

40W



(N) 4000°K / 4800lm



PRO



DOWNLIGHT REDONDO / ROUND DOWNLIGHT



LED

3000°
K

4000°
K


PF
>0.95

BLANCO / WHITE



10184

30W



(C) 3000°K / 2495lm
(N) 4000°K / 2550lm





SLIM





10118 BLANCO / WHITE
10120 PLATA / SILVER
10122 NIQUEL / MATT NICKEL (only 4000°K)


6W



(C) 3000°K / 390lm
(N) 4000°K / 445lm
6000°K / 480lm

10124 BLANCO / WHITE
10126 PLATA / SILVER
10128 NIQUEL / MATT NICKEL (only 4000°K)


12W




(C) 3000°K / 870lm
(N) 4000°K / 970lm
6000°K / 990lm

10061 BLANCO / WHITE
10065 PLATA / SILVER
10097 NIQUEL / MATT NICKEL (only 4000°K)


18W



(C) 3000°K / 1400lm
(N) 4000°K / 1480lm
6000°K / 1500lm




10119 BLANCO / WHITE
10121 PLATA / SILVER
10123 NIQUEL / MATT NICKEL (only 4000°K)

6W

(C) 3000°K / 390lm
(N) 4000°K / 445lm
6000°K / 480lm

10125 BLANCO / WHITE
10127 PLATA / SILVER
10129 NIQUEL / MATT NICKEL (only 4000°K)

12W

(C) 3000°K / 870lm
(N) 4000°K / 970lm
6000°K / 990lm

10062 BLANCO / WHITE
10066 PLATA / SILVER
10096 NIQUEL / MATT NICKEL (only 4000°K)

18W

(C) 3000°K / 1400lm
(N) 4000°K / 1480lm
6000°K / 1500lm



10186 BLANCO / WHITE

6W



(C) 3000°K / 390lm
(N) 4000°K / 445lm
6000°K / 480lm

10188 BLANCO / WHITE

12W



(C) 3000°K / 870lm
(N) 4000°K / 970lm
6000°K / 990lm

10092 BLANCO / WHITE
10094 PLATA / SILVER


18W



(C) 3000°K / 1400lm
(N) 4000°K / 1485lm
6000°K / 1500lm

10161 BLANCO / WHITE
10098 NIQUEL / MATT NICKEL
(only 4000°K = 3000°K)

24W



(C) 3000°K / 2060lm
(N) 4000°K / 2160lm
6000°K / 2260lm



10187 BLANCO / WHITE


6W



(C) 3000°K / 390lm
(N) 4000°K / 445lm
6000°K / 480lm

10189 BLANCO / WHITE

12W



(C) 3000°K / 870lm
(N) 4000°K / 970lm
6000°K / 990lm

10091 BLANCO / WHITE
10093 PLATA / SILVER

18W



(C) 3000°K / 1400lm
(N) 4000°K / 1485lm
6000°K / 1500lm

10162 BLANCO / WHITE

10099 NIQUEL / MATT NICKEL
(only 4000°K = 3000°K)

24W




(C) 3000°K / 2060lm
(N) 4000°K / 2160lm
6000°K / 2260lm

Inspiring Lighting



SUPERFICIE / SURFACE

HELOS



PLAFÓN REDONDO / CEILING FLOOR



BLANCO / WHITE

Sensor de movimiento / Motion Sensor



Control de funciones
Function control

Distancia de detección: 1 - 8m
Sensing distance

Angulo de detección: 120°
Detection angle

Regulación de tiempo: 10s - 30min
Time regulation

Control de fotosensibilidad: 10 - 2000lux
Photo Sensitivity control

Control crepuscular
Crepuscular control

10203

24W



(N) 4000°K / 2150lm




NYX




BLANCO / WHITE

LED 4000°K
IP54 PF >0.60



10230


18W



(N) 4000°K / 1685lm


10232

18W



(N) 4000°K / 1685lm


MALMO



PLAFÓN / CEILING LAMP




BLANCO / WHITE



10199


18W



(N) 4000°K / 1300lm

10200

24W



(N) 4000°K / 1700lm

10201

18W



(N) 4000°K / 1300lm

10202

24W



(N) 4000°K / 1700lm



SPLIT





LED

4000°
K

6000°
K

PF
>0.95

BLANCO / WHITE



Sensor de movimiento
Motion Sensor

3036



opcional



MAX. 4M



LIGHT SENSOR



MOUNTING HEIGHT
6M MAX



ZERO.CROSSING
POINT OPERATION



HOLD TIME
5S-30MIN



AUTOMATIC ON-OFF

10192


25W



(N) 4000°K / 2520lm
6000°K / 2650lm

10193


35W



(N) 4000°K / 3610lm
6000°K / 3800lm

10194

48W



(N) 4000°K / 4680lm
6000°K / 4800lm



LINE



REGLETA / CEILING LIGHT

BLANCO / WHITE

LED 4000°K

IP44

PF >0.90



10233

5W



(N) 4000°K / 500lm
6000°K / 525lm

10234

8W



(N) 4000°K / 800lm
6000°K / 840lm

10235

14W



(N) 4000°K / 1400lm
6000°K / 1470lm

10236

18W




(N) 4000°K / 1800lm
6000°K / 1890lm

ICE



PLAFÓN / CEILING FLOOR

CROMO / CHROME





3020

T8 10W
NOT INCLUDED

6000°K / 1100lm


10158

24W

80 ↑

630







10207



(N) 4200°K / 3325lm
(C) 3000°K / 3325lm

10208



(N) 4200°K / 3325lm
(C) 3000°K / 3325lm

Cod.3035



PAR30 35W

OSRAM
CHIP


PF
>0.95

BOMBILLA INCLUIDA
INCLUDED BULB

CONNECTOR 90°



CONNECTOR LINE



CARRIL / LANE



10210 1000mm.
10212 2000mm.




10209 1000mm.
10211 2000mm.

HVAR





10205



(N) 4200°K / 3325lm
(C) 3000°K / 3325lm

10206



(N) 4200°K / 3325lm
(C) 3000°K / 3325lm

Cod.3035




OSRAM
CHIP
PF >0.95
BOMBILLA INCLUIDA
INCLUDED BULB

CONNECTOR 90°



CONNECTOR LINE






CARRIL / LANE







10210 1000mm.
10212 2000mm.



10209 1000mm.
10211 2000mm.





YERA



YERA propone una tenue pero potente luz focal.
Decorada en un blanco texturizado aporta firmeza y elegancia a cualquier estancia.
Cuatro trazos de luz insertados en una fina estructura metálica ligeramente angulada.

Proposes a tennis but powerful light.
Decorated with a white texture that gives firmness and elegance to every space.
Four strokes of light inserted in a fine metallic structure slightly angled.

PF
>0.90

LED

3000°
K




LÂMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10250

WATTS 45W LUMENS 4680

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Blanco / White



YERA



PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10251

WATTS 45W LUMENS 4680

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Blanco / White





Paris nos aporta una intensa luz calida de 3300°k en una fina y serpenteante estructura lacada en pintura blanco mate. Una combinación de sinuosidad y potencia.

Paris gives us an intense warm light of 3300°k in a fine and meandering structure lacquered in matt white paint. A combination of sinuosity and power.


LÁMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10166


WATTS 1x28W **LUMENS** 2520

LUZ / LIGHT 3300°K

Acabado / Finish Blanco / White



PARIS




PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10167

WATTS 3x14W LUMENS 3780

LUZ / LIGHT 3300°K

Acabado / Finish Blanco / White







REGLETAS / SPOTLIGHTS CEILING BARS MOD.10151

WATTS 1x5W **LUMENS** 480

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



PRAGA



Intensidad y carácter propio, la colección Praga compuesta por una serie de láminas con reserva transparente, transmite elegancia y sutileza.

Intensity and character of its own, the collection comprised Prague by a series of films with transparent reservation which conveys elegance and subtlety.


LÁMPARA / PENDEL LAMP


MOD.10148

WATTS 5x5W **LUMENS** 2400

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome





REGLETAS / SPOTLIGHTS CEILING BARS MOD.10149

WATTS 5x5W **LUMENS** 2400

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome





REGLETAS / SPOTLIGHTS CEILING BARS MOD.10150

WATTS 3x5W **LUMENS** 1440

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



EROS



Eros es una creación de módulos con un tipo de luz intensa y difusa.
Líneas rectas y escalonadas para espacios rectilíneos.

Eros is a creation of modules with a kind of intense and diffused light. Jagged lines for rectilinear spaces.


LÁMPARA / PENDEL LAMP


MOD.10130

WATTS 2x21W LUMENS 3360

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome






APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10132

WATTS 2x7W

LUZ / LIGHT (C) 3000°K **LUMENS** 1120
(N) 4000°K **LUMENS** 1180

Acabado / Finish Cromo / Chrome



SOBREMESA / TABLE LAMP

MOD.10133

WATTS 1x7W **LUMENS** 560

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




EROS



PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10131

WATTS 4x7W **LUMENS** 2240**LUZ / LIGHT** 3000°K**Acabado / Finish** Cromo / Chrome




APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10170

WATTS 1x21W

LUZ / LIGHT (C) 3000°K **LUMENS** 1880
(N) 4000°K **LUMENS** 2080



Acabado / Finish Cromo / Chrome




APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10169

WATTS 1x14W

LUZ / LIGHT (C) 3000°K **LUMENS** 1250
(N) 4000°K **LUMENS** 1500



Acabado / Finish Cromo / Chrome



APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10168

WATTS 1x7W

LUZ / LIGHT (C) 3000°K **LUMENS** 625
(N) 4000°K **LUMENS** 680



Acabado / Finish Cromo / Chrome



EROS 44



EROS 44 propone una línea que equilibra el diseño y la hermeticidad de una pieza IP44.

En un origen decorativo esta colección deslumbra por su sencillez y equilibrio.

This lamp proposes an equilibrated design and the air tightness of a IP44 piece. This collection stands out for its simplicity and balance.


APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10153-44

WATTS 1x7W **LUMENS** 680

LUZ / LIGHT 4000^oK

Acabado / Finish Cromo / Chrome





LED




APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10154-44

WATTS 1x14W **LUMENS** 1500

LUZ / LIGHT 4000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10155-44

WATTS 1x21W **LUMENS** 2080

LUZ / LIGHT 4000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



NADIA



Estrecho aplique cromado construido con tres tipos de sujecciones.
Posibilidad de aplicar directamente a pared o sobre espejo.

Narrow chrome-plated luminaire built with three types of fasteners.
Possibility to apply directly to wall or mirror.



LED




APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10252

WATTS 1x10W

LUZ / LIGHT (N) 4000°K **LUMENS** 900
6000°K **LUMENS** 945

Acabado / Finish Cromo / Chrome




APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10253

WATTS 1x18W

LUZ / LIGHT (C) 4000°K **LUMENS** 1600
6000°K **LUMENS** 1680

Acabado / Finish Cromo / Chrome



DISK



10163



10146



10147



10165



10164



10163B

**LED**

Harmoniosa colección compuesta por bloques transparentes con incrustaciones de pequeñas perlas que crean los destellos característicos de esta luminaria. Belleza y eficacia lumínica (900LM por modulo) con un exclusivo sistema de cambio de temperatura de luz.

Harmonious collection which consists of small transparent blocks with pearls incrustated on them. This creates the characteristic sparkles of this. Beauty and light efficiency (900LM by module) with an exclusive system of light temperature change.

LÁMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10163**WATTS 1X10W LUMENS 900****LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K****Acabado / Finish Cromo / Chrome**



150

150



LED



PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10165

WATTS 3x10W **LUMENS** 2700

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10164

WATTS 2x10W **LUMENS** 1800

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome






LED



PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10147

WATTS 4x10W **LUMENS** 3600**LUZ / LIGHT** 3000°K/4000°K/6000°K**Acabado / Finish** Cromo / Chrome




PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10141

WATTS 4x7W **LUMENS** 2800

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP

MOD.10145

WATTS 2x7W **LUMENS** 1200

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



ATENAS



Atenas es una familia montada con cilindros transparentes inyectados con burbujas de diferentes tamaños. Con una luz ligeramente cálida muestra gran claridad y armonía propone un marcado carisma mediterráneo.

Atenas is a family of lighting formed by transparent cylinders injected with bubbles of different sizes. A neutral light shows great clarity and harmony, proposing a Mediterranean charisma.



10142



10140



10141



10143



10144



10145





LÁMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10142

WATTS 1x7W **LUMENS** 600

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




LÁMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10140


WATTS 5x7W **LUMENS** 3000

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



ATENAS



APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10143

WATTS 1x7W+5W **LUMENS** 600+450

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




SOBREMESA / TABLE LAMP

MOD.10144

WATTS 1x7W **LUMENS** 600

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome





Alysa es una colección formada por dos modelos compuestos por módulos circulares de gran eficacia lumínica.

Alysa is a collection formed by two models composed of circular modules of high light efficiency.


LÁMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10171

WATTS 5x9W **LUMENS** 4950

LUZ / LIGHT 4200°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




ALYSA



LÂMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10172

WATTS 5x9W **LUMENS** 4950**LUZ / LIGHT** 4200°K**Acabado / Finish** Cromo / Chrome

PF
>0.90



LED

4200°
K




LÁMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10173

WATTS 3x9W LUMENS 2970

LUZ / LIGHT 4200°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



LUX



Refinada lámpara con una generosa fuente de luz.
LUX es una versátil y elegante propuesta.

Refined lamp with generous light.
Versatile and elegant offer.


LÁMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10174

WATTS 6x12W **LUMENS** 5100

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



PF
>0.90



LED

3000°
K




PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10175

WATTS 4x12W LUMENS 3400

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



ADONIS




REGLETAS / SPOTLIGHTS CEILING BARS MOD.10112

WATTS 1x6W **LUMENS** 500

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



PF
>0.90



LED

3000°
K



Amplia colección funcional por su movilidad y eficacia lumínica. Una colección de refinadas líneas con un elegante acabado cromado.

Broad collection functional because of its mobility and luminous efficiency. A collection of refined lines with and elegant chrome finish.


LÁMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10109

WATTS 6x6W **LUMENS** 3000

LUZ / LIGHT 3000°K


Acabado / Finish Cromo / Chrome




ADONIS



REGLETAS / SPOTLIGHTS CEILING BARS MOD.10114

WATTS 3x6W **LUMENS** 1500**LUZ / LIGHT** 3000°K**Acabado / Finish** Cromo / Chrome

REGLETAS / SPOTLIGHTS CEILING BARS MOD.10113

WATTS 2x6W **LUMENS** 1000**LUZ / LIGHT** 3000°K**Acabado / Finish** Cromo / Chrome




SOBREMESA / TABLE LAMP

MOD.10115

WATTS 1x6W **LUMENS** 500

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10111

WATTS 4x6W **LUMENS** 2000

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



AQUILES



Robusta colección de luminarias con una estructura de barras cuadradas donde brotan módulos cuadrados de gran capacidad lumínica.

Collection of luminaires with a square bar structure where square modules of high light capacity emerge.


LÁMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10102

WATTS 6x6W **LUMENS** 3000

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome






LÁMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10103

WATTS 4x6W **LUMENS** 2000

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10104


WATTS 4x6W **LUMENS** 2000

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



AQUILES




REGLETAS / SPOTLIGHTS CEILING BARS MOD.10107

WATTS 3x6W **LUMENS** 1500

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome




REGLETAS / SPOTLIGHTS CEILING BARS MOD.10106

WATTS 2x6W **LUMENS** 1000

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



PF
>0.90

LED

3000°
K




SOBREMESA / TABLE LAMP

MOD.10108

WATTS 1x6W **LUMENS** 500

LUZ / LIGHT 3000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome



PANDORA



Pandora está compuesto por un conjunto de aros soldados entre si creando una perfecta media esfera.
En su estructura alberga una serie de copens que resaltan la personalidad de esta luminaria.

Pandora is composed of a set of welded rings if creating a perfect half-sphere.
Its structure houses a series of copens protuding the personality of this luminaire.



LÁMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10178

PORT / LAMPHOLDER 3xE27 (max.60w)

Acabado / Finish Aluminio / Aluminium




LÁMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10177

PORT / LAMPHOLDER 3xE27 (max.60w)

Acabado / Finish Cobre / Copper



BALI



Siete esferas formadas por un entramado de hilos metálicos constituyen este elegante y funcional colgante. Permite reconstruir la luminaria creando innumerables composiciones.

Seven areas formed by a lattice of metal wires are this functional and elegant pendant. It allows us to reconstruct the luminaire creating myriad compositions.




LÁMPARA / PENDEL LAMP

MOD.10176

WATTS 7x6W LUMENS 3150

LUZ / LIGHT 6000°K

Acabado / Finish Cromo / Chrome





PLAFONES Y APLIQUES
FLOOR LIGHTING AND
CEILING LIGHTS



ALEXIO



Plafón extraplano con un trazo sencillo y fondo plata.
Con una difusión de luz uniforme y limpia.

Slimline lamp with silver background and a simple stroke.
With a clean and uniform light diffusion.



REGULABLE



MODO NOCHE

PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10204

WATTS 24W **LUMENS** 2150

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K

Acabado / Finish Blanco / White



OTTO



Plafón cuadrado de líneas lisas y gran potencia.
Indicado para ambientes minimalistas, con un sutil efecto
luminico estelar.

Squared ceiling lamp made of smooth lines and powerful
light. Suitable for minimalist environments and a
subtle star light effect.

PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10249

WATTS 96W **LUMENS** 6630

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K

Acabado / Finish Blanco / White





REGULABLE



MODO NOCHE


PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10248

WATTS 64W **LUMENS** 4025

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K

Acabado / Finish Blanco / White



PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10247


WATTS 32W **LUMENS** 2650

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K

Acabado / Finish Blanco / White



OTTO 2



Plafón liso y funcional de hasta 6695 lúmenes, su sencillez rompe con una armoniosa luz estrellada de infinitos destellos que llenan la superficie de esta luminaria.

Satin ceiling lamp and functional with 6695 lumens, its simplicity breaks with the harmonious star light of infinite sparkles that fill this lamp.


PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10246

WATTS 100W **LUMENS** 6695

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K

Acabado / Finish Blanco / White





REGULABLE



MODO NOCHE


PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10244

WATTS 48W **LUMENS** 2720

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K

Acabado / Finish Blanco / White



PLAFÓN / CEILING LAMP


MOD.10245

WATTS 72W **LUMENS** 4095

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K

Acabado / Finish Blanco / White







REGULABLE



MODO NOCHE

PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10241

WATTS 32W **LUMENS** 2080

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K

Acabado / Finish Blanco / White



PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10242

WATTS 64W **LUMENS** 4160

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K

Acabado / Finish Blanco / White



SOFIA



Plafón blanco con un difusor en metracrilato donde alberga pequeños diamantes incrustados que crean una serie de destellos aleatorios.

White ceiling lamp with a methacrylate diffuser where it has small embedded diamonds which create a series of random flashes.

PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10240

WATTS 72W **LUMENS** 4025

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K

Acabado / Finish Blanco / White





REGULABLE



MODO NOCHE

PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10239


WATTS 48W **LUMENS** 2650

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K

Acabado / Finish Blanco / White



DIAMANTY



Plafón de elegancia estética con múltiples funciones y una excelente calidad musical. Diamanty con combinado con los múltiples brillos del efecto estelar es una joya hecha luz.

Recessed lighting fixture elegantly made with multiple functions and an excellent musical quality. Diamanty combined with multiple glares of starlight, it is a jewel made light.



RGB



BLUETOOTH




MUSICAL



REGULABLE



iOS




PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10231

WATTS 24W **LUMENS** 2500

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K RGB

Acabado / Finish Blanco / White



MYKONOS



Plafón musical perfectamente adaptable a cualquier estancia, con tres tamaños y potencias. Gestión a través de terminales BLUETOOTH, interactuamos para gestionar temperatura de luz, intensidad y archivos musicales.

Musical ceiling lamp that perfectly adapts to any space, with three sizes and powers. Management through bluetooth, we can manage light temperatures intensity and music.


PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10197

WATTS 48W **LUMENS** 3800

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K RGB

Acabado / Finish Blanco / White





RGB



BLUETOOTH



MUSICAL



REGULABLE



iOS


PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10195

WATTS 24W **LUMENS** 1900

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K RGB

Acabado / Finish Blanco / White



PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10196

WATTS 36W **LUMENS** 2800

LUZ / LIGHT 3000°K/4000°K/6000°K RGB

Acabado / Finish Blanco / White



SPEAKER



Sobremesa LED con altavoz
Reproductor de audio
Puerto USB
Función manos libres
Cambio de color RGB

LED Desk with Speaker
Audio player
USB port
Hand-free function
RGB Color Change

Sobremesa musical RGB.
Este funcional modelo ideal para ambientes juveniles crea diferentes ambientes por su cambio de color.

Table lamp with music and RGB light.
This functional model is ideal for teenagers. It creates different environments because of the color change.



SOBREMESA / TABLE LAMP

MOD.10198

WATTS 3W LUMENS 100

LUZ / LIGHT 3000°K / RGB

Acabado / Finish Blanco / White



VENUS



Funcional plafon que por su sencillez se integra con sutileza en cualquier espacio.

Functional ceiling which is easily integrated into any space by its simplicity.



LED



PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10138

WATTS 24W **LUMENS** 2160

LUZ / LIGHT 6000°K

Acabado / Finish Blanco / White

PF
>0.60

10



350



AGATHA



Plafón circular en cristal bañado en cromo con incrustaciones de perlas en forma de almendro. Elegante combinación en un plafón montado con portalámparas E27.


Chrome-plated circular ceiling glass lamp with incrustations of elegant almond-shaped pearls combined in a ceiling mounted with E27 lampholders.

PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10181

PORT / LAMPHOLDER 3xE27 (max.60w)

Acabado / Finish Cromo / Chrome



400





PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10180

PORT / LAMPHOLDER 2xE27 (max.60w)

Acabado / Finish Cromo / Chrome



350



PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10179

PORT / LAMPHOLDER 1xE27 (max.60w)

Acabado / Finish Cromo / Chrome



200



LONG



Aplique cromado montado con portalámparas E27, LONG con una línea estrecha y equilibrada que nos muestra una línea apta para múltiples estancias.


Wall lamp chrome build with a E27 lamp holder.
With a straight and balanced line that shows a lamp available for multiple environments.

APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10003

PORT / LAMPHOLDER 2xE27 (max.40w)

Acabado / Finish Cromo / Chrome






APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10004

PORT / LAMPHOLDER 3xE27 (max.40w)

Acabado / Finish Cromo / Chrome



APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10005

PORT / LAMPHOLDER 5xE27 (max.40w)

Acabado / Finish Cromo / Chrome



POST



Con un cristal frontal que muestra una delicada parábola. Este aplique de estrecho perfil, basado en portalámparas E27 permite montarlo con diferentes tonalidades y potencias.

With a frontal glass that shows a parabola. This wall lamp is of a narrow profile, based on e27 lamp holder it allows you to build it with different tones and powers.




APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10002

PORT / LAMPHOLDER 2xE27 (max.40w)

Acabado / Finish Niquel satinado
Matt nickel




APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10001

PORT / LAMPHOLDER 1xE27 (max.40w)

Acabado / Finish Niquel satinado
Matt nickel



COLOUR



Aplique de cristal fabricado de tres colores
con portalampara E27.
Una línea plana que aporta una luz directa.


Three colours manufactured glass lamp
with lamp holder E27.
A flat line that provides a direct light.

PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10028

PORT / LAMPHOLDER 3xE27 (max.40w)

Acabado / Finish Blanco / White





Cod.10191 36w 6000K
Placa imantada 230mm



Cod.10190 24w 6000K
Placa imantada 190mm




PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10029

PORT / LAMPHOLDER 3xE27 (max.40w)

Acabado / Finish Negro / Black




PLAFÓN / CEILING LAMP

MOD.10031

PORT / LAMPHOLDER 3xE27 (max.40w)

Acabado / Finish Gris / Grey



COLOUR



Aplique de cristal fabricado de tres colores
con portalampara E27.
Una línea plana que aporta una luz directa.

Three colours manufactured glass lamp
with lamp holder E27.


A flat line that provides a direct light.

APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10033

PORT / LAMPHOLDER 2xE27 (max.40w)

Acabado / Finish Negro / Black





APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10032

PORT / LAMPHOLDER 2xE27 (max.40w)

Acabado / Finish Blanco / White




APLIQUE / WALL LAMP

MOD.10035

PORT / LAMPHOLDER 2xE27 (max.40w)

Acabado / Finish Gris / Grey



En continúa
evolución



BOMBILLAS

BULBS



Distribuimos bombillas de última generación, estamos en continuo proceso de renovación en un producto fluctuante y en continua evolución.

Intensidad de luz y durabilidad es la doctrina de Jueric para nuestros productos.

We distribute last generation bulbs, we are in a continuous process of renewal in a fluctuating product and in continuous Evolution.

Light intensity and durability is the doctrine of Jueric for our products.

Inspiring Lighting



GU10

130



GU10

131



MR16

131



G9

132



G9

132



R7s

133



R7s

133



STANDARD

134



STANDARD

134



ESFÉRICA

135



ESFÉRICA

135



VELA

136



GLOBO

136



R50

137



R63

137



R80

138



PAR 30

138



TUBO T8

139



PLACA LED

140



PLACA LED

140



PLACA LED

140

GU10 9W 830lm



A++



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3034	6000°k	830Lm	9W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80
3034N	4000°k	815Lm	9W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80
3034C	3000°k	795Lm	9W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80

GU10 6W 562lm



A++



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3015	6000°k	562Lm	6W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80
3015N	4000°k	545Lm	6W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80
3015C	3000°k	539Lm	6W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80


GU10 8W 815lm



A++



EFFECTO DICROICO



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3037N	4000°k	815Lm	8W	GU10	220-240V	65°	>0.6	30.000h	80
3037C	3000°k	795Lm	8W	GU10	220-240V	65°	>0.6	30.000h	80


MR16 6W 562lm



A++



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3031	6000°k	562Lm	6W	MR16	12VN AC/DC	120°	>0.6	30.000h	80
3031N	4000°k	545Lm	6W	MR16	12VN AC/DC	120°	>0.6	30.000h	80
3031C	3000°k	539Lm	6W	MR16	12VN AC/DC	120°	>0.6	30.000h	80

G9 5W 415lm**A++**

CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3017	6000°k	415Lm	5W	G9	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3017N	4000°k	400Lm	5W	G9	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80
3017C	3000°k	390Lm	5W	G9	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80


G9 8.5W DIMABLE 890lm**A++**

CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3038	6000°k	890Lm	8.5W	G9	220-240V	360°	>0.9	30.000h	80
3038N	4000°k	840Lm	8.5W	G9	220-240V	360°	>0.9	30.000h	80
3038C	3000°k	825Lm	8.5W	G9	220-240V	360°	>0.9	30.000h	80

R7S 10W 990lm



A++




CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3019N	4000°k	990Lm	10W	R7S	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80

R7S 14W DIMABLE 2000lm



A++



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3039	6000°k	2250Lm	14W	R7S	220-240V	300°	>0.9	30.000h	80
3039N	4000°k	2000Lm	14W	R7S	220-240V	300°	>0.9	30.000h	80
3039C	3000°k	1600Lm	14W	R7S	220-240V	300°	>0.9	30.000h	80

STANDARD 10W E27 970lm



A++



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3032	6000°k	970Lm	10W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3032N	4000°k	959Lm	10W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3032C	3000°k	942Lm	10W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

STANDARD 15W E27 1430lm



A++



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3033	6000°k	1430Lm	15W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3033N	4000°k	1415Lm	15W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3033C	3000°k	1395Lm	15W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

ESFÉRICA 7W E14 615lm



A++



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3010	6000°k	615Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3010N	4000°k	595Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3010C	3000°k	570Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

ESFÉRICA 7W E27 615lm



A++



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3011	6000°k	615Lm	7W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3011N	4000°k	959Lm	7W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3011C	3000°k	570Lm	7W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

VELA 7W E14 615lm



A++



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3012	6000°k	615Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3012N	4000°k	595Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80
3012C	3000°k	570Lm	7W	E14	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

GLOBO 12W E27 1320lm



A++



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3018N	4000°k	1320Lm	12W	E27	220-240V	200°	>0.6	30.000h	80

REFLECTORA R50 6W E14 545lm



A++



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3028N	4000°k	545Lm	6W	E14	220-240V	180°	>0.6	30.000h	80

REFLECTORA R63 10W E27 1015lm



A++



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3029N	4000°k	1015Lm	10W	E27	220-240V	180°	>0.6	30.000h	80

REFLECTORA R80 12W E27 1352lm



A++



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3030N	4000°k	1352Lm	12W	E27	220-240V	180°	>0.6	30.000h	80

PAR 30 35W 3325lm



A++

OSRAM
CHIP

CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3035N	4200°k	3325Lm	35W	E27	220-240V	40°	>0.95	30.000h	80
3035C	3000°k	3225Lm	35W	E27	220-240V	40°	>0.95	30.000h	80


TUBO T8 360° NANOMETER HOUSING

A++




25mm

Instalación con transformador electromagnético



Instalación con balastro electrónico

Instalación directa a 220V



CODIGO CODE	MEDIDAS SIZE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	BASE LAMPHOLDER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
3020	600mm	6000°k	1100Lm	10W	G13	220-240V	300°	>0.6	30.000h	80
3021	1200mm	4000°k	1870Lm	18W	G13	220-240V	300°	>0.6	30.000h	80
3022	1500mm	3000°k	2310Lm	22W	G13	220-240V	300°	>0.6	30.000h	80

PLACA LED 36W 3060lm



A++



Ø 230mm

CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
10229	3000°k	3060Lm	36W	220-240V	180°	>0.6	30.000h	80

PLACA LED 36W 2340lm PLACA LED 24W 1560lm



A++



Ø 190mm



Ø 230mm



CODIGO CODE	KELVIN KELVIN	LUMENS LUMENS	POTENCIA POWER	VOLTAJE VOLTAGE	ANGULO ANGLE	PF PF	DURACIÓN DURATION	RA RA
10190	6000°k	2340Lm	24W	220-240V	180°	>0.6	30.000h	80
10191	6000°k	1560Lm	36W	220-240V	180°	>0.6	30.000h	80

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y ENTREGA PEDIDOS

Los pedidos deberán cursarse por escrito, vía Correo electrónico (pedidosjueric@gmail.com) o mediante nuestro Agente comercial de la zona.

PRECIOS

Los precios de venta de los productos Jueric Invest SLU son los indicados en la tarifa oficial en vigor, los cuales no incluye impuestos, que serán a cargo del comprador, así como cualquier otra tasa o impuesto que grave la venta. Los precios que se expresan en tarifa pueden ser modificados sin previo aviso por parte de Jueric Invest SLU.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega se consideran siempre aproximados y no podrá exigirse responsabilidad alguna a causa de retrasos por fuerza mayor u otras circunstancias propias ajenas a la voluntad de Jueric Invest SLU, no dando derecho al comprador a indemnizaciones ni anulaciones en los pagos en los pedidos realizados.

TRANSPORTE

Península y Baleares: Las entregas a portes pagados corresponden a pedidos superiores a 300€ exento de impuestos, para pedidos inferiores a este importe se cobrarán en la factura correspondiente al pedido.

Canarias: Portes no incluidos.

RECLAMACIONES

Como consecuencia del transporte, se aceptaran en un plazo de 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía, acompañado fotocopia del albarán de la agencia de transporte en el que constará la incidencia de rotura, mal estado, etc.

DEVOLUCIONES

No se aceptarán en ningún caso devoluciones en los siguientes casos:

- Artículos que hayan sido usados o manipulados.

CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO

Los pagos se realizaran según lo acordado con Jueric Invest SLU. En caso de demora en los pagos, se cargará al comprador los intereses correspondientes, así como cualquier gasto de renovación, aplazamiento o impago, si lo hubiese.

Descuento pronto pago : 3%

Jueric Invest SLU se reserva el derecho a suspender cualquier envío de material por el impago parcial o total de algún suministro anterior.

JURISDICCION

Para toda cuestión, diferencia, interpretación, etc.

Código Code	Colección Collection	Producto Product	Pag. Page
3036		TECHNOLED	45
10041	SKIP	TECHNOLED	17
10042	SKIP	TECHNOLED	17
10049	SKIP	TECHNOLED	17
10050	SKIP	TECHNOLED	17
10061ECO	SLIM	TECHNOLED	33
10061	SLIM	TECHNOLED	33
10061N	SLIM	TECHNOLED	33
10061C	SLIM	TECHNOLED	33
10062	SLIM	TECHNOLED	34
10062N	SLIM	TECHNOLED	34
10062C	SLIM	TECHNOLED	34
10065	SLIM	TECHNOLED	33
10065N	SLIM	TECHNOLED	33
10065C	SLIM	TECHNOLED	33
10066	SLIM	TECHNOLED	34
10066N	SLIM	TECHNOLED	34
10066C	SLIM	TECHNOLED	34
10091	SLIM	TECHNOLED	36
10091N	SLIM	TECHNOLED	36
10091C	SLIM	TECHNOLED	36
10092	SLIM	TECHNOLED	35
10092N	SLIM	TECHNOLED	35
10092C	SLIM	TECHNOLED	35
10093	SLIM	TECHNOLED	36
10093N	SLIM	TECHNOLED	36
10093C	SLIM	TECHNOLED	36
10094	SLIM	TECHNOLED	35
10094N	SLIM	TECHNOLED	35
10094C	SLIM	TECHNOLED	35
10096N	SLIM	TECHNOLED	34
10097N	SLIM	TECHNOLED	33
10098C	SLIM	TECHNOLED	35
10098N	SLIM	TECHNOLED	35
10099C	SLIM	TECHNOLED	36
10099N	SLIM	TECHNOLED	36
10118	SLIM	TECHNOLED	33
10118N	SLIM	TECHNOLED	33
10118C	SLIM	TECHNOLED	33
10119	SLIM	TECHNOLED	34
10119N	SLIM	TECHNOLED	34
10119C	SLIM	TECHNOLED	34
10120	SLIM	TECHNOLED	33
10120N	SLIM	TECHNOLED	33
10120C	SLIM	TECHNOLED	33
10121	SLIM	TECHNOLED	34
10121N	SLIM	TECHNOLED	34
10121C	SLIM	TECHNOLED	34
10122N	SLIM	TECHNOLED	33
10123N	SLIM	TECHNOLED	34
10124	SLIM	TECHNOLED	33
10124N	SLIM	TECHNOLED	33
10124C	SLIM	TECHNOLED	33
10125	SLIM	TECHNOLED	34
10125N	SLIM	TECHNOLED	34
10125C	SLIM	TECHNOLED	34

Código Code	Colección Collection	Producto Product	Pag. Page
10126	SLIM	TECHNOLED	33
10126N	SLIM	TECHNOLED	33
10126C	SLIM	TECHNOLED	33
10127	SLIM	TECHNOLED	34
10127N	SLIM	TECHNOLED	34
10127C	SLIM	TECHNOLED	34
10128N	SLIM	TECHNOLED	33
10129N	SLIM	TECHNOLED	34
10158	ICE	TECHNOLED	49
10161	SLIM	TECHNOLED	35
10161N	SLIM	TECHNOLED	35
10161C	SLIM	TECHNOLED	35
10162	SLIM	TECHNOLED	36
10162N	SLIM	TECHNOLED	36
10162C	SLIM	TECHNOLED	36
10184N	PRO	TECHNOLED	31
10184C	PRO	TECHNOLED	31
10186	SLIM	TECHNOLED	35
10186N	SLIM	TECHNOLED	35
10186C	SLIM	TECHNOLED	35
10187	SLIM	TECHNOLED	36
10187N	SLIM	TECHNOLED	36
10187C	SLIM	TECHNOLED	36
10188	SLIM	TECHNOLED	35
10188N	SLIM	TECHNOLED	35
10188C	SLIM	TECHNOLED	35
10189	SLIM	TECHNOLED	36
10189N	SLIM	TECHNOLED	36
10189C	SLIM	TECHNOLED	36
10192	SPLIT	TECHNOLED	45
10192N	SPLIT	TECHNOLED	45
10193	SPLIT	TECHNOLED	45
10193N	SPLIT	TECHNOLED	45
10194	SPLIT	TECHNOLED	45
10194N	SPLIT	TECHNOLED	45
10199	MALMO	TECHNOLED	43
10200	MALMO	TECHNOLED	43
10201	MALMO	TECHNOLED	43
10202	MALMO	TECHNOLED	43
10203	HELOS	TECHNOLED	39
10205	HVAR	TECHNOLED	53
10205/42	HVAR	TECHNOLED	53
10205/30	HVAR	TECHNOLED	53
10206	HVAR	TECHNOLED	53
10206/42	HVAR	TECHNOLED	53
10206/30	HVAR	TECHNOLED	53
10207	KORNAT	TECHNOLED	51
10207/42	KORNAT	TECHNOLED	51
10207/30	KORNAT	TECHNOLED	51
10208	KORNAT	TECHNOLED	51
10208/42	KORNAT	TECHNOLED	51
10208/30	KORNAT	TECHNOLED	51
10209	CARRIL	TECHNOLED	51
10210	CARRIL	TECHNOLED	51
10211	CARRIL	TECHNOLED	51
10212	CARRIL	TECHNOLED	51

Código Code	Colección Collection	Producto Product	Pag. Page
10213	CONECTOR	TECHNOLED	51
10214	CONECTOR	TECHNOLED	51
10215	CONECTOR	TECHNOLED	51
10216	CONECTOR	TECHNOLED	51
10217C	ITACA	TECHNOLED	25
10217N	ITACA	TECHNOLED	25
10218C	ITACA	TECHNOLED	25
10218N	ITACA	TECHNOLED	25
10219C	ITACA	TECHNOLED	25
10219N	ITACA	TECHNOLED	25
10220C	ITACA	TECHNOLED	23
10220N	ITACA	TECHNOLED	23
10221C	ITACA	TECHNOLED	23
10221N	ITACA	TECHNOLED	23
10222C	ITACA	TECHNOLED	23
10222N	ITACA	TECHNOLED	23
10223C	ITACA	TECHNOLED	27
10223N	ITACA	TECHNOLED	27
10224C	ITACA	TECHNOLED	27
10224N	ITACA	TECHNOLED	27
10225N	PANEL	TECHNOLED	29
10226	ERYX-1	TECHNOLED	13
10226-R-B	ERYX-2	TECHNOLED	11
10226-R-CR	ERYX-2	TECHNOLED	11
10226-R-C	ERYX-2	TECHNOLED	11
10226-R-T	ERYX-2	TECHNOLED	11
10226-C-B	ERYX-2	TECHNOLED	11
10226-C-CR	ERYX-2	TECHNOLED	11
10226-C-C	ERYX-2	TECHNOLED	11
10226-C-T	ERYX-2	TECHNOLED	11
10227	NUBA	TECHNOLED	15
10228	NUBA	TECHNOLED	15
10230N	NYX	TECHNOLED	41
10232N	NYX	TECHNOLED	41
10233	LINE	TECHNOLED	47
10233N	LINE	TECHNOLED	47
10234	LINE	TECHNOLED	47
10234N	LINE	TECHNOLED	47
10235	LINE	TECHNOLED	47
10235N	LINE	TECHNOLED	47
10236	LINE	TECHNOLED	47
10236N	LINE	TECHNOLED	47
10237C	MOON	TECHNOLED	21
10237N	MOON	TECHNOLED	21
10238C	MOON	TECHNOLED	19
10238N	MOON	TECHNOLED	19

Índice / Index

Código Code	Colección Collection	Producto Product	Pag. Page
10001	POST	DECOLED	123
10002	POST	DECOLED	123
10003	LONG	DECOLED	120
10004	LONG	DECOLED	121
10005	LONG	DECOLED	121
10028	COLOUR	DECOLED	124
10029	COLOUR	DECOLED	125
10031	COLOUR	DECOLED	125
10032	COLOUR	DECOLED	127
10033	COLOUR	DECOLED	126
10035	COLOUR	DECOLED	127
10102	AQUILES	DECOLED	90
10103	AQUILES	DECOLED	91
10104	AQUILES	DECOLED	91
10106	AQUILES	DECOLED	92
10107	AQUILES	DECOLED	92
10108	AQUILES	DECOLED	93
10109	ADONIS	DECOLED	87
10111	ADONIS	DECOLED	89
10112	ADONIS	DECOLED	86
10113	ADONIS	DECOLED	88
10114	ADONIS	DECOLED	88
10115	ADONIS	DECOLED	89
10130	EROS	DECOLED	64
10131	EROS	DECOLED	66
10132	EROS	DECOLED	65
10132N	EROS	DECOLED	65
10133	EROS	DECOLED	65
10138	VENUS	DECOLED	117
10140	ATENAS	DECOLED	78
10141	ATENAS	DECOLED	77
10142	ATENAS	DECOLED	78
10143	ATENAS	DECOLED	80
10144	ATENAS	DECOLED	80
10145	ATENAS	DECOLED	77
10146	DISK	DECOLED	74
10147	DISK	DECOLED	76
10148	PRAGA	DECOLED	62
10149	PRAGA	DECOLED	63
10150	PRAGA	DECOLED	63
10151	PRAGA	DECOLED	61
10153-44	EROS-44	DECOLED	68
10154-44	EROS-44	DECOLED	63
10155-44	EROS-44	DECOLED	63
10163	DISK	DECOLED	73
10163-B	DISK	DECOLED	74
10164	DISK	DECOLED	75
10165	DISK	DECOLED	75
10166	PARIS	DECOLED	59
10167	PARIS	DECOLED	60
10168	EROS	DECOLED	67
10168N	EROS	DECOLED	67
10169	EROS	DECOLED	67
10169N	EROS	DECOLED	67
10170	EROS	DECOLED	67
10170N	EROS	DECOLED	67

Código Code	Colección Collection	Producto Product	Pag. Page
10171	ALYSA	DECOLED	81
10172	ALYSA	DECOLED	82
10173	ALYSA	DECOLED	83
10174	LUX	DECOLED	84
10175	LUX	DECOLED	85
10176	BALI	DECOLED	97
10177	PANDORA	DECOLED	95
10178	PANDORA	DECOLED	95
10179	AGATHA	DECOLED	119
10180	AGATHA	DECOLED	119
10181	AGATHA	DECOLED	118
10195	MYKONOS	DECOLED	113
10196	MYKONOS	DECOLED	113
10197	MYKONOS	DECOLED	112
10198	SPEEKER	DECOLED	115
10204	ALEXIO	DECOLED	101
10231	DIAMANTY	DECOLED	111
10239	SOFIA	DECOLED	109
10240	SOFIA	DECOLED	108
10241	TOON	DECOLED	107
10242	TOON	DECOLED	107
10243	TOON	DECOLED	106
10244	OTTO-2	DECOLED	105
10245	OTTO-2	DECOLED	105
10246	OTTO-2	DECOLED	104
10247	OTTO	DECOLED	103
10248	OTTO	DECOLED	103
10249	OTTO	DECOLED	102
10250	YERA	DECOLED	57
10251	YERA	DECOLED	58
10252	NADIA	DECOLED	71
10252N	NADIA	DECOLED	71
10253	NADIA	DECOLED	71
10253N	NADIA	DECOLED	71

Código Code	Colección Collection	Producto Product	Pag. Page
3010	ESFERICA E-14	B-LINE	135
3010N	ESFERICA E-14	B-LINE	135
3010C	ESFERICA E-14	B-LINE	135
3011	ESFERICA E-27	B-LINE	135
3011N	ESFERICA E-27	B-LINE	135
3011C	ESFERICA E-27	B-LINE	135
3012	VELA	B-LINE	136
3012N	VELA	B-LINE	136
3012C	VELA	B-LINE	136
3015	GU10	B-LINE	130
3015N	GU10	B-LINE	130
3015C	GU10	B-LINE	130
3017	G9	B-LINE	132
3017N	G9	B-LINE	132
3017C	G9	B-LINE	132
3018N	GLOBO	B-LINE	136
3019N	LINEAL	B-LINE	133
3020	T8	B-LINE	139
3021	T8	B-LINE	139
3022	T8	B-LINE	139
3028N	REFLECTORA	B-LINE	137
3029N	REFLECTORA	B-LINE	137
3030N	REFLECTORA	B-LINE	138
3031	MR16	B-LINE	131
3031N	MR16	B-LINE	131
3031C	MR16	B-LINE	131
3032	STANDARD	B-LINE	134
3032N	STANDARD	B-LINE	134
3032C	STANDARD	B-LINE	134
3033	STANDARD	B-LINE	134
3033N	STANDARD	B-LINE	134
3033C	STANDARD	B-LINE	134
3034	GU10	B-LINE	130
3034N	GU10	B-LINE	130
3034C	GU10	B-LINE	130
3035N	PAR30	B-LINE	138
3035C	PAR30	B-LINE	138
3037N	GU10	B-LINE	131
3037C	GU10	B-LINE	131
3038	G9	B-LINE	132
3038N	G9	B-LINE	132
3038C	G9	B-LINE	132
3039	LINEAL	B-LINE	133
3039N	LINEAL	B-LINE	133
3039C	LINEAL	B-LINE	133
10190	PLACA	B-LINE	140
10191	PLACA	B-LINE	140
10229	PLACA	B-LINE	140



JUERIC INVEST SLU

Avda. Can Camps, 17 nave 7
08202 Sabadell (SPAIN)
Telf. +34 93 774 11 17

juericinvest@juericinvest.es
pedidos@juericinvest.es
export@juericinvest.es



/juericinvestiluminacion



/juericinvestiluminacion



/juericinvestiluminacion

www.juericinvest.es

TECHNOLED B-LINE DECOLED

Inspiring Lighting

JUERIC INVEST SLU

Avda. Can Camps, 17 nave 7
08202 Sabadell (SPAIN)
Telf. +34 93 774 11 17

juericinvest@juericinvest.es
pedidos@juericinvest.es
export@juericinvest.es

www.juericinvest.es



/juericinvestiluminacion



/juericinvestiluminacion



/juericinvestiluminacion

