JUERIC
INSPIRE LIGHTING

2022
fan&light

Ventiladores
Fan & Light

FAN&LIGHT es la denominación que damos en JUERIC a nuestras colecciones de ventilación.

Como empresa especializada en desarrollo y fabricación de luminarias seguimos incoporando en nuestros ventiladores potentes fuentes de luz.

Hasta 76w de potencia lumínica y la posibilidad de memorizar la temperature de color.

Una calidad mécanica de ventilación fabricada con ligeros motores DC de 6 velocidades y un ahorro energético del 70%. Modelos de aspas plegables en varios tamaños para adecuarnos con mayor precisión a espacios de hasta 25m². Funciones REVERSE que regeneran el aire caliente en invierno.

En definitiva una cuidada estética en este segmento de luminarias que incorporan las mejores prestaciones en ventilación para los 365 días del año.

FAN &LIGHT is the name we give at JUERIC to our ventilation collections.

As a company specialized in the development and manufacture of luminaires, we continue to incorporate powerful light sources into our fans.

Up tom 76w of light power and the possibility of memorizing the color temperature.

A mechanical quality of ventilation made with light 6-speed DC motors and an energy saving of 70%. Models of folding blades in varius sizes to adapt more precisely to spaces of up to 25m². REVERSE funtions thet regenerate hot air also nin winter. We incorporate regulation system and light temperature contrasts.

By means of remote control we manage these funtions in precise way with the possibility of memorizing the last state of the luminaire when it is switched off.

365 DÍAS FUNCIÓN VERANO / INVIERNO

Tanto por su potencia lumínica como a las dos direcciones de giro de sus aspas, estos modelos son funcionales durante todo el año.

365 DAYS SUMMER / WINTER FUNCTION

Both due to their light output and the two directions of rotation of their blades, these models are functional throughout the whole year.

MOTORES DC

Incorporamos motores de bajo consumo y baja sonoridad, convirtiéndolos en aparatos de mayor durabilidad.

DC MOTORS

We incorporate low-consumption and low-noise motors, making them more durable devices.

DOBLE DIRECCIÓN DE GIRO (FUNCIÓN REVERSE)

El cambio de dirección de las aspas hace más efectiva la ventilación cálida también en invierno. Absorbiendo el calor de las calefacciones para distribuirlo uniformemente.

DOUBLE ROTATION DIRECTION (REVERSE FUNCTION)

The change of the blade's direction makes the warm ventilation more effective in winter as well. Absorbing heat from heaters to distribute it evenly.

HASTA SEIS VELOCIDADES

Las ventajas de funcionar a seis velocidades residen en poder graduar desde una marcha lenta que crea una pequeña brisa a pasar gradualmente a una intensa y eficaz ventilación.

UP TO SIX SPEEDS

The advantages of operating at six speeds lie in being able to graduate from a slow gear that creates a slight breeze to a gradual transition to intense and efficient ventilation.

MEMORIA DE TEMPERATURA

Grabación de la temperatura de apagado

TEMPERATURE MEMORY

Memorization of the shutdown temperature.

MANDO A DISTANCIA

Gestión de la iluminación, regulando la intensidad de las diferentes velocidades del ventilador así como la dirección de las aspas.

REMOTE CONTROL

Lighting management, regulating the intensity of the different fan speeds as well as the direction of the blades.

ALTA LUMINOSIDAD

Siendo fieles a un catálogo de luminarias incorporamos en las series de ventilación intensas fuentes de luz. Hasta 5040 lúmenes y tres temperaturas de color 3000-4000-6000ºk.

HIGH BRIGHTNESS

Being faithful to a catalog of luminaires, we incorporate intense light sources into the ventilation series. Up to 5040 lumens and three color temperatures 3000-4000-6000ºk.

RGB

Modelos con conectividad BLUETOOTH que gestiona los diferentes colores RGB.
Son modelos que incorporan altavoz.

RGB

Models with BLUETOOTH connectivity that manages the different RGB colors.
They are models that incorporate a speaker.

Salones y amplias zonas
Livingrooms and open spaces

Medianas estancias, dormitorios y salitas
Lounge / sitting room and bedrooms

VERANO / SUMMER

INVIERNO / WINTER



MUMBAI

Ventilador / Fan

APP

REMOTE CONTROL

REF. 10476-FAN

WATTS 40W x 2 **LUMENS** 4800lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Plata / Silver

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg.3.5 Kg. 4



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.04	3.9	500	40W x 2	220V/50Hz	540x255x545 mm	3,5
	2	0.05	4.6	596				
	3	0.06	5.7	695				
	4	0.08	7.1	794				
	5	0.10	9.1	894				
	6	0.16	14.2	1072				

MUMBAI

Ventilador / Fan

DC MOTOR

APP

REMOTE CONTROL

REF. 10477-FAN

WATTS 40W x 2 **LUMENS** 4800lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Blanco Haya / Wood White

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 3.4 Kg. 4



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.04	3.9	500	40W x 2	220V/50Hz	540x255x545 mm	3,5
	2	0.05	4.6	596				
	3	0.06	5.7	695				
	4	0.08	7.1	794				
	5	0.10	9.1	894				
	6	0.16	14.2	1072				

MUMBAI

Ventilador / Fan

DC MOTOR

APP

REMOTE CONTROL

REF. 10478-FAN

WATTS 40W x 2 **LUMENS** 4800lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Cobre negro / Black copper

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 3.5 Kg. 4



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.04	3.9	500	40W x 2	220V/50Hz	540x255x545 mm	3,5
	2	0.05	4.6	596				
	3	0.06	5.7	695				
	4	0.08	7.1	794				
	5	0.10	9.1	894				
	6	0.16	14.2	1072				

MUMBAI

Ventilador / Fan

APP

REMOTE CONTROL

REF. 10479-FAN

WATTS 40W x 2 **LUMENS** 4800lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Negro / Black

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 3.5 Kg. 4



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.04	3.9	500	40W x 2	220V/50Hz	540x255x545 mm	3,5
	2	0.05	4.6	596				
	3	0.06	5.7	695				
	4	0.08	7.1	794				
	5	0.10	9.1	894				
	6	0.16	14.2	1072				

FLY

Ventilador / Fan

APP

REMOTE CONTROL



REF. 10436-FAN

WATTS 20W **LUMENS** 2000lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Blanco / White

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 2.75 Kg. 3

FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.08	7.2	205	20W	220V/50Hz	250x250x280 mm	2,75
	2	0.11	9.6	226				
	3	0.15	13.3	249				
	4	0.19	17.9	280				
	5	0.25	23.9	310				
	6	0.31	31.8	341				

FLY

Ventilador / Fan

APP

REMOTE CONTROL



REF. 10480-FAN

WATTS 20W **LUMENS** 2000lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Negro / Black

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 6.5 Kg. 6.5

FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.08	7.2	205	20W	220V/50Hz	250x250x280 mm	2,75
	2	0.11	9.6	226				
	3	0.15	13.3	249				
	4	0.19	17.9	280				
	5	0.25	23.9	310				
	6	0.31	31.8	341				

FLY

Ventilador / Fan

APP

REMOTE CONTROL



REF. 10437-FAN

WATTS 20W **LUMENS** 2000lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Blanco Haya / Wood White

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 2.75 Kg. 3

FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.08	7.2	205	20W	220V/50Hz	250x250x280 mm	2,75
	2	0.11	9.6	226				
	3	0.15	13.3	249				
	4	0.19	17.9	280				
	5	0.25	23.9	310				
	6	0.31	31.8	341				

VERONA MINI

Ventilador / Fan

APP

REMOTE CONTROL

REF. 10470-FAN

WATTS 36W x 2 **LUMENS** 3900lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Niquel / Nickel

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 5.5 Kg. 6



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.07	6.7	189	36W x 2	220V/50Hz	475x475x290 mm	5,5
	2	0.08	7.5	200				
	3	0.09	8.6	219				
	4	0.10	9.8	239				
	5	0.11	11.6	259				
	6	0.13	13.6	283				

VERONA

Ventilador / Fan

APP

REMOTE CONTROL



REF. 10471-FAN

WATTS 55W x 2 **LUMENS** 6300lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Niquel / Nickel

SUPERFICIE / SURFACE >20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 6.5 Kg. 7

FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.10	9.6	189	55W x 2	220V/50Hz	540x540x285 mm	6,5
	2	0.11	10.5	198				
	3	0.13	12.9	220				
	4	0.16	15.8	240				
	5	0.18	19.2	260				
	6	0.23	24.5	285				

VERONA MINI

Ventilador / Fan

APP

REMOTE CONTROL



REF. 10472-FAN

WATTS 36W x 2 **LUMENS** 3900lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Cuero / Leather

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 5.5 Kg. 6

FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.07	6.7	189	36W x 2	220V/50Hz	475x475x290 mm	5,5
	2	0.08	7.5	200				
	3	0.09	8.6	219				
	4	0.10	9.8	239				
	5	0.11	11.6	259				
	6	0.13	13.6	283				

VERONA

Ventilador / Fan

APP

REMOTE CONTROL

REF. 10473-FAN

WATTS 55W x 2 **LUMENS** 6300lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Cuero / Leather

SUPERFICIE / SURFACE >20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 6.5 Kg. 7



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.10	9.6	189	55W x 2	220V/50Hz	540x540x285 mm	6,5
	2	0.11	10.5	198				
	3	0.13	12.9	220				
	4	0.16	15.8	240				
	5	0.18	19.2	260				
	6	0.23	24.5	285				

ANCIENT ART
MODERN ART

VERONA MINI MUSICAL

Ventilador / Fan

DC MOTOR

APP

REMOTE CONTROL

REF. 10474-FAN

WATTS 48W **LUMENS** 3900lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Niquel / Nickel

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 5.5 Kg. 6



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.07	6.7	189	36W x 2	220V/50Hz	475x475x290 mm	5,5
	2	0.08	7.5	200				
	3	0.09	8.6	219				
	4	0.10	9.8	239				
	5	0.11	11.6	259				
	6	0.13	13.6	283				

VERONA MUSICAL

Ventilador / Fan

DC MOTOR

APP

REMOTE CONTROL



REF. 10475-FAN

WATTS 72W **LUMENS** 6300lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Niquel / Nickel

SUPERFICIE / SURFACE >20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 6.5 Kg. 7

FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.10	9.6	189	72W	220V/50Hz	540x540x285 mm	6,5
	2	0.11	10.5	198				
	3	0.13	12.9	220				
	4	0.16	15.8	240				
	5	0.18	19.2	260				
	6	0.23	24.5	285				

NIZA

Ventilador / Fan

APP

REMOTE CONTROL



REF. 10386-FAN

WATTS 36W x 2 **LUMENS** 3900lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Blanco / White

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

Kg. 5.5 Kg. 6.0

FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.07	6.7	189	36W x 2	220V/50Hz	475x475x290 mm	5,5
	2	0.08	7.5	200				
	3	0.09	8.6	219				
	4	0.10	9.8	239				
	5	0.11	11.6	259				
	6	0.13	13.6	283				

AINE

Ventilador / Fan

APP

REMOTE CONTROL

REF. 10390-FAN

WATTS 55W x 2 **LUMENS** 6300lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Blanco / White

SUPERFICIE / SURFACE >20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 5.5 Kg. 6.0



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.10	9.6	189	55W x 2	220V/50Hz	540x540x285 mm	5,5
	2	0.11	10.5	198				
	3	0.13	12.9	220				
	4	0.16	15.8	240				
	5	0.18	19.2	260				
	6	0.23	24.5	285				

BARI

Ventilador / Fan

APP

REMOTE CONTROL

REF. 10440-FAN

WATTS 55W x 2 **LUMENS** 6300lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Blanco / White

SUPERFICIE / SURFACE >20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 6.5 Kg. 7



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.10	9.6	189	55W x 2	220V/50Hz	540x540x285 mm	6,5
	2	0.11	10.5	198				
	3	0.13	12.9	220				
	4	0.16	15.8	240				
	5	0.18	19.2	260				
	6	0.23	24.5	285				

COCOA MINI

Ventilador / Fan

DC MOTOR

APP

REMOTE CONTROL



REF. 10438-FAN

WATTS 36W x 2 **LUMENS** 3900lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Café / Dark Coffee

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 5.5 Kg. 6

FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.07	6.7	189	36W x 2	220V/50Hz	475x475x290 mm	5,5
	2	0.08	7.5	200				
	3	0.09	8.6	219				
	4	0.10	9.8	239				
	5	0.11	11.6	259				
	6	0.13	13.6	283				

COCOA

Ventilador / Fan

APP

REMOTE CONTROL

REF. 10439-FAN

WATTS 55W x 2 **LUMENS** 6300lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Café / Dark Coffee

SUPERFICIE / SURFACE >20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 6.5 Kg. 7



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.10	9.6	189	55W x 2	220V/50Hz	540x540x285 mm	6,5
	2	0.11	10.5	198				
	3	0.13	12.9	220				
	4	0.16	15.8	240				
	5	0.18	19.2	260				
	6	0.23	24.5	285				

CARPI

Ventilador / Fan

Aspas reversibles

REMOTE CONTROL

REF. 10481-FAN

WATTS 24W x 2 **LUMENS** 3900lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Blanco / White

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg.6.3 Kg.7.8

FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.04	4	75	24W x 2	220V/50Hz	630x280x310 mm	6,3
	2	0.068	7	110				
	3	0.1	11.5	130				
	4	0.15	71.5	157				
	5	0.23	26.8	180				
	6	0.30	38	200				

CARPI

Ventilador / Fan

REMOTE CONTROL

DC MOTOR

REF. 10482-FAN

WATTS 24W x 2 **LUMENS** 3900lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Negro / Black

SUPERFICIE / SURFACE 12 - 20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 6.3 Kg. 7.8

FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.04	4	75	24W x 2	220V/50Hz	630x280x310 mm	6,3
	2	0.068	7	110				
	3	0.1	11.5	130				
	4	0.15	71.5	157				
	5	0.23	26.8	180				
	6	0.30	38	200				

CARPI

Ventilador / Fan

Aspas reversibles

REMOTE CONTROL

REF. 10483-FAN

WATTS 24W x 2 **LUMENS** 3900lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Blanco / White

SUPERFICIE / SURFACE >20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 6.3 Kg. 7.8

FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.04	4	75	24W x 2	220V/50Hz	630x280x310 mm	6,3
	2	0.068	7	110				
	3	0.1	11.5	130				
	4	0.15	71.5	157				
	5	0.23	26.8	180				
	6	0.30	38	200				

CARPI

Ventilador / Fan

Aspas reversibles

REMOTE CONTROL

DC MOTOR



REF. 10484-FAN

WATTS 24W x 2 **LUMENS** 3900lm

LUZ / LIGHT 3000K/4000K/6000K

ACABADO / FINISH Negro / Black

SUPERFICIE / SURFACE >20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 6.3 Kg. 7.8

FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.04	4	75	24W x 2	220V/50Hz	630x280x310 mm	6,3
	2	0.068	7	110				
	3	0.1	11.5	130				
	4	0.15	71.5	157				
	5	0.23	26.8	180				
	6	0.30	38	200				

NAPOLI

Ventilador / Fan

REMOTE CONTROL

DC MOTOR

REF. 10458-FAN

WATTS 125W **LUMENS** 8750lm

LUZ / LIGHT 4000K

ACABADO / FINISH Blanco / White

SUPERFICIE / SURFACE >20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 5.6 Kg. 7.7



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.04	3.9	500	125W	220V/50Hz	680x680x360 mm	5,6
	2	0.05	4.6	596				
	3	0.06	5.7	695				
	4	0.08	7.1	794				
	5	0.10	9.1	894				
	6	0.16	14.2	1072				

BITEXCO
FINANCIAL
TOWER

NAPOLI

Ventilador / Fan

REMOTE CONTROL

DC MOTOR

REF. 10459-FAN

WATTS 125W **LUMENS** 8750lm

LUZ / LIGHT 4000K

ACABADO / FINISH Café / Dark Coffee

SUPERFICIE / SURFACE >20m²

TEMPORIZADOR / TIMER 1h / 2h / 4h

Kg. 5.6 Kg. 7.7



FUNCIÓN REVERSIBLE	VELOCIDAD	Current (A)	WATIOS MOTOR	VELOCIDAD MOTOR (RPM)	POTENCIA LUZ	VOLTAJE/Hz	DIMENSIONES CAJA	KG.
Reverse function	Speed	Current (A)	Motor Wattage	Motor speed (RPM)	Light power	Voltage/Hz	Carton size	Kg.
SI	**1**	0.04	3.9	500	125W	220V/50Hz	680x680x360 mm	5,6
	2	0.05	4.6	596				
	3	0.06	5.7	695				
	4	0.08	7.1	794				
	5	0.10	9.1	894				
	6	0.16	14.2	1072				

2022
fan&light

www.juericinvest.es
Carretera Sentmenat 48, Nave 8
Polinya 08213 (BARCELONA)
(ESPAÑA)
Tel. +34 93 774 11 17
juericinvest@juericinvest.es
pedidos@juericinvest.es