Inspire **lighting**

TECHNLED

OUTDOOR

DECOLED

JUERIC lighting

Collection 09

JUERIC
lighting


JUERIC
lighting



INSPIRE LIGHTING

Filosofía
Philosophy

En los más de 15 años desde nuestra fundación hemos ido adaptándonos a las nuevas tendencias estéticas con propuestas identitarias relevantes de gran aceptación entre los profesionales.

La evolución de la iluminación ha dado paso a una nueva generación de soluciones cada vez más técnicas, eficientes y adaptadas a las exigencias de los proyectos contemporáneos.

Al margen de su función decorativa, la iluminación se ha convertido en un elemento estratégico capaz de definir espacios, mejorar la experiencia del usuario y potenciar la arquitectura.

Esta nueva tendencia no solo se dirige al sector doméstico, también responde a las necesidades de los arquitectos, interioristas, ingenierías y prescriptores que demandan productos con altas prestaciones, máxima flexibilidad y un diseño depurado que se integre con naturalidad en cualquier entorno.


La precisión óptica, el control del deslumbramiento, la eficiencia energética, la calidad de la luz y la posibilidad de personalización son hoy factores determinantes en la elección de una luminaria.

Hemos incorporado nuevos y mejores componentes a nuestras luminarias, una opción vital incuestionable. Esto nos ha llevado a tener un reconocimiento dentro del sector luminico.

Mantenemos la flexibilidad para ayudar a nuestros colaboradores y evolucionar juntos hacia productos de gran rotación.

Nuestra directriz es producir cinco líneas; DECOLED, TECHNOLED, FAN&LIGHT, B LINE y OUTDOOR. En todas ellas sosteniendo el mismo patrón de calidad que nos ha caracterizado.

En definitiva, nuevos formatos que mantienen la nobleza inicial desde nuestra fundación para continuar su evolucionando.



TECHNOLED

Carriles Inteligentes Track p.155



Accesorios
p.13



Modulo komo
p.16



Modulo aston
p.17



Foco kobe
p.18



Colgante
p.20

Carriles Track p.155



Accesorios monofásicos p.25



Accesorios trifásicos p.27



Tonik
p.28



Hardman
p.29



Divo carril
p.30



Divo colgante
p.31



Stoke
p.32



Stoke colgante
p.33



Ant
p.34



Köln carriles
p.36



Köln colgante
p.37



Moma
p.39



Hvar
p.40



Kornat
p.41

Empotrables Recessed p.157



Eryx empotrable
p.44



Skip moon
p.48



Skip
p.49



Skip
p.51



Skip maxi
p.52



Skip supermaxi
p.54



Aire
p.56




Nuba
p.59



Nuba
p.59



Duna
p.60



Duna
p.60



Cleo
p.62



Mini
p.63



Mini
p.63

Superficies p.43



Hardman
p.66



Ant
p.67



Skip
p.68



Eryx
p.70

Divo
p.72



Bremen
p.73



Helle
p.75



Tuck
p.76

Regletas led p.79



Tekno
p.80



Ice
p.84

Split
p.86

Plafones p.89



UFO
p.90




Flic
p.92

Pro CCT
p.94

Downlight p.97



Trion
p.98



Pro CCT
p.105

Kuo
p.106



OUTDOOR


Dome
p.111


Thor
p.113


Zane aplique
p.115


Zane sobremuro
p.117


Litt
p.119


Tolouse aplique
p.121


Tolouse sobremuro
p.122


Tolouse baliza
p.123


Clic
p.125


Kubik
p.126


Kubik
p.127


Kubik
p.128


Kubik
p.129


Dora
p.131


Dora
p.131


Dora
p.133


Klops
p.135


Parma
p.137


NYX
p.139

Sobremesa USB p.141


Ohana
p.143


Nepal
p.145


Tango
p.147



DECOLED

Plafones Ceilings p.151


Uranus
p.153


Agora
p.155


Monet
p.157



Hermes
p.159


Gamer
p.161


UFO
p.163


Ankara
p.169


Nairobi
p.171



Tektrum
p.179


Leiden colgante
p.177


Leiden plafón
p.179


Breda
p.183


Sofia
p.189


Lima
p.191


Rennes
p.193

Tektrum
p.195



Norway
p.197


Ova black
p.199


Copenhague
p.201


Ova
p.203


Ova neutral
p.205


Mercury
p.207


Mercury
p.209


Mars
p.211

Sobremesa Table lamp p.213


Nepal
p.215


Tango
p.147


Laos
p.219


Manila
p.221

Apliques Wall lamp p.223


Asgard
p.225


Dome
p.227


Thor
p.229


Eclipse
p.231


Eclipse
p.233


Laos
p.235


Köln
p.237


Lisboa
p.239


Binz
p.241


Nexus
p.243


Ars
p.245

Apliques baño wall lamp bathroom p.243


Berna
p.249


Nadia
p.251

Colgantes p.249


Stoke colgante
p.257


Divo colgante
p.259


Köln
p.261


Moka
p.263


Moka
p.265


Laos
p.267


Manila
p.269


Aros
p.271


Lund
p.273


Moss
p.275


Narvik
p.277

Focos p.279


Smoke
p.281


Revik
p.285



Miko
p.289


Divo
p.297


Stoke
p.301


Tonik
p.305


Hardman
p.307



B-LINE BULB

Bombillas p.311



1 x GU10 (incl.)9W
p.312



1 x GU10 (incl.)8W
p.312



G9 5W
p.312



Tubular 12W E27
p.313



PL 12W Tubular G24 PINS p.313



PAR 30 35W
p.313



Modulo LED Cree
p.314

Accesorios led p.320



Kit iluminarias led
p.318



Protector led
p.319



Sensor movimiento
p.319



Mando a distancia
p.319


TECHNOLED






Colección Fuji

ULTRATHING




Carriles fuji accesorios




1		**Carril 48V 1000x16x04mm** Rail 48V 1000x16x04mm	○ Blanco/White	10748
			● Negro/Black	10749
2		**Driver central 48V 100W** TUYA ALEXA	○ Blanco/White	10754
			● Negro/Black	10755
3		**Driver 48V 100W** TUYA ALEXA	○ Blanco/White	10750
			● Negro/Black	10751
		Driver 48V 200W TUYA ALEXA	○ Blanco/White	10752
			● Negro/Black	10753
4		**Conector line** Line connector	○ Blanco/White	10770
			● Negro/Black	10771
5		**Conector 90°** 90° connector	○ Blanco/White	10772
			● Negro/Black	10773
6		**Conector rotativo** Rotating connector	○ Blanco/White	10774
			● Negro/Black	10775
7		**Conector techo-pared** Wall-ceiling connector	○ Blanco/White	10776
			● Negro/Black	10777
8		**Conector (T)** (T) Connector	○ Blanco/White	10778
			● Negro/Black	10779
9		**Conector (X)** (X) Connector	○ Blanco/White	10780
			● Negro/Black	10781

Driver 48V








Driver central






100w




200w










① Fuji Modulo komo

10756 ◯ Blanco/White 10757 ● Negro/Black

Watts	Lumens	Kelvin	Bombilla	Voltaje	Angulo	RA	Material	IP
16W	1008lm	CCT 2700K 3000K 4000K + SMART	LED SMD	48V	120°	>90	Aluminio	20











② Fuji Modulo aston


10758 ◯ Blanco/White 10759 ● Negro/Black

Watts	Lumens	Kelvin	Bombilla	Voltaje	Angulo	RA	Material	IP
12W	1130lm	CCT 2700K 3000K 4000K + SMART	LED COB	48V	36°	>90	Aluminio	20
















③ Fuji Foco kobe

10760 ◯ Blanco/White 10761 ● Negro/Black

Watts	Lumens	Kelvin	Bombilla	Voltaje	Angulo	RA	Material	IP
7W	596lm	CCT 2700K 3000K 4000K + SMART	LED COB	48V	60°	>90	Aluminio	20









④ Fuji Foco kobe


10762 ◯ Blanco/White 10763 ● Negro/Black

Watts	Lumens	Kelvin	Bombilla	Voltaje	Angulo	RA	Material	IP
12W	1075lm	CCT 2700K 3000K 4000K + SMART	LED COB	48V	60°	>90	Aluminio	20













⑤ Fuji Colgante

10766 ○ Blanco/White 10767 ● Negro/Black

Watts	Lumens	Kelvin	Bombilla	Voltaje	Angulo	RA	Material	IP
7W	596lm	CCT 2700K 3000K 4000K + SMART	LED COB	48V	60°	>90	Aluminio	20









TECHNOLED

Carriles Spotlights

Colección de carriles trifásicos de alta calidad, diseñada para ofrecer máxima fiabilidad, versatilidad y un acabado impecable en proyectos de iluminación profesional. Fabricados en aluminio, nuestros carriles garantizan una excelente conductividad eléctrica, una instalación segura y una larga vida útil.

Disponibles en dos longitudes de 1 y 2 metros, colores y accesorios en negro y blanco, se adaptan a todo tipo de espacios comerciales, residenciales y arquitectónicos, proporcionando una solución eficiente, estética y flexible para sistemas de iluminación en carril.

Carriles monofásicos

SINGLE PHASE



MOMA

STOKE

TONIK

DIVO




KORNAT


HVAR

HARDMAN

ANT

Accesorios carriles monofásicos



1		Incluye: alimentador y tapa	**Carril monofásico 1000mm** Single-phase line 1000 mm	○ Blanco/White	10209
				● Negro/Black	10210
			Carril monofásico 2000mm Single-phase line 2000 mm	○ Blanco/White	10211
				● Negro/Black	10212
2			**Alimentador** Single-fase feeder	○ Blanco/White	10646
				● Negro/Black	10647
3			**Pastilla carril** Single-phase connector	○ Blanco/White	10466
				● Negro/Black	10467
4			**Tapa carril** Single-phase rail cover	○ Blanco/White	10650
				● Negro/Black	10651
5			**Conector Line** Single-phase Track Central	○ Blanco/White	10213
				● Negro/Black	10214
6			**Conector (X)** (X) A joint Single-phase Track	○ Blanco/White	10416
				● Negro/Black	10417
7			**Conector (T)** (T) A joint Single-phase Track	○ Blanco/White	10414
				● Negro/Black	10415
8			**Conector 90° Derecha** Single-phase Track 90° angle	○ Blanco/White	10215-R
				● Negro/Black	10216-R
			**Conector 90° Izquierda** Single-phase Track 90° angle	○ Blanco/White	10215-L
				● Negro/Black	10216-L
9			**Conector (FLEX)** Three-phase Track(FLEX) a joint	○ Blanco/White	10418
				● Negro/Black	10419
10			**Kit suspensión (CABLE + FLORÓN)** KIT Pendant Single-phase track	○ Blanco/White	10420
				● Negro/Black	10421


Carriles trifásicos


3-PHASE



KÖLN DIVO MOMA HARDMAN ANT

Carriles trifásicos accesorios



1		Incluye: alimentador y tapa	**Carril trifásico 1000mm** Single-phase line 1000 mm	○ Blanco/White	10392
				● Negro/Black	10393
			Carril trifásico 2000mm Single-phase line 2000 mm	○ Blanco/White	10394
				● Negro/Black	10395
2			**Alimentador** Single-fase feeder	○ Blanco/White	10648
				● Negro/Black	10649
3			**Pastilla carril** Single-phase connector	○ Blanco/White	10468
				● Negro/Black	10469
4			**Tapa carril** Single-phase rail cover	○ Blanco/White	10652
				● Negro/Black	10653
5			**Conector Line** Single-phase Track Central	○ Blanco/White	10396
				● Negro/Black	10397
6			**Conector (X)** (X) A joint Single-phase Track	○ Blanco/White	10402
				● Negro/Black	10403
7			**Conector (T)** (T) A joint Single-phase Track	○ Blanco/White	10400
				● Negro/Black	10401
8			**Conector 90° Derecha** Single-phase Track 90° angle	○ Blanco/White	10398-R
				● Negro/Black	10399-R
			**Conector 90° Izquierda** Single-phase Track 90° angle	○ Blanco/White	10398-L
				● Negro/Black	10399-L
9			**Conector (FLEX)** Three-phase Track(FLEX) a joint	○ Blanco/White	10404
				● Negro/Black	10405
10			**Kit suspensión (CABLE + FLORÓN)** KIT Pendant Single-phase track	○ Blanco/White	10406
				● Negro/Black	10407








① Tonik Carriles

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio

MONOFÁSICO

○ Blanco **10291** ● Negro **10292**



CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20




Modulo led **3055-CCT**
Ver pagina 318

① Hardman Carriles

Watts	Lumens	Kelvin	Bombilla	Voltaje	Grados	PF	IP	Material
7W	630lm	CCT Switch 3000K 4000K 6000K	LED CREE DIMABLE	220V-240V	60°	0,9	20	Aluminio


MONOFÁSICO

○ Blanco **10813** ● Negro **10814**




TRIFÁSICO

○ Blanco **10815** ● Negro **10816**





LED CREE DIMABLE
Módulo 7w CCT/Dimmable
Incluida









① Divo Carriles


Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio-metraquilato

MONOFÁSICO

○ Blanco **10485** ● Negro **10486**

TRIFÁSICO

○ Blanco **10487** ● Negro **10488**



CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20




① Divo Carriles

○ Blanco **10493** ● Negro **10494**

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio-metraquilato

CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20







Adaptador colgante MONOFÁSICO ○ Blanco **10466** ● Negro **10467**

Adaptador colgante TRIFÁSICO ○ Blanco **10468** ● Negro **10469**








① Stoke Carriles

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio

MONOFÁSICO

Blanco **10441** Haya

Negro **10442** Haya



CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20





Aro decorativo

Niquel **AC-STOKE-NS** Oro **AC-STOKE-ORO**






② Stoke Colgante

Blanco/Haya **10449** Negro/Haya **10450**

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio

CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20







Aro decorativo Niquel **AC-STOKE-NS** Oro **AC-STOKE-ORO**





Adaptador colgante MONOFÁSICO Blanco **10466** Negro **10467**

Adaptador colgante TRIFÁSICO Blanco **10468** Negro **10469**




① Ant Carriles

Watts	Lumens	Kelvin	Bombilla	Frecuencia	Ángulo de luz	IP	Material
6W	600lm	CCT Switch 2700K 3000K 4000K	LED COB	50/60Hz	60°	20	Aluminio

MONOFÁSICO


○ Blanco **10729** ● Negro **10730**

















① Köln Carriles

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio

TRIFÁSICO

○ Blanco **10372** ● Negro **10378**

CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20








② Köln Colgante

○ Blanco **10368** ● Negro **10369**

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio

CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20







Adaptador colgante MONOFÁSICO ○ Blanco **10466** ● Negro **10467**

Adaptador colgante TRIFÁSICO ○ Blanco **10468** ● Negro **10469**









① Moma Carriles


Bombilla	Potencia	Flujo luminoso	Color de luz	Voltaje	Frecuencia	Ángulo de luz
LED Bridgelux	Selector 10W 15W 20W	Selector 1000Lm 1500Lm 2000Lm	Selector 3000K 4000K 6000K	220-240V	50/60Hz	Ajustable 15°-60°

MONOFÁSICO

○ Blanco **10618** ● Negro **10619**

TRIFÁSICO

○ Blanco **10620** ● Negro **10621**



CE LED 230V 30.000H CRI 80 AL ALUMINIO 15°-60° IP20




① Hvar Foco

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x E-27 (No incluida)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio

MONOFÁSICO

○ Blanco **10205** ● Negro **10206**



CE E27 230V AL ALUMINIO IP20



Bombilla PAR30 35W (No incluida) Referencia: **3035**






① Kornat Foco

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x E-27 (No incluida)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio

MONOFÁSICO

○ Blanco **10207** ● Negro **10208**



CE E27 230V AL ALUMINIO IP20



Bombilla PAR30 35W (No incluida) Referencia: **3035**



TECHNOLED

Empotrables Recessed

El proponer para una estancia un sistema de empotramiento con bombillas GU10 requiere el adecuar cada pieza al espacio, nuestros sistemas no simplemente demuestran solidez y estética, también ofrecen soluciones para su montaje.


Opciones como tamaños especiales y diferentes profundidades en su confort visual, orientables o no.



① Eryx Empotrables

10226 ○ Blanco 10226-black ● Negro 10226-ox ● Oxido

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio



CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20












ERYX práctico y funcional

Su sistema con aro desmontable permite colocar y retirar la bombilla de forma sencilla, rápida y segura. Manteniendo una instalación limpia y cómoda en todo momento.



Aro decorativo

○ Blanco **AC-ERYX-BL** ● Negro **AC-ERYX-NG**

Accesorio útil para ampliar el diámetro a 120mm para ocultar desperfectos del techo















① Skip moon Empotrables

10687 ○ Blanco/White 10688 Black ● Negro/Black

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio





CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20












② Skip Empotrables

10042 ◯ Blanco/White 10041 ◯ Aluminio Aluminium

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio



CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20






③ Skip Empotrables

10050 ○ Blanco/White 10050 Black ● Negro/Black 10049 ◌ Aluminio Aluminium

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio

CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20






④ **Skip Maxi** Empotrables

10284 ○ Blanco/White 10413 ● Negro/Black 10283 ◌ Aluminio Aluminium 10413-OX ● Oxido

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 50W	220-240V	IP20	Aluminio



CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20






③ **Skip Supermaxi** Empotrables

10689 ○ Blanco/White 10690 ● Negro/Black

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio



CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20










① Aire Empotrables

10357 ◯ Blanco/White


Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio



CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20










CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20

① Nuba Empotrables

10228 ◯ Blanco/White

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio






CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20

① Nuba Empotrables

10227 ◯ Blanco/White

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio






① Duna Empotrables

10358 ◯ Blanco/White

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio






② Duna Empotrables


10359 ◯ Blanco/White

Port	Potencia	Voltaje	Protección	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	220-240V	IP20	Aluminio












① Cleo Empotrables

10285 ◯ Blanco/White

Port	Potencia	IP	Voltaje	Material
1 x GU10 (incl.)	Máx. 35W	44	220-240V	Aluminio



CE GU10 230V AL ALUMINIO IP44



① Mini Empotrable


Watts	Lumens	Kelvin	Voltaje	RA	Material
3W	270Lm	4000K	AC 100-260V	80	Aluminio



4000K
10286N ◯ Blanco/White



3000K
10286C ◯ Blanco/White



CE LED 230V CRI 80 40° AL ALUMINIO IP20



② Mini Empotrable


Watts	Lumens	Kelvin	Voltaje	RA	Material
3W	270Lm	4000K	AC 100-260V	80	Aluminio



4000K
10287N ◯ Blanco/White



3000K
10287C ◯ Blanco/White



CE LED 230V CRI 80 40° AL ALUMINIO IP20



TECHNOLED

Superficie
Cylinder Surface

Para espacios donde se requieren proyectores de superficie sin necesidad de empotramiento.
Cuidadas líneas que se ajustan a todo tipo de proyectos, ya sean de carácter técnico o decorativo.



① Hardman Superficie

10817 ○ Blanco/White 10818 ● Negro/Black

Watts	Lumens	Kelvin	Bombilla	PF	Ángulo de luz	IP	Voltaje
7W	630lm	CCT Switch 2700K 3000K 4000K	LED CREE DIMABLE	0,9	60°	20	220V-240V

Modulo led **3055-CCT**
Ver pagina 318



LED CREE DIMABLE
Módulo 7w CCT/Dimmable
Incluida










① Ant Superficie

10731 ○ Blanco/White 10732 ● Negro/Black

Watts	Lumens	Kelvin	Bombilla	IP	Material
6W	540lm	CCT Switch 2700K 3000K 4000K	LED COB	20	Aluminio














① Skip Superficie

10299 ○ Blanco/White 10300 ● Negro/Black 10300-OX ● Oxido

Port	Material	Potencia	Voltaje
1 x GU10 (incl.)	Aluminio	Máx. 35W	220-240V



CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20








① Eryx surface Superficie

10301 ◯ Blanco/White 10302 ● Negro/Black 10302-OX ● Oxido

Port	Material	Potencia	Voltaje
1 x GU10 (incl.)	Aluminio	Máx. 35W	220-240V



CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20










① Divo Superficie

10491 ○ Blanco/White 10492 ● Negro/Black

Port	Material	Potencia	Voltaje
1 x GU10 (incl.)	Aluminio-metacrilato	Máx. 35W	220-240V



CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20








① Bremen Superficie

10373 ◯ Blanco/White 10374 ● Negro/Black

Port	Material	Potencia	Voltaje
1 x GU10 (incl.)	Aluminio	Máx. 35W	220-240V



CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20






③ Helle Superficie

10290-CCT ○ Blanco/White 10597-CCT ● Negro/Black

Kelvin	Lumens	Watts	PF	Angulo	Voltaje	RA	Material	Duración
CCT Switch 2700K 3000K 4000K	1200lm	12W	>0.95	60°	220-230V	90	Aluminio	30.000h
















① Tuck Superficie

10289N ○ Blanco/White 10288N ◎ Niquel Nickel

Watts	Lumens	Angulo	Voltaje	RA	Material	IP	Kelvin	Duración
3W	270Lm	120°	AC 100-260V	>0.6	Aluminio	20	4000K	30.000h









TECHNOLED

Regletas led Technical Compact led

Soluciones lineales diseñadas para ofrecer una iluminación eficiente, uniforme y de larga duración en espacios técnicos, comerciales o de uso profesional.

Su instalación sencilla y su alto rendimiento lumínico las convierten en una opción versátil para proyectos donde se requiere funcionalidad, continuidad visual y máxima eficiencia energética.




Batería no incluida

① Tekno Regleta

10656 ◯ Blanco/White

Watts	Lumens	Kelvin	PF	Material
12W	1080LM	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	>0.7	Aluminio+Policarbonato



CE LED 230V 30.000H CRI 80 120° AL ALUMINIO IP20




Batería no incluida

② Tekno Regleta

10657 ◯ Blanco/White

Watts	Lumens	Kelvin	PF	Material
24W	2160LM	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	>0.7	Aluminio+Policarbonato



CE LED 230V 30.000H CRI 80 120° AL ALUMINIO IP20







Batería Tekno 3.7V

Referencia: 10658

Corriente	Voltaje	Tipo de protección	Material	Acabado
2000mA	3.7V	IP20	Litio	Azul















APLIQUE LED
EMERGENCIA





① Ice Regleta

10596 ◯ Blanco/White 10158 ◒ Cromo Chrome

Watts	Voltajes	Bombilla	Material
Máx. 10W	220-240V	1xT8 No incl.	Aluminio + ABS



CE LED T8 230V ABS AL ALUMINIO IK07 IP20





① Split Regleta

10192-CCT ◯ Blanco/White

Watts	Lumens	Kelvin	PF	Material
25W	3250LM	CCT Switch 3000K 4000K 6000K	0.95	Aluminio + PVC





② Split Regleta

10193-CCT ◯ Blanco/White

Watts	Lumens	Kelvin	PF	Material
35W	4550LM	CCT Switch 3000K 4000K 6000K	0.95	Aluminio + PVC









③ Split Regleta

10194-CCT ◯ Blanco/White

Watts	Lumens	Kelvin	PF	Material
48W	6240LM	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	>0.95	Aluminio + PVC









TECHNOLED

Plafones
Ceiling lamps

Luminarias de superficie pensadas para aportar una iluminación general equilibrada, práctica y estética en todo tipo de ambientes.

Con diseños compactos y acabados cuidados, los plafones ofrecen una solución eficaz para espacios donde se busca una instalación rápida, bajo mantenimiento y una excelente distribución de la luz.




① UFO Superficie

10719 ○ Blanco/White 10720 ● Negro/Black

Watts	Lumens	Kelvin	PF	Material
28W	2800LM	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	>0.95	ABS








② UFO Superficie

10721 ○ Blanco/White 10722 ● Negro/Black

Watts	Lumens	Kelvin	PF	Material
36W	3600LM	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	>0.95	ABS











Opción colgante: Floron + tensores Altura 500mm ◯ Blanco **10727** ● Negro **10728**






③ UFO Superficie

10723 ◯ Blanco/White 10724 ● Negro/Black

Watts	Lumens	Kelvin	PF	Material
45W	4500LM	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	>0.95	ABS

CE LED CCT 230V 30.000H CRI 90 120° ABS IP20






④ UFO Superficie

10725 ◯ Blanco/White 10726 ● Negro/Black

Watts	Lumens	Kelvin	PF	Material
72W	7200LM	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	>0.95	ABS

CE LED CCT 230V 30.000H CRI 90 120° ABS IP20







① Flic Superficie

10617 ◯ Blanco/White

Bombilla	Potencia	Voltaje	Kelvin	Lumens	Frecuencia	Material
LED SMD	Selector 6W 12W 18W	220-240V	CCT Selector 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	Selector 600Lm 1200Lm 1800Lm	50/60Hz	ABS











- Modo noche
- Sensor ON OFF
- 30 180s sensor duración
- Sensor movimiento






① Pro CCT Superficie

10464 ◯ Blanco/White

Watts	Lumens	Kelvin	PF	Material
18W	1800Lm	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	>0.8	ABS






② Pro CCT Superficie

10465 ◯ Blanco/White

Watts	Lumens	Kelvin	PF	Material
24W	2400Lm	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	>0.8	ABS






COOL WHITE


NEUTRAL WHITE


WARM WHITE





TECHNOLED

Downlight

Estos productos aúnan en la innovación tecnológica que se traduce en fabricar sistemas de iluminacion técnica de larga duración, valores imprescindibles para una perfecta solución lumínica.

Destacados por su eficacia lumínica, montajes sobre sistemas OSRAM o placas de alto rendimiento con controlador CCT.





TRION es una colección versatil y de gran intensidad lumínica.

Fabricado exclusivamente en forma circular con un perfil de 10mm
incorpora pinzas que se ajustan a diferentes cortes de empotramiento.


OSRAM





Pinzas adaptables empotramiento Adjustable recessed clamps







① Trion Superficie

Watts	Voltaje	FP	Material	IP
8W	220-240V	0,95	Aluminio	20



6000K - 768Lm
10339 ◯ Blanco/White




4000K - 750Lm
10339N ◯ Blanco/White



3000K - 739Lm
10339C ◯ Blanco/White









② Trion Superficie

Watts	Voltaje	FP	Material	IP
15W	220-240V	0,95	Aluminio	20



6000K - 1440LM
10340 ◯ Blanco/White




4000K - 1425LM
10340N ◯ Blanco/White



3000K - 1410LM
10340C ◯ Blanco/White







CE LED OSRAM 230V 30.000H CRI 80 120° ABS AL ALUMINIO IP20

③ Trion Superficie

Watts	Voltaje	FP	Material	IP
20W	220-240V	0,95	Aluminio	20



6000K - 1920LM
10257 ◯ Blanco/White




4000K - 1905LM
10257N ◯ Blanco/White



3000K - 1895LM
10257C ◯ Blanco/White









① Pro CCT Empotrables

10460 ◯ Blanco/White

Watts	Lumens	Kelvin	Material
6W	600Lm	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	ABS

CE LED 230V 30.000H CRI 80 120° ABS IP20







② Pro CCT Empotrables

10461 ◯ Blanco/White

Watts	Lumens	Kelvin	Material
12W	1200Lm	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	ABS

CE LED 230V 30.000H CRI 80 120° ABS IP20







③ Pro CCT Empotrables

10462 ◯ Blanco/White

Watts	Lumens	Kelvin	Material
16W	1600Lm	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	ABS

CE LED 230V 30.000H CRI 80 120° ABS IP20






④ Pro CCT Empotrables

10463 ◯ Blanco/White

Watts	Lumens	Kelvin	Material
24W	2400Lm	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	ABS

CE LED 230V 30.000H CRI 80 120° ABS IP20





COOL WHITE



NEUTRAL WHITE




WARM WHITE



① Kuo Empotrables

Watts	Voltaje	Angulo	PF	Duración	RA	IP
10W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20

CE LED 230V 30.000H CRI 90 180° ABS IP20



6000K - 945Lm
10350 ◯ Blanco/White


4000K - 930Lm
10350N ◯ Blanco/White

3000K - 915Lm
10350C ◯ Blanco/White

② Kuo Empotrables

Watts	Voltaje	Angulo	PF	Duración	RA	IP
18W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20







6000K - 1890Lm
10351 ◯ Blanco/White





4000K - 1875Lm
10351N ◯ Blanco/White

③ Kuo Empotrables

Watts	Voltaje	Angulo	PF	Duración	RA	IP
24W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20







6000K - 2520Lm
10352 ◯ Blanco/White




4000K - 2505Lm
10352N ◯ Blanco/White

④ Kuo Empotrables

Watts	Voltaje	Angulo	PF	Duración	RA	IP
36W	220-240V	180°	>0.95	30.000h	80	20







6000K - 3780Lm
10353 ◯ Blanco/White



4000K - 3765Lm
10353N ◯ Blanco/White


OUTDOOR








① Dome aplique

Material	Kelvin	Bombilla
Aluminio-Cristal / Aluminium-Glass	CCT Switch 3000K-4000K-6000K	LED SMD



16W - 1200Lm - IP65

10790 ○ Blanco / White
10560 ● Negro / Black



28W - 2400Lm - IP54

10791 ○ Blanco / White
10562 ● Negro / Black










① Thor aplique

Material	Kelvin	IP	Voltaje
Aluminio / Aluminium	CCT Switch 3000K 4000K 6000K	65	220V-240V



12W - 1200Lm


10825 ● Negro / Black
10840 ○ Blanco / White



24W - 2400Lm

10826 ● Negro / Black
10841 ○ Blanco / White










① Zane

aplique

10832 ● Negro / Black

Wats	Lumens	Material	Kelvin	IP	Voltaje
10W	1000Lm	Aluminio / Aluminium	3000K	65	220V-240V





CE LED 230V 30.000H CRI 90 120° AL IK07 IP65






② Zane sobremuro y baliza

Wats	Lumens	Material	Kelvin	IP	Voltaje
10W	1000Lm	Aluminio / Aluminium	3000K	65	220V-240V




10834 ● Negro / Black





10833 ● Negro / Black








① Litt

aplique

10831 ● Negro / Black

Wats	Lumens	Material	Kelvin	IP	Voltaje
12W	1200Lm	Aluminio / Aluminium	CCT Selector 3000K 4000K 6000K	65	220V-240V










① Tolouse

aplique

10827 ● Negro / Black

Wats	Material	IP	Voltaje
1xE27 Máx.40w	Aluminio / Aluminium	65	220V-240V






CE E27 230V AL ALUMINIO IK07 IP65


① Tolouse

Sobremuro

10828 ● Negro / Black

Wats	Material	IP	Voltaje
1xE27 Máx.40w	Aluminio / Aluminium	65	220V-240V







① Tolouse

Baliza


10829 ● Negro / Black

Wats	Material	IP	Voltaje
1xE27 Máx.40w	Aluminio / Aluminium	65	220V-240V

195mm

CE E27 230V AL ALUMINIO IK07 IP65






fern




① Clic aplique

10830 ● Negro / Black

Watts	Lumens	IP	Material	Kelvin
12W	1800lm	65	Aluminio	CCT Switch 3000K / 4000K / 6000K






① Kubik aplique

10569 ◯ Blanco / White

Watts	Lumens	Material	Kelvin
5W	500lm	Policarbonato / Polycarbonate	CCT Switch 2700K / 3400K / 4000K





CE LED 230V 30.000H CRI 80 120° POL IK07 IP65


② Kubik

aplique

10570 ◯ Blanco / White

Watts	Lumens	Material	Kelvin
8W	800lm	Policarbonato / Polycarbonate	CCT Switch 2700K / 3400K / 4000K





CE LED 230V 30.000H CRI 80 120° POL IK07 IP65




③ Kubik

aplique

10571 ◯ Blanco / White

Watts	Lumens	Material	Kelvin
15W	1500lm	Policarbonato / Polycarbonate	CCT Switch 2700K / 3400K / 4000K








④ Kubik

plafon

10572 ◯ Blanco / White

Watts	Lumens	Material	Kelvin
20W	2000lm	Policarbonato / Polycarbonate	CCT Switch 2700K / 3400K / 4000K





CE LED 230V 30.000H CRI 80 120° POL IK07 IP65




① Dora aplique

10555 ● Negro / Black

Watts	Lumens	Material	Kelvin
16W	1600lm	Policarbonato / Polycarbonate	CCT Switch 2700K / 3400K / 4000K








② Dora aplique

10556 ● Negro / Black

Watts	Lumens	Material	Kelvin
16W	1600lm	Policarbonato / Polycarbonate	CCT Switch 2700K / 3400K / 4000K












③ Dora aplique

10557 ● Negro / Black

Watts	Lumens	Material	Kelvin
24W	2400lm	Policarbonato / Polycarbonate	CCT Switch 2700K / 3400K / 4000K










① Klops aplique

10565 ◯ Blanco / White 10566 ● Negro / Black

Watts	Lumens	Material	Kelvin
18W	1800lm	Policarbonato / Polycarbonate	CCT Switch 2700K / 3400K / 4000K





CE LED 230V 30.000H CRI 80 120° POL IP65






① Parma plafón

10622 ○ Blanco / White 10626 ● Negro / Black

Watts	Lumens	Material	Kelvin
30W	3000lm	Policarbonato / Polycarbonate	CCT Switch 3000K / 4000K / 6000K







CE LED 230V 30.000H CRI 80 120° POL IP65






① NYX aplique

10230-CCT ○ Blanco / White

Watts	Lumens	Angulo	Voltaje	RA	Material	IP	Kelvin	Bombilla
12W	1123lm	36°	48V	>90	Aluminio	54	CCT Switch 3000K 4000K 6000K	LED SMD





OUTDOOR

Sobremesa USB

Colecciones que crean ambientes serenos y armoniosos. Sobremesas para carga USB con una autonomía de hasta 11 horas.

Piezas versátiles que permiten personalizar cualquier tipo de espacio.





① Ohana sobremesa


10584 ○ Blanco 10585 ● Negro 10586 ● Corten

Led SMD	Kelvin	Dimable	Bateria	Carga	Working time	Material
4W	3000K / 4000K / 5000K CCT Touch	Si	4400mAh	6h	14h	Metal

















① Nepal sobremesa

10587 ○ Blanco 10588 ● Negro 10589 ◪ Blanco Haya 10590 ◪ Negro Haya


Led SMD	Kelvin	Dimable	Bateria	Carga	Working time	Material
3w 200Lm	3000K	10% 50% 100%	2000mAh	5-6h	11h	ABS











CE LED DIMMER 230V 30.000H CRI 80 120° ABS CARGA USB IP44






① Tango sobremesa

10593 ○ Blanco / White 10594 ● Negro / Black

Led SMD	Kelvin	Dimable	Bateria	Carga	Working time	Material
4w 300Lm	CCT Touch 3000K / 4000 / 6000K	Si	3600mAh	5h	6h	Acrílico metal








DECOLED



DECOLED

Plafones
Ceiling lamps

Colección de plafones de carácter decorativo caracterizados por combinar estructuras de alto valor estético e innovador, montados sobre equipos electrónicos de generosa eficacia lumínica.

Gran parte de nuestros modelos interactúan con sistemas ALEXA y TUYA.



Uranus plafones








① Uranus

10807	○ Blanco / White
10808	● Negro / Black


Wats	92w
Lumens	7820lm
Medidas	500x160mm
Material	Aluminio
IP	20
Kelvin	CCT 3000-4000-6000
Bombilla	LED SMD
Regulable	Si
Mando	Si





Agora plafones






① Agora

10809 ◯ Blanco / White

Wats	96w
Lumens	7680lm
Medidas	500x90mm
Material	Aluminio +POL
IP	20
Kelvin	CCT 3000-4000-6000
Bombilla	LED SMD
Regulable	Si
Mando	Si





Monet plafones






① Monet

10810 Multicolor

Wats	60w
Lumens	4800lm
Medidas	400x80mm
Material	Aluminio +POL
IP	20
Kelvin	CCT 3000K 4000K 6000K
Bombilla	LED SMD
Regulable	Si
Mando	Si






Hermes plafones





① Hermes

10811	Oro Mate / Matt gold
Wats	60w
Lumens	4800lm
Medidas	400x55mm
10812	Oro Mate / Matt gold
Wats	96w
Lumens	7680lm
Medidas	500x55mm
Material	Aluminio +POL
IP	20
Kelvin	CCT 3000K 4000K 6000K
Bombilla	LED SMD
Regulable	Si
Mando	Si





Gamer plafones







① Plafón gamer

10675	○ Blanco / White
10677	● Negro / Black

Wats	60
Lumens	4500Lm
Medidas	400x100 mm
Material	PC
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K + RGB
Bombilla	Led SMD
Altavoz	Doble estéreo
Regulable	Si
Mando	Si


② Plafón gamer

10676	○ Blanco / White
10678	● Negro / Black

Wats	90
Lumens	6750Lm
Medidas	500x100 mm
Material	PC
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K +RGB
Bombilla	Led SMD
Altavoz	Doble estéreo
Regulable	Si
Mando	Si



3 Altavoces
Sonido de calidad





UFO plafones





① UFO

10719	○ Blanco / White
10720	● Negro / Black


Bombilla	Led SMD
Wats	28
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
Lumens	2800Lm
Voltaje	AC85-277V
PF	>0,95
Medidas	300x25 mm
Material	Aluminio + POL
IP	20

② UFO

10721	○ Blanco / White
10722	● Negro / Black

Bombilla	Led SMD
Wats	36
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
Lumens	3600Lm
Voltaje	AC85-277V
PF	>0,95
Medidas	400x25 mm
Material	Aluminio + POL
IP	20

Opciones accesorios:







Base con tensores

Altura 500mm

10727	○ Blanco / White
10728	● Negro / Black







UFO plafones





③ UFO

10723	○ Blanco / White
10724	● Negro / Black


Bombilla	Led SMD
Wats	45
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
Lumens	4500Lm
Voltaje	AC85-277V
PF	>0,95
Medidas	500x25 mm
Material	Aluminio + POL
IP	20

④ UFO

10725	○ Blanco / White
10726	● Negro / Black

Bombilla	Led SMD
Wats	72
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
Lumens	7200Lm
Voltaje	AC85-277
PF	>0,95
Medidas	750x25 mm
Material	Aluminio + POL
IP	20

Opciones accesorios:







Base con tensores

Altura 500mm

10727	○ Blanco / White
10728	● Negro / Black







Ankara plafones






① Ankara

10614 Blanco - Haya / White - Beech

Material	Metal / Metal
Wats	70W
Lumens	5250Lm
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Medidas	500x140 mm
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led
Mando	Si





Ankara plafones






① Ankara

10615 Negro - Haya / Black - Beech

Material	Metal / Metal
Wats	70W
Lumens	5250Lm
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Medidas	500x140 mm
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led
Mando	Si






Nairobi plafones





① Nairobi

10430	Negro - Haya / Black - Beech
Wats	72W
Lumens	5400Lm
Medidas	600x110
10429	Negro - Haya / Black - Beech
Wats	64W
Lumens	4800Lm
Medidas	450x110 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led
Mando	Si






Nairobi plafones





① Nairobi

10428	Blanco - Haya / White - Beech
Wats	72W
Lumens	5400Lm
Medidas	600x110
10427	Blanco - Haya / White - Beech
Wats	64W
Lumens	4800Lm
Medidas	450x110 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led
Mando	Si





Tektrum plafones








① Tektrum

10497	○ Blanco / White
10498	● Negro / Black

Wats	85W
Lumens	7650Lm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Tira led / Led strip
Mando	Si





Tektrum aplique








② Tektrum

10495	○ Blanco / White
10496	● Negro / Black

Wats	43W
Lumens	3870Lm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Led SMD
Medidas	300x150 mm
Mando	Si





Leiden colgante










① Leiden ultra

10737	○ Blanco / White
10738	● Negro / Black
10739	● Oro mate / Matt gold

Wats	44
Lumens	4200Lm
Medidas	580x1500 mm
Material	Aluminio
IP	20
Kelvin	CCT 3000K 4000K 6000K
Bombilla	Led SMD
Regulable	Si
Mando	Si






Leiden plafones





① Leiden

10609	◯ Blanco / White
Wats	100W
Lumens	7500Lm
Medidas	600x90 mm
10608	◯ Blanco / White
Wats	72W
Lumens	5400Lm
Medidas	450x90 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Led SMD
Mando	Si






Leiden plafones





② Leiden


10611	● Negro / Black
Wats	100W
Lumens	7500Lm
Medidas	600x90 mm
10610	● Negro / Black
Wats	72W
Lumens	5400Lm
Medidas	450x90 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Led SMD






Leiden plafones





① Leiden

10613	Oro mate / Matt gold
Wats	100W
Lumens	7500Lm
Medidas	600x90 mm
10612	Oro mate / Matt gold
Wats	72W
Lumens	5400Lm
Medidas	450x90 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Led SMD
Mando	Si





Breda plafones






① Breda

10616 Oro mate / Matt gold

Material	Metal acrílico / Metal acrylic
Wats	124W
Lumens	9300Lm
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Medidas	500 x 90 mm
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led
Mando	Si





Sofia plafones






① Sofia


10792	◯ Blanco / White
Wats	60W
Lumens	5400Lm
Medidas	600x150 mm
10793	◯ Blanco / White
Wats	80W
Lumens	7200Lm
Medidas	1200x200mm
Material	Aluminio
IP	20
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
Bombilla	Led SMD
Mando	No






Lima plafones





① Lima

10795	◯ Blanco / White
Wats	60
Lumens	5400Lm
Medidas	500x500x55 mm Cuadrado / Square
Material	Aluminio
IP	20
Kelvin	CCT 3000K 4000K 6000K
Bombilla	Led SMD
Regulable	Si
Mando	Si






Lima plafones





① Lima

10794	◯ Blanco / White
Wats	50
Lumens	4500Lm
Medidas	500x55 mm Redondo / Round
Material	Aluminio
IP	20
Kelvin	CCT 3000K 4000K 6000K
Bombilla	Led SMD
Regulable	Si
Mando	Si





Rennes plafones










① Rennes

10623	○ Blanco / White
10625	◪ Blanco - Madera / White - Wood
10624	◪ Negro - Madera / Black - Wood

Material	Aluminio / Aluminum
Wats	60W
Lumens	4800Lm
IP	20
Kelvin	4000K
Medidas	500 mm
Regulable	Si
Mando	Si
Bombolla	Led SMD





Norway plafones









① Norway

10281	Negro - Haya / Black - Beech
Wats	72W
Lumens	5400Lm
Medidas	500x90 mm Redondo / Round
10282	Negro - Haya / Black - Beech
Wats	96W
Lumens	7200Lm
Medidas	500x500x90 mm Cuadrado / Square
Material	Metal - Madera / Metal - Wood
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led
Regulable	Si
Mando	Si








Ova black plafones





① Ova Black

10410	● Negro / Black
Wats	80W
Lumens	6640Lm
Medidas	500x40 mm
10411	● Negro / Black
Wats	50W
Lumens	3750Lm
Medidas	400x40 mm
Material	Policarbonato / Polycarbonate
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led
Acabado	Lacado / Lacquered
Regulable	Si
Mando	Si





Copenhague plafones





① Copenhague

10381	Haya / Beech
Wats	50W
Lumens	3750Lm
Medidas	400x40 mm
10382	Haya / Beech
Wats	80W
Lumens	6640Lm
Medidas	500x40 mm
Material	Policarbonato / Polycarbonate
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led
Regulable	Si
Mando	Si





Ova plafones



① Ova

10277	◯ Blanco / White
Wats	50W
Lumens	3750Lm
Medidas	400x40 mm
10278	◯ Blanco / White
Wats	80W
Lumens	6640Lm
Medidas	500x40 mm
Material	Policarbonato / Polycarbonate
IP	20
Kelvin	3000K 4000K 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led
Acabado	Lacado / Lacquered
Regulable	Si
Mando	Si





Ova Neutral plafones

CE LED ALTA LUMINOSIDAD 230V 30.000H CRI 80 120° POL AL ALUMINIO IP20




① Ova Neutral


10408N	◯ Blanco / White
Wats	50W
Lumens	3750Lm
Medidas	400x40 mm
10409N	◯ Blanco / White
Wats	66W
Lumens	5490Lm
Medidas	500x40 mm
Material	Policarbonato / Polycarbonate
IP	20
Kelvin	4000K
Bombilla	Placa Led
Acabado	Lacado / Lacquered
Mando	No





Mercury plafones






① Mercury

10425 ○ ● Blanco - Antracita
White - Anthracite


Wats	103W
Lumens	7650Lm
Medidas	470x470 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	4000K 6000K + 3000K 3000K + 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Led SMD
Regulable	Si
Mando	Si





Mercury plafones






① Mercury

10426 ○ ● Blanco - Antracita
White - Anthracite

Wats	168W
Lumens	11760Lm
Medidas	800x500 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	4000K 6000K + 3000K 3000K + 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Led SMD
Regulable	Si
Mando	Si






Mars plafones






① Mars

10423	○ ● Blanco - Antracita / White - Anthracite
Wats	92W
Lumens	6640Lm
Medidas	470x50mm
10424	○ ● Blanco - Antracita / White - Anthracite
Wats	154W
Lumens	10780Lm
Medidas	800x50mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	4000K 6000K + 3000K 3000K + 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Led SMD
Regulable	Si
Mando	Si





DECOLED

Sobremesa
Table lamps

Colecciones que crean ambientes serenos y armoniosos. Sobremesas para carga USB con una autonomía de hasta 11 horas.


Piezas versátiles que permiten personalizar cualquier tipo de espacio, ya sea en interior o exterior.



Nepal sobremesa









on
off

Dimmable
TOUCH
100%
50%
10%

① Nepal

10587	○ Blanco / White
10588	● Negro / Black
10589	◪ Blanco - Haya / Wood - White
10590	◪ Negro - Haya / Wood - Black

Wats SMD	3w 200Lm
Kelvin	3000K
Bateria	2000mAh
Carga	5-6h
Working time	11h
Material	ABS
Medidas	160x282 mm




TRILOGY

Tango sobremesa








① Tango

10593	◯ Blanco / White
10594	● Negro / Black

Wats SMD	4w 300Lm
Kelvin	CCT Touch 3000K / 4000K / 5000K
Bateria	3600mAh
Carga	5h
Working time	6h
Material	Acrílico - Metal / Acrylic - Metal
Medidas	130x380 mm






Laos sobremesa

CE | E27 | 230V | CUERDA | IP20






① Laos

10507	Arena / Sand
10508	Negro / Black


Material	Cordón seda / Silk cord
Port	1 x E-27 (max. 40w)
Medidas	240x145 mm





Manila sobremesa

CE | E27 | 230V | CUERDA | IP20












③ Manila

10513	Arena / Sand
10514	Negro / Black

Material	Cordón seda / Silk cord
Port	1 x E-27 (max. 40w)
Medidas	200x205 mm



DECOLED

Apliques
Wall Lamps

Estos sistemas sintetizan con estas luminarias diferentes maneras de contemplar la iluminación.

Desde aparatos de luz indirecta que gradualmente basculan el foco a través de un barrido de pared, hasta luces generales con mayor caudal lumínico.

Otros formatos incorporan pequeños proyectores orientables que nos permitirán puntualizar el haz de luz.



Asgard apliques







① Asgard


10733	○ Blanco / White
10734	● Negro / Black

Wats	10
Lumens	900Lm
Medidas	250x45 mm 40sal.
Material	Aluminio
IP	44
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
Bombilla	Led SMD

② Asgard

10735	○ Blanco / White
10736	● Negro / Black

Wats	20
Lumens	1800Lm
Medidas	400x45 mm 40sal.
Material	Aluminio
IP	44
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
Bombilla	Led SMD





Dome apliques





① Dome


10790	○ Blanco / White
10560	● Negro / Black

Wats	16W
Lumens	1200Lm
Material	Aluminio-Cristal / Aluminium-Glass
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
IP	65
Bombilla	Led SMD
Medidas	220 x 45 x 70mm

② Dome

10791	○ Blanco / White
10562	● Negro / Black


Wats	28W
Lumens	2400Lm
Material	Aluminio-Cristal / Aluminium-Glass
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
IP	54
Bombilla	Led SMD
Medidas	380 x 60 x 65mm







Thor apliques







① Thor


10825	○ Blanco / White
10840	● Negro / Black


Wats	12W
Lumens	1200Lm
Material	Aluminio-Cristal / Aluminium-Glass
Kelvin	3000K
IP	65
Voltaje	220-240V
Medidas	175 x 90 x 30mm

② Thor

10826	○ Blanco / White
10841	● Negro / Black

Wats	24W
Lumens	2400Lm
Material	Aluminio-Cristal / Aluminium-Glass
Kelvin	3000K
IP	65
Voltaje	220-240V
Medidas	300 x 100 x 30mm







Eclipse aplique






① Eclipse


10532 ◯ Blanco / White

Material	Metal / Metal
Wats	12W
Lumens	1080Lm
Kelvin	3000K 4000K 6000K CCT Switch
IP	20
Medidas	240-360 mm





Eclipse aplique






① Eclipse

10530 ◯ Blanco / White

Material	Metal / Metal
Wats	12W
Lumens	1080Lm
Kelvin	3000K 4000K 6000K CCT Switch
IP	20
Medidas	240-360 mm





Laos aplique


CE | E27 | 230V | CUERDA | IP20






① Laos

10503	Arena / Sand
10504	Negro / Black
Medidas	240 x 145 mm
10505	Arena / Sand
10506	Negro / Black
Medidas	400 x 230 mm
Material	Cordón seda / Silk cord
Port	1 x E-27 (max. 40w)







Köln aplique

CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20








① Köln

10366	○ Blanco / White
10367	● Negro / Black
Port	2 x GU10
Material	Aluminio / Aluminum
Medidas	180x75 mm






Lisboa aplique








① Lisboa

10782	○ Blanco / White
10783	● Negro / Black

Wats	11w – 8W+3W
Lumens	880lm
Medidas	145x30mm 80-150mm saliente
Material	Aluminio
Kelvin	3000K
Bombilla	LED SMD + LED COB






Binz aplique








① Binz

10784	○ Blanco / White
10785	● Negro / Black

Wats	13w 10W+3W
Lumens	1040lm
Medidas	145x30mm 80-150mm saliente
Material	Aluminio
Kelvin	3000K
Bombilla	LED SMD + LED COB





Nexus aplique









① Nexus

10786	○ Blanco / White
10787	● Negro / Black

Wats	11w 8W+3W
Lumens	880lm
Medidas	145x30mm 180-270mm saliente
Material	Aluminio
Kelvin	3000
Bombilla	LED SMD + LED COB





Ars aplique








① Ars

10788	○ Blanco / White
10789	● Negro / Black

Wats	3w
Lumens	240lm
Medidas	80x30mm 80-150mm saliente
Material	Aluminio
Kelvin	3000
Bombilla	LED SMD + LED COB



DECOLED


Apliques baño Wall Lamps bathroom

Sutil aplique construido en acero y POL.
Preparado para tres tipos de sujeciones .
Con posibilidad de aplicar a pared, espejo o madera.



Berna aplique












① Berna

10644	◯ Blanco / White
Wats	12
Lumens	1080Lm
Medidas	415x55 mm
10645	● Negro / Black
Wats	12
Lumens	1080Lm
Medidas	415x55 mm
Material	Aluminio
IP	20
Kelvin	CCT 3000K 4000K 6000K
Bombilla	Led SMD





Nadia aplique









Soporte para pared; madera; espejo

① Nadia


10252-CCT	Crome / Chrome
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
Lumens	945Lm
Watts	10W
Material	Aluminio Aluminium
Medidas	400x330x40 mm


② Nadia


10577N	Crome / Chrome
Kelvin	4000K
Lumens	1450Lm
Watts	14W
Material	Aluminio Aluminium
Medidas	600x330x40 mm

③ Nadia

10253-CCT	Crome / Chrome
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
Lumens	1680Lm
Watts	18W
Material	Aluminio Aluminium
Medidas	800x330x40 mm









Nadia aplique










Soporte para pared; madera; espejo

Nadia white

10412N ◯ Blanco / White

Lumens	900Lm
Watts	10W
Kelvin	4000K
Material	Aluminio / Aluminium
Medidas	400xx330x40 mm



DECOLED

Colgantes Suspended

Colecciones frescas de depuradas líneas que recuerdan a una atmosfera de naturaleza.

Tonos claros y oscuros que en su mayoría incorporan maderas naturales o vinilos.

Un juego de contrastes que no pasan desapercibidos.

Colgantes y focos que nos inspiran ambientes orgánicos.



Stoke colgante

CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20









① Stoke


10449	Blanco/Haya
10450	Negro/Haya

Potencia	Máx. 40W
Port	1 x GU10
Material	Aluminio
Voltaje	220-240V
Medidas	1800 x 300 x 58mm




Opciones accesorios:





Acabados

AC-STOKE-NS	Niquel
AC-STOKE-ORO	Oro





Base rectangular

10466	Blanco / White
10467	Negro / Black




Divo colgante

CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20









① Divo

10493	○ Blanco / White
10494	● Negro / Black

Port	1 x GU10
Material	Aluminio-metacrilato
Sistema	Monofásico
Medidas	300x1800x54mm







Opciones accesorios:

Base rectangular

10466	○ Blanco / White
10467	● Negro / Black



Köln colgante

CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20









① Köln

10368	○ Blanco / White
10369	● Negro / Black

Bombilla	1xGu10
Potencia	Máx. 35W
Voltaje	220-240V
Tipo de protección	IP20
Material	Aluminio
Acabado	Blanco
Medidas	450 x 55 x 1900mm







Opciones accesorios:

Base rectangular

10466	○ Blanco / White
10467	● Negro / Black



Colgante moka colgante

CE E27 230V CRISTAL IP20

DECOLED








① Colgante moka

10659	Negro fumé
10660	Ambar

Bombilla	1 x E-27
Medidas	1800x300x200mm
Material	Metal + Cristal
IP	20











Opciones accesorios:

Base redonda

10454	○ Blanco / White
10455	● Negro / Black

3 x luces	405 mm

Base rectangular

10456	○ Blanco / White
10457	● Negro / Black

3 x luces	1000 mm



Colgante moka colgante

CE E27 230V CRISTAL IP20








② Colgante moka

10661	Negro fumé
10662	Ambar

Bombilla	1 x E-27
Medidas	1700x200x255mm
Material	Metal + Cristal
IP	20











Opciones accesorios:

Base redonda

10454	○ Blanco / White
10455	● Negro / Black

3 x luces	405 mm

Base rectangular

10456	○ Blanco / White
10457	● Negro / Black

3 x luces	1000 mm



Laos colgante








① Laos

10499	Arena / Sand
10500	Negro / Black

Material	Cordon seda / Silk cord
Port	1 x E-27 (max. 40W)
Medidas	1700x240 mm
Sistema	Colgante 1 Luz











② Laos

10501	Arena / Sand
10502	Negro / Black

Material	Cordon seda / Silk cord
Port	1 x E-27 (max. 40W)
Medidas	1700x400 mm
Sistema	Colgante 1 Luz







Opciones accesorios:

Base rectangular

10456	Blanco / White
10457	Negro / Black

3 x luces	1000 mm




Manila colgante






① Manila

10606	Arena / Sand
10607	Negro / Black
Medidas	600 x 300 x 1840mm
10509	Arena / Sand
10510	Negro / Black
Medidas	300 x 200 x 1700mm
Material	Cordón seda / Silk cord
Port	1 x E-27 (max. 40w)







Opciones accesorios:

Base rectangular

10456	○ Blanco / White
10457	● Negro / Black
3 x luces	1000 mm



Aros colgante








① Aros

10318	◯ Blanco / White
10319	● ● Negro oro / Black gold

Port	1 x E-27 (max. 40w)
Material	Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas	240 x 1200 mm



Opciones accesorios:





Base redonda

10454	◯ Blanco / White
10455	● Negro / Black

3 x luces 405 mm





Base rectangular

10456	◯ Blanco / White
10457	● Negro / Black


3 x luces 1000 mm



Lund colgante








① Lund

10320	○ Blanco / White
10321	● ● Negro oro / Black gold

Port	1 x E-27 (max. 40w)
Material	Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas	185x1200 mm



Opciones accesorios:





Base redonda

10454	○ Blanco / White
10455	● Negro / Black

3 x luces 405 mm





Base rectangular

10456	○ Blanco / White
10457	● Negro / Black

3 x luces 1000 mm



Moss colgante








① Moss

10322	○ Blanco / White
10323	● ● Negro oro / Black gold

Port	1 x E-27 (max. 40w)
Material	Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas	185x1200 mm



Opciones accesorios:





Base redonda

10454	○ Blanco / White
10455	● Negro / Black

3 x luces 405 mm





Base rectangular

10456	○ Blanco / White
10457	● Negro / Black

3 x luces 1000 mm



Narvik colgante

CE E27 230V AL ALUMINIO MADERA IP20








① Narvik

10335	◯ Blanco / White
10336	● Negro / Black

Port	1 x E-27 (max. 40w)
Material	Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas	460 x 1200 mm




DECOLED

Focos Spots

Colecciones en las que encontramos el estilo perfecto para combinar con los productos de las secciones de carriles o cilindros.

Una fusión de metales, maderas y franjas de luz que complementan todos los espacios que requieran luces focales en mayor o menor ángulo.

Líneas que proponen una alternativa algo menos sobria con un valor añadido es sus acabados.




Smoke focos



① Smoke

10671 ● Negro / Black

Bombilla	1xE14
Medidas	70x90x150 mm
Material	Metal+Cristal+Madera
IP	20






② Smoke

10672 ● Negro / Black

Bombilla	2xE14
Medidas	320x90x150 mm
Material	Metal+Cristal+Madera
IP	20





Smoke focos



③ Smoke

10673 ● Negro / Black

Bombilla	3xE14
Medidas	510x90x150 mm
Material	Metal+Cristal+Madera
IP	20






④ Smoke

10674 ● Negro / Black

Bombilla	4xE14
Medidas	700x90x150 mm
Material	Metal+Cristal+Madera
IP	20





Revik focos

CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20




① Revik

10740	Negro madera / Black wood
10744	Blanco madera / White wood

Bombilla	1x GU10
Medidas	125x55x25 mm
Material	Aluminio madera
IP	20








② Revik

10741	Negro madera / Black wood
10745	Blanco madera / White wood

Bombilla	2x GU10
Medidas	300x55x25 mm
Material	Aluminio madera
IP	20





Revik focos


CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20




③ Revik

10742	Negro madera / Black wood
10746	Blanco madera / White wood

Bombilla	3xGU10
Medidas	480x55x25 mm
Material	Aluminio madera
IP	20






④ Revik

10743	Negro madera / Black wood
10747	Blanco madera / White wood

Bombilla	4xGU10
Medidas	650x55x25 mm
Material	Aluminio madera
IP	20





Miko focos


CE GU10 230V AL ALUMINIO MADERA IP20



① Miko

10267 Haya-Negro / Wood-Black

Port	1 x GU10
Material	Metal madera / Metal wood
Medidas	150x115x80 mm






② Miko

10268 Haya-Negro / Wood-Black

Port	2 x GU10
Material	Metal madera / Metal wood
Medidas	320x150x80 mm







Miko focos


CE GU10 230V AL ALUMINIO MADERA IP20



③ Miko

10269 Haya-Negro / Wood-Black

Port	3 x GU10
Material	Metal madera / Metal wood
Medidas	505x150x80 mm






④ Miko

10271 Haya-Negro / Wood-Black

Port	4 x GU10
Material	Metal madera / Metal wood
Medidas	705x150x80 mm






⑤ Miko

10270 Haya-Negro / Wood-Black

Port	3 x GU10
Material	Metal madera / Metal wood
Medidas	315x150 mm





Miko focos

CE | GU10 | 230V | AL ALUMINIO | MADERA | IP20






⑥ Miko

10305 Haya-Blanco / Wood-White

Port	1 x GU10
Material	Metal madera / Metal wood
Medidas	150x115x80 mm






⑦ Miko

10306 Haya-Blanco / Wood-White

Port	2 x GU10
Material	Metal madera / Metal wood
Medidas	320x150x80 mm






⑧ Miko

10307 Haya-Blanco / Wood-White

Port	3 x GU10
Material	Metal madera / Metal wood
Medidas	505x150x80mm





Miko focos


CE GU10 230V AL ALUMINIO MADERA IP20



⑨ Miko

10309 Haya-Blanco / Wood-White

Port	4 x GU10
Material	Metal madera / Metal wood
Medidas	705x150x80 mm






⑩ Miko

10308 Haya-Blanco / Wood-Whit

Port	3 x GU10
Material	Metal madera / Metal wood
Medidas	315x150 mm






Divo focos

CE | GU10 | 230V | AL ALUMINIO | IP20







Divo focos


CE | GU10 | 230V | AL ALUMINIO | IP20



① Divo

10489	◯ Blanco / White
10490	● Negro / Black

Port	1 x GU10 (max. 40w)
Material	Aluminio-metacrilato Aluminum-methacrylate
Medidas	50x110x160 mm







② Divo

10573	◯ Blanco / White
10574	● Negro / Black

Port	2 x GU10 (max. 40w)
Material	Aluminio-metacrilato Aluminum-methacrylate
Medidas	250x75 mm






③ Divo

10575	◯ Blanco / White
10576	● Negro / Black

Port	3 x GU10 (max. 40w)
Material	Aluminio-metacrilato Aluminum-methacrylate
Medidas	450x75 mm




Love
LIVES
here

Stoke focos

CE | GU10 | 230V | AL ALUMINIO | IP20





Stoke focos


CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20



① Stoke

10443 Blanco - Haya / White - Beech
10444 Negro - Haya / White - Beech

Material Aluminio / Aluminium
Medidas 101x58 mm
Port 1 x GU10 (max. 40w)






② Stoke

10445 Blanco - Haya / White - Beech
10446 Negro - Haya / White - Beech

Material Aluminio / Aluminium
Medidas 240x73 mm
Port 2 x GU10 (max. 40w)








③ Stoke

10447 Blanco - Haya / White - Beech
10448 Negro - Haya / White - Beech

Material Aluminio / Aluminium
Medidas 440x73 mm
Port 3 x GU10 (max. 40w)







Accesorios de acabado

AC-STOKE-NS Niquel / Nickel
AC-STOKE-ORO Oro / Gold



Tonik focos


CE GU10 230V AL ALUMINIO IP20



① Tonik

10293 ◯ Blanco / White
10294 ● Negro / Black

Port 1 x GU10 (maz. 40w)
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 55x75 mm






② Tonik

10295 ◯ Blanco / White
10296 ● Negro / Black

Port 2 x GU10 (maz. 40w)
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 240x75 mm





③ Tonik

10297 ◯ Blanco / White
10298 ● Negro / Black

Port 3 x GU10 (maz. 40w)
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 350x75 mm



Aluminio inyectado con recubrimiento pintura horno
Injected aluminium anda thermo painted steel



Hardman focos



○ **Blanco**	10819
● **Negro**	10820
Potencia	7W
Lumens	630lm
Voltaje	220V-240V
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
Material	Aluminio
Protección	IP20
PF	0,9
Ángulo	60º
Bombilla	LED CREE DIMABLE
Medidas	75x100mm





○ **Blanco**	10821
● **Negro**	10822
Potencia	2 x 7W
Lumens	1260lm
Voltaje	220V-240V
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
Material	Aluminio
Protección	IP20
PF	0,9
Ángulo	60º
Bombilla	LED CREE DIMABLE
Medidas	300x75mm






○ **Blanco**	10823
● **Negro**	10824
Potencia	3 x 7W
Lumens	1890lm
Voltaje	220V-240V
Kelvin	CCT Switch 3000K 4000K 6000K
Material	Aluminio
Protección	IP20
PF	0,9
Ángulo	60º
Bombilla	LED CREE DIMABLE
Medidas	500x75mm





LED CREE DIMABLE
Módulo 7w CCT/Dimmable
Incluida

B-LINE BULB




JUERIC INVEST
5W 6000K GU5.3
12V 50/60Hz
04/17
JUERIC INVEST
5W 3000K GU10
230V 50/60Hz
01/17
JUERIC INVEST

B-LINE BULB

Bombillas

Fuentes de luz LED diseñadas para ofrecer eficiencia, durabilidad y una iluminación de alta calidad en todo tipo de aplicaciones.

Desde bombillas GU10 y G9 para iluminación decorativa o de acento hasta lámparas tubulares, PL y PAR para entornos comerciales y profesionales, esta gama permite renovar cualquier instalación con un menor consumo energético, una larga vida útil y un rendimiento lumínico fiable, garantizando confort visual y una iluminación eficiente en cada espacio.

① **GU10 9W** bombillas

Potencia	Base	Voltaje	Angulo	PF	Duración	RA
9W	GU10	220-240V	120°	>0.6	30.000h	80



830Lm **3034-CCT**





② **GU10 8W** bombillas

Potencia	Base	Voltaje	Angulo	PF	Duración	RA
8W	GU10	220-240V	60°	>0.6	30.000h	80



4000K 815Lm **3037N**

3000K 795Lm **3037C**





EFECTO DICROICO

③ **G9 5W** bombillas


Potencia	Base	Voltaje	Angulo	PF	Duración	RA
5W	G9	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80



6000K 414Lm **3017**

4000K 400Lm **3017N**

3000K 390Lm **3017C**



④ **Tubular 12W E27** bombillas

Potencia	Base	Voltaje	Angulo	PF	Duración	RA
12W	E27	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80



6500K 1180Lm **3041**

4000K 1160Lm **3041N**

3000K 1140Lm **3041C**



⑤ **PL 12W Tubular G24 PINS** bombillas

Potencia	Base	Voltaje	Angulo	PF	Duración	RA
12W	G24	220-240V	360°	>0.6	30.000h	80



6500K 1180Lm **3044**

4000K 1160Lm **3044N**



⑥ **PAR 30 35W** bombillas

Potencia	Base	Voltaje	Angulo	PF	Duración	RA
35W	E27	220-240V	40°	>0.95	30.000h	80



4200K 3325Lm **3035N**

3000K 3225Lm **3035C**






① **LED Cree** modulo


3055-CCT


Potencia	Lumens	Voltaje	Angulo	PF	Duración	RA	Regulable	Grado de regulación
7W	630lm	220-240V	60°	0.90	30.000h	80	80	0,5w - 7w













La calidad de la luz producida por los Cree es superior, proporcionando una iluminación consistente que no sufre de parpadeo decae con el tiempo. Con una graduación de 0,5W a 7W.



3000°K



4000°K



6000°K

Los LED Cree son reconocidos mundialmente por su eficiencia y durabilidad.

Fabricados por Cree Inc., una compañía conocida por su innovación en iluminación LED.

Este modulo incorpora selector de temperatura de color.

B-LINE BULB

Accesorios led

La credibilidad de una empresa suministradora se basa en tener cubiertas una serie de garantías de los productos comercializados.

Jueric dispone de la mayoría de los recambios para las lámparas suministradas.

En la parte de accesorios comercializamos bombillas de alta calidad, así como una serie de placas led para luminarias de techo, con la potencia de luz más alta del mercado y cualidades como la regulación y la opción de mando a distancia.

Sensores de movimiento, protectores led o baterías de alta eficiencia para sistema de emergencia son parte de estos accesorios.



Kit iluminarias led Imantado



① **10602**

Watts	Lumens	Kelvins	Medidas	Mando	Memoria luz	Luz regulable
20W	1600Lm	3000K 4000K 6000K	120 mm	No	No	No



② **10603**

Watts	Lumens	Kelvins	Medidas	Mando	Memoria luz	Luz regulable
48W	3840Lm	3000K 4000K 6000K	265 mm	Opcional Ref. 10434	Si	Si (Con mando)



③ **10604**

Watts	Lumens	Kelvins	Medidas	Mando	Memoria luz	Luz regulable
72W	5760Lm	3000K 4000K 6000K	300 mm	Opcional Ref. 10434	Si	Si (Con mando)



④ **10605**

Watts	Lumens	Kelvins	Medidas	Mando	Memoria luz	Luz regulable
96W	7680Lm	3000K 4000K 6000K	335 mm	Opcional Ref. 10434	Si	Si (Con mando)



④ **10842**

Watts	Lumens	Kelvins	Medidas	Mando	Memoria luz	Luz regulable
48W	4835Lm	CCT Selector 2700K 3300K 4000K	300 mm	Opcional Ref. 10434	Si	Si (TRIAC)




① Protector led

10655

Potencia	Bombilla	Voltaje	Recuencia	IP	Material
Máx. 300W	Protector de LED	100-240V	50/60Hz	20	ABS

CE 230V ABS IP20






② Sensor movimiento


10603

Potencia	Bombilla	Voltaje	Recuencia	IP	Material
Máx. 400W	Sensor movimiento	220-240V	50/60Hz	20	Plástico

CE 230V ABS IP20 SENSOR MOVIMIENTO

Frecuencia de funcionamiento	5.8GHz ±75 MHz, ISM Wa
Potencia de transmisión	1mW Ma
Detección	100% / 75% / 50% / 25%
Luz diurna (detector)	2Lux / 10Lux / 25Lux / 50Lux / Disable (Estado de difusión ambiental)
Radio de detección	100% dection area
Montaje en techo	de 3 metros de altura 0.3m/S ≥3.5m, 1m/S ≥2.5m
Montaje en pared	a 2 metros de altura 0.3m/S ≥8m







③ Mando a distancia

10603

IP20 CE 230V ABS DIMMABLE

Índice Referencias

Referencia	Página
10748	13
10749	13
10750	13
10751	13
10752	13
10753	13
10754	13
10755	13
10770	13
10771	13
10772	13
10773	13
10774	13
10775	13
10776	13
10777	13
10778	13
10779	13
10780	13
10781	13
10756	16
10757	16
10758	17
10759	17
10760	19
10761	19
10762	19
10763	19
10766	20
10767	20
10209	25
10210	25
10211	25
10212	25
10213	25
10214	25
10215-L	25
10215-R	25
10216-L	25
10216-R	25
10414	25

Referencia	Página
10415	25
10416	25
10417	25
10418	25
10419	25
10420	25
10421	25
10466	25
10467	25
10646	25
10647	25
10650	25
10651	25
10392	27
10393	27
10394	27
10395	27
10396	27
10397	27
10398-L	27
10398-R	27
10399-L	27
10399-R	27
10400	27
10401	27
10402	27
10403	27
10404	27
10405	27
10406	27
10407	27
10468	27
10469	27
10648	27
10649	27
10652	27
10653	27
10291	28
10292	28
10813	29
10814	29

Referencia	Página
10815	29
10816	29
10485	30
10486	30
10487	30
10488	30
10441	32
10442	32
10729	34
10730	34
10372	36
10378	36
10618	39
10619	39
10620	39
10621	39
10205	40
10206	40
10207	41
10208	41
10226	44
10226-black	44
10226-ox	44
AC-ERYX-BL	45
AC-ERYX-NG	45
10687	48
10688	48
10041	49
10042	49
10049	51
10050	51
10283	52
10284	52
10413	52
10413-OX	52
10689	54
10690	54
10357	56
10227	59
10228	59
10358	60

Referencia	Página
10359	60
10285	62
10286C	63
10286N	63
10287C	63
10287N	63
10817	66
10818	66
10731	67
10732	67
10299	68
10300	68
10300-OX	68
10301	70
10302	70
10302-OX	70
10491	72
10492	72
10373	73
10374	73
10290-CCT	75
10597-CCT	75
10288N	76
10289N	76
10656	80
10657	80
10658	80
10158	84
10596	84
10192-CCT	86
10193-CCT	86
10194-CCT	86
10617	92
10464	94
10465	94
10339	100
10339C	100
10339N	100
10340	101
10340C	101
10340N	101

Referencia	Página
10257	102
10257C	102
10257N	102
10460	105
10461	105
10462	105
10463	105
10350	106
10350C	106
10350N	106
10351	107
10351N	107
10352	107
10352N	107
10353	107
10353N	107
10832	115
10833	117
10834	117
10831	119
10827	121
10828	122
10829	123
10830	125
10569	126
10570	127
10571	128
10572	129
10555	131
10556	131
10557	133
10565	135
10566	135
10622	137
10626	137
10230-CCT	139
10564	143
10565	143
10566	143
10807	153
10808	153

Referencia	Página
10809	155
10810	157
10811	159
10812	159
10675	161
10676	161
10677	161
10678	161
10614	167
10615	169
10429	171
10430	171
10427	173
10428	173
10497	175
10498	175
10495	177
10496	177
10737	179
10736	179
10739	179
10608	181
10609	181
10610	183
10611	183
10612	185
10613	185
10616	187
10792	189
10793	189
10795	191
10794	193
10623	195
10624	195
10625	195
10261	197
10262	197
10410	199
10411	199
10361	201
10362	201

Referencia	Página
10277	203
10278	203
10408N	205
10409N	205
10425	207
10426	209
10423	211
10424	211
10507	219
10508	219
10513	221
10514	221
10733	225
10734	225
10735	225
10736	225
10532	231
10530	233
10503	235
10504	235
10505	235
10506	235
10366	237
10367	237
10762	239
10763	239
10764	241
10765	241
10766	243
10767	243
10768	245
10769	245
10644	249
10645	249
10252-CCT	251
10253-CCT	251
10577N	251
10412N	253
10659	263
10660	263
10661	265
10662	265
10499	267
10500	267
10501	267
10502	267
10509	269
10510	269
10606	269
10607	269
10318	271
10319	271
10320	273
10321	273
10322	275
10323	275
10335	277
10336	277
10671	281
10672	281
10673	283
10674	283
10740	285
10741	285
10744	285
10745	285
10742	287
10743	287
10746	287
10747	287
10267	289
10268	289
10269	291
10270	291
10271	291
10305	293
10306	293
10307	293
10308	295
10309	295
10469	299
10490	299

Referencia	Página
10469	299
10490	299
10573	299
10574	299
10575	299
10576	299
10443	303
10444	303
10445	303
10446	303
10447	303
10448	303
10293	305
10294	305
10295	305
10296	305
10297	305
10298	305
10819	307
10820	307
10821	307
10822	307
10823	307
10824	307
3055-CCT	314
10602	318
10603	318
10604	318
10842	318
10603	319
10603	319
10602	318
10603	318
10604	318
10842	318
10603	319
10603	319
10603	319
10655	319

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Jueric Invest distribuye exclusivamente a clientes relacionados con el sector lumínico. Los pedidos deberán cursarse por escrito, vía correo electrónico (pedidos@juericinvest.es) o a través de nuestra página web con previa autorización y mediante clave de acceso. También a través de nuestros delegados comerciales de zona.

PRECIOS

Los precios de venta de los productos Jueric Invest S.L son los indicados en la tarifa oficial en vigor, los cuales no incluyen impuestos, que serán a cargo del comprador, así como cualquier otra tasa o impuesto que grave la venta. Los precios que se expresan en la tarifa pueden ser modificados sin previo aviso por parte de Jueric Invest S.L.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega se consideran siempre aproximados y no podrá exigirse responsabilidad alguna a causa de retrasos por fuerza mayor u otras circunstancias propias ajenas a la voluntad de Jueric Invest S.L., no dando derecho al comprador e indemnizaciones ni anulaciones en los pagos de los pedidos realizados.

TRANSPORTE

Península: Las entregas a portes pagados corresponden a pedidos superiores a 300 € exento de impuestos; para pedidos inferiores a este importe se cobrarán en la factura correspondiente al pedido. Andorra y Baleares: Las entregas a portes pagados corresponden a pedidos superiores a 500 € exento de impuestos; para pedidos inferiores a este importe se cobrarán en la factura correspondiente al pedido. Islas Canarias: Condiciones a consultar.

RECLAMACIONES

Como consecuencia del transporte, se aceptarán en un plazo de 24 h siguientes a la recepción de la mercancía, acompañado de fotocopia del albarán de la agencia de transporte en el que constará la incidencia de rotura, mal estado, etc.

DEVOLUCIONES

No se aceptarán devoluciones en los siguientes casos: Artículos que hayan sido usados o manipulados.

CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO

Los pagos se realizarán según lo acordado con Jueric Invest S.L.
En caso de demora en los pagos, se cargará al comprador los intereses correspondientes, así como cualquier gasto de renovación, aplazamiento o impago, si lo hubiese. Descuento pronto pago: 2%
Pedidos inferiores a 50 € se deberán abonar en un plazo máximo de 10 días. Pedidos inferiores a 100 € se deberán abonar en un plazo máximo de 30 días. Jueric Invest S.L. se reserva el derecho a suspender cualquier envío de material por el impago parcial o total de algún suministro anterior.

E-COMERCE

(Venta online) Para la protección de nuestros distribuidores, los precios en este tipo de plataformas deberán respetar las condiciones establecidas en este manifiesto. Siendo obligatorio no distribuir nuestros productos por debajo de los precios de tarifa PVP. Jueric Invest SL se reserva el derecho a dejar de suministrar en el caso de no cumplir dicha normativa.

JURISDICCIÓN

Para toda cuestión, diferencia, interpretación, etc.

JUERIC INVEST SL
www.juericinvest.es
Avinguda de Sentmenat, 61
Polinyà 08213 (BARCELONA)
(ESPAÑA)
Tel. +34 93 774 11 17
juericinvest@juericinvest.es
pedidos@juericinvest.es

JUERIC lighting

www.juericinvest.es

INSPIRE **LIGHTING**