


08
COLLECTION



Technoled · Decoled · Outdoor · B-line

JUERIC

INSPIRE LIGHTING

JUERIC



INSPIRE LIGHTING

Filosofia Philosophy

En los mas de 10 años desde nuestra fundación hemos ido adaptándonos a las nuevas tendencias estéticas, con propuestas identitarias relevantes de gran aceptación entre los profesionales.

Hemos incorporado nuevos y mejores componentes a nuestras luminarias, una opción vital incuestionable.

Esto nos ha llevado a tener un reconocimiento dentro del sector luminico.

Este es un catálogo que traza la nueva trayectoria a seguir en JUERIC. Diseños más sofisticados donde se incorporan las colecciones con denominación AGÂRA.

Mantenemos la flexibilidad para ayudar a nuestros colaboradores y evolucionar juntos hacia productos de gran rotación.

Nuestra directriz es producir cinco líneas; DECOLED, TECHNOLED, FAN&LIGHT, B LINE y OUTDOOR.

En todas ellas sosteniendo el mismo patrón que nos ha caracterizado.

En definitiva, nuevos formatos que mantienen la nobleza inicial desde nuestra fundación para continuar su evolucionando.



AGĀRA es presente y futuro, destinado al desarrollo de luminarias de alto nivel estético y un valor añadido de exclusividad.

MATELEC 2022 fue el inicio hacia esta nueva propuesta que continuará su evolución en los próximos años.

Colecciones nobles con una directriz clara para progresar de manera serena hacia modelos más minimalistas y funcionales.

Los modelos Brooklyn forman parte de estas tendencias. Son piezas metálicas que crean una armonía basada en albergar la luz, no visible, en pequeñas cúpulas que proyectan sobre un reflector.

Manila o Laos está compuesto por colgantes, plafones y sobremesas de cuerda trenzada anudadas en paralelo crean un encandilador juego de luces y sombras.

Hannover o Tektrum son parte de estas colecciones que engloban esta propuesta.



La iluminación en la composición de interiores determinará el poder de dar calidez a un espacio, resaltar zonas u objetos de mobiliario concretos y aportar sensación de confortabilidad a un hogar.




Dentro del concepto de iluminación interior podemos encontrar tres tipos de iluminación en diseño de interiores:

- Iluminación global, que proporciona luz general. Opción que suele incorporar más de una fuente de iluminación. Nuestra firma apuesta por luminarias generosas en lúmenes incorporando sistemas de regulación que se amoldan a cada momento del día.
- Iluminación focal, cuyo objetivo es iluminar puntos concretos por mediación de focos direccionales, ya sea en sistemas estables o a través de carriles electrificados.
- Por otro lado, los elementos de iluminación puntual se podrán usar para enfatizar ciertos aspectos de la decoración de cada espacio. Estos, juntamente con los elementos de iluminación globales más decorativos, aportarán personalidad y originalidad a cada estancia.


Este catálogo de iluminación pretende aportar ideas funcionales e innovadoras.

Ideas prácticas para el diseño de interiores.

Agara

						
Brooklyn colgante 22	Brooklyn plafón 24	Brooklyn sobremesa 26	Laos colgante 28	Laos plafón 30	Laos sobremesa 30	Manila colgante 32
						
Manila plafón 34	Manila sobremesa 35					

Plafones

						
Ankara 38	Nairobi 42	Tektrum 46	Leiden 50	Breda 56	Rennes 58	Norway 62
						
Norway 62	Ova black 64	Copenhagen 66	Ova 68	Ova Neutral 70	Mercury 72	Mercury 74
						
Mars 76	Galaxy 78	Saturn 82	Fine Maxi 84	Mykonos 86	Diamanty 88	Star 90

Sobremesa

		
Nepal 94	Trip 96	Tango 97



La importancia de la iluminación decorativa en interiores.

La iluminación decorativa es una pieza imprescindible en el diseño de cualquier espacio interior.

La buena elección de una luminaria ayudará a potenciar y matizar los demás aspectos del ambiente.

Esté catálogo de iluminación pretende aportar ideas funcionales e innovadoras.

Ideas prácticas para el diseño de interiores.

Apliques

Hannover 100	Eclipse 104	Eclipse 106	City 108	City 110	City 112	City 114
Köln 116	Tektrum 49					

Apliques baño

Nadia 120	Nadia White 122

Nordik

Aros 126	Lund 128	Moss 130	Narvik 132	Arden 134	Kiel 136	Nebel 138
Miko 140						

Focos cilínder

Divo 150	Stoke 154	Tonik 158	Bremen 161



La iluminación técnica en el diseño de interiores es imprescindible para crear ese toque de confort y calidez en hogares y negocios.

Con la iluminación LED entramos en otra dimensión creativa permitiendo definir de una manera más natural cualquier propuesta decorativa.

Nuestra aportación pasa por dos sistemas COMPACT SYSTEM y GU10 SYSTEM.

Carriles Track



Acessorios
Monofásicos 171



Acessorios
Trifásicos 173



Moma 174



Köln focos 178



Köln colgante 180



Divo carriles 182



Divo colgante 186



Stoke carriles 187




Stoke colgante 190



Tonik 192



Hvar 196



Kornat 198

Cylinder Surface



Divo 202



Bremen 204



Eryx Surface 206



Skip Surface 210



Hella 212



Tuck 214



El concepto que JUERIC quiere aportar a decoradores, arquitectos y en general a los diferentes profesionales de la creación y distribución de luminarias es la de poder integrar en cualquier ambiente un elemento con un carácter estético propio que no pretenda dominar la parte decorativa, pero si quedar integrada como una iluminación eficaz y un cierto carisma.


Los sistemas GU10 SYSTEM permiten de una manera deliberada flexibilizar el mantenimiento de estos elementos, así como posibilitar en un futuro la sustitución de una bombilla por una nueva generación de fuente de luz.

COMPACT SYSTEM define a una serie de colecciones de DOWNLIGHT y elementos que incorporan tecnología LED estática que en general incorporan una parte técnica con componentes de alta calidad y una iluminación de alto rendimiento lumínico.

Gu10 System

						
Mini 218	Mini 218	Aire 220	Skip Maxi 222	Skip 224	Skip 224	Duna 226
						
Duna 226	Nuba 228	Nuba 228	Eryx 230	Eryx 2 232	Eryx 2 234	Cleo 236

Downlight

			
Pro CCT empotrables 240	Pro CCT superficie 242	Trion 244	Kuo 248

Compact

				
Split CCT 254	Ice 258	Flic 260	Flic plafón 262	Line 264

Outdoor

Matelec fue de nuevo el lugar de presentación de esta nueva propuesta de iluminación de exterior. Esta idea no dejó indiferente a los visitantes de nuestro stand.

Siempre nos hemos caracterizado por la innovación, pero también optamos por ofrecer tecnologías mas avanzadas, creando formulas más completas.



Outdoor



Son luminarias de pared montadas sobre bases de led BRIDGELUX de alta capacidad lumínica de hasta 30w.

Instalados con sistemas CCT para el cambio de tonalidad de luz o a través de la aplicación TUYA, esta APP permite de forma domótica gestionar remotamente vía WIFI o BLUETOOTH algunas de estas piezas.


En el apartado estético se nos planteó el reto de crear modelos con un cierto carisma.

Estas son piezas sobrias y elegantes que debido a su estanqueidad (ip65) están destinadas a espacios externos pero que a la vez encajan en una estancia INDOOR.

Destacamos en este grupo los sobremesas con carga USB. Sobremesas que nos permiten crear momentos de confort gracias a sus funciones de regulación y cambio de tonalidad de luz.

Igual que sucede con las opciones de pared / techo son colecciones destinadas también a espacios de interior del hogar.

Outdoor

						
Parma 270	Noa 272	Clic 273	Kubik 274	Kubik 275	Kubik 276	Kubik 277
						
Dome 278	Lane 280	Trust 281	Klops 282	Ares 284	Dack 285	Gala 286
						
Gala 2 287	Dora 288	Dora 288	Dora 290	Diss 292	Nyx 294	Nyx 294
						
Nepal 296	Trip 298	Tango 299	Ohana 300			

B-line Bulb



Gu10 9W 304



Gu10 6W 304



Gu10 8W 305



Mr16 6W 305



G9 5W 306



G9 8.5W dimable 306



R7s 10W 307



R7s 18W dimable 307



Tubular 7W E27 308



Tubular 12W E27 308



PL 12W tubular G24 2 pins 309



Standard cristal 8W E27 309



Globo G95 15W E27 310



Globo G120 20W E27 310



Vela 7W E14 311



Vela vintage 4W E14 311



Standard vintage 8W E27 312



Edison vintage 8W E27 312



Globo vintage g95 8W E27 313



Globo vintage g125 8W E27 313



Standard 10W E27 314



Standard 15W E27 314



Esférica 7W E14 315



Esférica 7W E27 316



Par 30 35W 316



Sensor 316



Kit luminarias led 317

agāra

SERENIDAD Y ARMONÍA





Brooklyn colgante


aqāra



① Brooklyn

- 10515 ○ Blanco / White
10516 ● Negro - Haya / Black - Beech
10517 ○ Negro - Haya / White - Beech


Material Aluminio / Aluminum
Wats 24W
Lumens 1920Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Medidas 1660x450 mm



② Brooklyn

- 10518 ○ Blanco / White
10519 ● Negro - Haya / Black - Beech
10520 ○ Negro - Haya / White - Beech


Material Aluminio / Aluminum
Wats 12W
Lumens 960Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Medidas 1640x250 mm





Brooklyn plafón


aqara



③ Brooklyn

- 10521 ○ Blanco / White
- 10522 ● Negro - Haya / Black - Beech
- 10523 ○ Blanco - Haya / White - Beech



Material Aluminio / Aluminum
Wats 24+16W 3000k Luz trasera
Lumens 1920+1280Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Medidas 155x450 mm



④ Brooklyn

- 10524 ○ Blanco / White
- 10525 ● Negro - Haya / Black - Beech
- 10526 ○ Blanco - Haya / White - Beech

Material Aluminio / Aluminum
Wats 12+8W 3000k Luz trasera
Lumens 960+640Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Medidas 155x250 mm





Brooklyn sobremesa

agāra





⑤ Brooklyn

- 10527 ○ Blanco / White
- 10528 ● Negro - Haya / Black - Beech
- 10529 ○ Blanco - Haya / White - Beech

Material	Aluminio / Aluminum
Wats	12W
Lumens	960Lm
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Medidas	350x250 mm



CCT Switch




Laos colgante




DECOLED



- ① Laos
10499
10500
- Arena / Sand
● Negro / Black
- Material** Cordon seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40W)
Medidas 1700x240 mm
Sistema Colgante 1 Luz



- ② Laos
10501
10502
- Arena / Sand
● Negro / Black
- Material** Cordon seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40W)
Medidas 1700x400 mm
Sistema Colgante 1 Luz





Laos plafón/sobremesa

aqāra



DECOLED




③ Laos

10503 ● Arena / Sand
10504 ● Negro / Black
Medidas 240 mm

10505 ● Arena / Sand
10506 ● Negro / Black
Medidas 400 mm


Material Cordón seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40w)



④ Laos

10507 ● Arena / Sand
10508 ● Negro / Black

Material Cordón seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40w)
Medidas 240x145 mm





Manila colgante

aqāra



DECOLED





① Manila


10606 ● Arena / Sand
10607 ● Negro / Black
Medidas 1720x600 mm

10509 ● Arena / Sand
10510 ● Negro / Black
Medidas 1700x300 mm


Material Cordón seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40w)



Manila plafón




- ② **Manila**
10511 ● Arena / Sand
10512 ● Negro / Black
- Material** Cordón seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40w)
Medidas 200x205 mm





Manila sobremesa

aqāra



- ③ **Manila**
10513 ● Arena / Sand
10514 ● Negro / Black
- Material** Cordón seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40w)
Medidas 200x205 mm





Plafones Ceilings

Colección de plafones de carácter decorativo caracterizados por combinar estructuras de alto valor estético e innovador, montados sobre equipos electrónicos de generosa eficacia lumínica.

Gran parte de nuestros modelos interactúan con sistemas ALEXA y TUYA.



Ankara plafones


aqāra



① Ankara 10614

○ ● Blanco - Haya / White - Beech

Material	Metal / Metal
Watts	70W
Lumens	5250Lm
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Medidas	500x140 mm
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led





Ankara plafones


ağara



① **Ankara**
10615

● ● Negro - Haya / Black - Beech

Material	Metal / Metal
Wats	70W
Lumens	5250Lm
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Medidas	500x140 mm
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led





Nairobi plafones

agāra





① **Nairobi**

10430
Wats 72W
Lumens 5400Lm
Medidas 600x110

10429
Wats 64W
Lumens 4800Lm
Medidas 450x110 mm

Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Placa Led





Nairobi plafones

agāra





① Nairobi

10428
Wats 72W
Lumens 5400Lm
Medidas 600x110



10427
Wats 64W
Lumens 4800Lm
Medidas 450x110 mm

Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Placa Led






Tektrum plafones



① Tektrum

- 10497 ○ Blanco / White
10498 ● Negro / Black

Watts	85W
Lumens	7650Lm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Tira led / Led strip
Medidas	400x400 mm






Tektrum applique



② Tektrum

10495 ○ Blanco / White
10496 ● Negro / Black

Wats 43W
Lumens 3870Lm
Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Tira led / Led strip
Medidas 300x150 mm





Leiden plafones



② Leiden

10609 ○ Blanco / White
Watts 100W
Lumens 7500Lm
Medidas 600x90 mm

10608 ○ Blanco / White
Watts 72W
Lumens 5400Lm
Medidas 450x90 mm

Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Placa Led



450 mm



600 mm





Leiden plafones



② Leiden

10611	● Negro / Black
Watts	100W
Lumens	7500Lm
Medidas	600x90 mm
10610	● Negro / Black
Watts	72W
Lumens	5400Lm
Medidas	450x90 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led



450 mm



600 mm





① Leiden	
10613	● Satinado Oro / Satin Gold
Wats	100W
Lumens	7500Lm
Medidas	600x90 mm
10612	● Satinado Oro / Satin Gold
Wats	72W
Lumens	5400Lm
Medidas	600x90 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led



450 mm

90 mm



600 mm

90 mm



Breda plafones



① Breda 10616

● Satinado Oro / Satin Gold

Material	Metal acrílico / Metal acrylic
Watts	124W
Lumens	9300Lm
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Medidas	500 x 90 mm
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led



90 mm

500 mm





Rennes plafones





Rennes plafones



① Rennes

- 10623 ○ Blanco / White
- 10625 ○ ● Blanco - Madera / White - Wood
- 10624 ● ● Negro - Madera / Black - Wood

Material	Aluminio / Aluminum
Wats	60W
Lumens	4800Lm
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Medidas	500 mm




500 mm






Norway plafones



10282



10281



① Norway

10281	● ● Negro - Haya / Black - Beech
Watts	72W
Lumens	5400Lm
Medidas	500x90 mm Redondo / Round
10282	● ● Negro - Haya / Black - Beech
Watts	96W
Lumens	7200Lm
Medidas	500x500x90 mm Cuadrado / Square
Material	Metal - Madera / Metal - Wood
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led



500 mm




500 mm





Ova black plafones



① Ova Black

10410	● Negro / Black
Watts	80W
Lumens	6640Lm
Medidas	500x40 mm
10411	● Negro / Black
Watts	50W
Lumens	3750Lm
Medidas	400x40 mm
Material	Polycarbonato / Polycarbonate
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led
Acabado	Lacado / Lacquered



400 mm



500 mm





Copenhagen plafones



- ① **Copenhagen**
- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 10381 | ● Haya / Beech |
| Wats | 50W |
| Lumens | 3750Lm |
| Medidas | 400x40 mm |
| | |
| 10382 | ● Haya / Beech |
| Wats | 80W |
| Lumens | 6640Lm |
| Medidas | 500x40 mm |
| Material | Polycarbonato / Polycarbonate |
| IP | 20 |
| Kelvin | 3000K / 4000K / 6000K |
| Regulable | Si |
| Bombilla | Placa Led |



400 mm



500 mm





Ova plafones



① Ova

10277 ○ Blanco / White
Wats 50W
Lumens 3750Lm
Medidas 400x40 mm

10278 ○ Blanco / White
Wats 80W
Lumens 6640Lm
Medidas 500x40 mm

Material Policarbonato / Polycarbonate
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Placa Led
Acabado Lacado / Lacquered



40 mm

400 mm



40 mm

500 mm





Ova Neutral plafones



① Ova Neutral

10408N	○ Blanco / White
Watts	50W
Lumens	3750Lm
Medidas	400x40 mm

10409N	○ Blanco / White
Watts	66W
Lumens	5490Lm
Medidas	500x40 mm

Material	Polycarbonato / Polycarbonate
IP	20
Kelvin	4000K
Bombilla	Placa Led
Acabado	Lacado / Lacquered




400 mm




500 mm



Mercury plafones



BLANCO



① Mercury	
10425	●○ Antracita - Blanco White - Anthracite
Watts	85W
Lumens	7650Lm
Medidas	470x470 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	4000K 6000K+ 3000K 3000K+ 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Tira led / Led strip



470 mm

470 mm






LUZ 4000K

Mercury plafones



BICOLOR




② Mercury	
10426	●○ Antracita - Blanco White - Anthracite
Wats	168W
Lumens	11760Lm
Medidas	800x500 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	4000K 6000K+ 3000K 3000K+ 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Tira led / Led strip





LUZ 4000K

Mars plafones



BICOLOR



① Mars 10423

●○ Antracita - Blanco
White - Anthracite

Watts 92W
Lumens 6640Lm
Medidas 470 mm



10424

●○ Antracita - Blanco
White - Anthracite

Watts 154W
Lumens 10780Lm
Medidas 800 mm

Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 4000K
6000K+ 3000K
3000K+ 6000K

Regulable Si
Bombilla Tira led / Led strip



470 mm



800 mm

50 mm



MEMORIA
TEMPERATURA



Galaxy plafones





Galaxy plafones



① Galaxy plafones

10363 ○ Blanco / White
Wats 106W
Lumens 6950Lm
Medidas 500x55 mm

10364 ○ Blanco / White
Wats 192W
Lumens 11000Lm
Medidas 800x55 mm

Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 4000K
6000K+ 3000K
3000K+ 6000K

Regulable Si
Bombilla Tira led / Led strip



800 mm



500 mm

55 mm

55 mm



② Galaxy mini

10422 ○ Blanco / White

Wats 29W
Lumens 2610Lm
Medidas 200x40 mm
Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 4000K
6000K+ 3000K
3000K+ 6000K

Regulable No
Bombilla Tira led / Led strip
Mando No



LUZ 4000K



LUZ 3000K-4000K



LUZ 3000K-6000K



40 mm

200 mm



Saturn plafones



6000K-3000K



6000K-3000K



4000K



3000-4000K

① Saturn 10365

○● Blanco café / White coffee

Watts	119W
Lumens	9050Lm
Medidas	470x65 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	4000K 6000K+ 3000K 3000K+ 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Tira led / Led strip



470 mm

65 mm





Fine Maxi plafones



① Fine Maxi

10276

○ Blanco / White

Watts	96W
Lumens	7200Lm
Medidas	650x60 mm
Material	Polycarbonato / Polycarbonate
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led







Mykonos plafones



DECOLED




① Mykonos	
10195	○ Blanco / White
Wats	56W
Lumens	4200Lm
Medidas	400x55 mm
10196	○ Blanco / White
Wats	68W
Lumens	5200Lm
Medidas	500x58 mm
Material	Polycarbonato / Polycarbonate
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led







Diamanty plafones



① Diamanty

10341 ○ Blanco - Efecto brillo
White - Shine effect

Watts 55W
Lumens 4200Lm
Medidas 400x150 mm
Material Policarbonato / Polycarbonate
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K RGB
Regulable Si
Bombilla Placa Led





Star plafones



DECOLED



- ① Star**
10279 ○ Blanco - Efecto brillo
 White - Shine effect
Wats 45W
Lumens 3375Lm
Medidas 400x40 mm
- 10280** ○ Blanco efecto brillo
 White glitter effect
Wats 68W
Lumens 5100Lm
Medidas 500x40 mm
- Material** Policarbonato / Polycarbonate
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Placa Led



40 mm

400 mm



40 mm

500 mm



Sobremesa Table Lamp

Colecciones que crean ambientes serenos y armoniosos.
Sobremesas para carga USB con una autonomía
de hasta 11 horas.

Piezas versátiles que permiten personalizar cualquier
tipo de espacio, ya sea en interior o exterior.





Dimmable
TOUCH
100%
50%
10%




Nepal sobremesa




- ① **Nepal**
- 10587 ○ Blanco / White
 - 10588 ● Negro / Black
 - 10589 ○ ● Blanco - Haya / Wood - White
 - 10590 ● ● Negro - Haya / Wood - Black

Led SMD 3w 200Lm
Kelvin 3000K
Bateria 2000mAh
Carga 5-6h
Working Time 11h
Material ABS
Medidas 160x282 mm







- ① **Trip**
10591 ○ Blanco - Haya / Wood - White
10592 ● Negro - Haya / Wood - Black
- Led SMD** 3w 200Lm
Kelvin CCT Touch 3000K / 4000K / 5000K
Bateria 1800mAh
Carga 3h
Working Time 4h
Material Madera Aluminio / Wood Aluminium
Medidas 160x282 mm



- ① **Tango**
10593 ○ Blanco / White
10594 ● Negro / Black
- Led SMD** 4w 300Lm
Kelvin CCT Touch 3000K / 4000K / 5000K
Bateria 3600mAh
Carga 5h
Working Time 6h
Material Acrílico - Metal / Acrylic - Metal
Medidas 130x380 mm





Apliques Wall Lamp


Estos sistemas sintetizan con estas luminarias diferentes maneras de contemplar la iluminación.

Desde aparatos de luz indirecta que gradualmente basculan el foco a través de un barrido de pared, hasta luces generales con mayor caudal lumínico.

Otros formatos incorporan pequeños proyectores orientables que nos permitirán puntualizar el haz de luz.



Hannover applique







Hannover aplique




① Hannover		② Hannover		③ Hannover	
10536	○ Blanco / White	10537	○ Blanco / White	10538	○ Blanco / White
10539	● Negro / Black	10540	● Negro / Black	10541	● Negro / Black
10542	○ ● Blanco - Haya / White - Wood	10543	○ ● Blanco - Haya / White - Wood	10544	○ ● Blanco - Haya / White - Wood
10545	● ● Negro - Haya / Black - Wood	10546	● ● Negro - Haya / Black - Wood	10547	● ● Negro - Haya / Black - Wood
Watts	6W	Watts	12W	Watts	16W
Material	Metal / Metal	Material	Metal / Metal	Material	Metal / Metal
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch	Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch	Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Medidas	160 mm	Medidas	320 mm	Medidas	530 mm





Eclipse applique




① Eclipse

10530


○ Blanco / White

Material	Metal / Metal
Wats	12W
Lumens	1080Lm
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
IP	20
Medidas	240-360 mm





Eclipse applique




② Eclipse

10532

○ Blanco / White

Material	Metal / Metal
Wats	12W
Lumens	1080Lm
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
IP	20
Medidas	240-360 mm
	CTT Switch





City applique




- ① **City**
 10451
 10452
- ● Blanco - Haya / White - Wood
 - ● Negro - Haya / Black - Wood

Wats 9W + 1,5W
Lumens 720+120Lm
Kelvin 3000K
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 200x360 mm



2 Switches






City applique



Aros embellecedores incluidos:
● Ns ● Oro

- ② City
10254
10453
- Blanco / White
● Negro / Black
- Wats** 9W + 1,5W 2 Switches
Lumens 720+120Lm
Kelvin 3000K
Material Metal / Metal
Medidas 130x130 mm
- 2 Switches





City applique




③ City 10255

○ Blanco / White

Watts 9W + 1,5W
Lumens 720+120Lm
Kelvin 3000K
Material Metal / Metal
Medidas 200x360 mm



2 Switches





City applique



④ City 10256

○ Blanco / White

Watts 12W + 1,5W 2 Switches
Lumens 920+120Lm
Kelvin 3000K
Material Metal / Metal
Medidas 165x345 mm



2 Switches





Köln applique



DECOLED



- ① Köln
10366
10367
- Blanco / White
● Negro / Black
- Port 2 x GU10
Material Aluminio / Aluminum
Medidas 180x75 mm





Apliques baño Wall Lamp bathroom

Sutil aplique construido en acero y pvc.
Preparado para tres tipos de sujeciones .
Con posibilidad de aplicar a pared, espejo o madera.






Nadia aplique



Soporte para pared; madera; espejo

① Nadia		② Nadia		③ Nadia	
10252	● Crome / Chrome	10577N	● Crome / Chrome	10253	● Crome / Chrome
Kelvin	6000K	Kelvin	4000K	Kelvin	6000K
Lumens	945Lm	Lumens	1450Lm	Lumens	1680Lm
10252N	● Crome / Chrome	Watts	14W	10253N	● Crome / Chrome
Kelvin	4000K		Aluminio	Kelvin	4000K
Lumens	900Lm	Material	Aluminium	Lumens	1600Lm
10252C	● Crome / Chrome	Medidas	600x330x40 mm	10253C	● Crome / Chrome
Kelvin	3000K			Kelvin	3000K
Lumens	850Lm			Lumens	1530Lm
Watts	10W			Watts	18W
Material	Aluminio			Material	Aluminio
Medidas	400x330x40 mm			Medidas	800x330x40 mm





Nadia White applique




Soporte para pared; madera;
espejo

Nadia White

10412N ○ Blanco / White

Lumens 900Lm
Watts 10W
Kelvin 4000K
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 400xx330x40 mm





Nordik

Colecciones frescas de depuradas líneas que recuerdan a una atmósfera de naturaleza.

Tonos claros y oscuros que en su mayoría incorporan maderas naturales o vinilos.

Un juego de contrastes que no pasan desapercibidos.

Colgantes y focos que nos inspiran ambientes orgánicos.



Aros colgante



① Aros

10318

10319

○ Blanco / White

● Negro oro / Black gold

Port


1 x E-27 (max. 40w)

Material

Aluminio madera / Aluminum wood

Medidas

360x1200 mm



Opciones accesorios:



Base rectangular

10456

10457

○ Blanco / White

● Negro / Black

3 x luces

1000 mm



Base redonda

10454

10455

○ Blanco / White

● Negro / Black

3 x luces

Ø 400 mm





Lund colgante




① Lund

10320
10321

○ Blanco / White
● Negro oro / Black gold

Port 1 x E-27 (max. 40w)
Material Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas 240x1200 mm



Opciones accesorios:



Base rectangular

10456 ○ Blanco / White
10457 ● Negro / Black

3 x luces 1000 mm



Base redonda

10454 ○ Blanco / White
10455 ● Negro / Black

3 x luces Ø 400 mm





Moss colgante



- ① Moss
10322 ○ Blanco / White
10323 ● Negro oro / Black gold
- Port 1 x E-27 (max. 40w)
Material Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas 185x1200 mm



Opciones accesorios:



- Base rectangular
10456 ○ Blanco / White
10457 ● Negro / Black
- 3 x luces 1000 mm



- Base redonda
10454 ○ Blanco / White
10455 ● Negro / Black
- 3 x luces Ø 400 mm





Narvik colgante




① Narvik

10335
10336

○ Blanco / White
● Negro / Black

Port 1 x E-27 (max. 40w)
Material Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas 460x1200 mm






Arden colgante



① **Arden**
10314 ● Negro / Black

Port 1 x E-27 (max. 40w)
Material Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas 210x1200 mm



Opciones accesorios:



Base rectangular
10456 ○ Blanco / White
10457 ● Negro / Black

3 x luces 1000 mm



Base redonda
10454 ○ Blanco / White
10455 ● Negro / Black

3 x luces Ø 400 mm





Kiel colgante



① Kiel 10312

● Negro / Black

Port 1 x E-27 (max. 40w)
Material Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas 200x1200 mm



Opciones accesorios:



Base rectangular

10456 ○ Blanco / White
10457 ● Negro / Black

3 x luces 1000 mm



Base redonda

10454 ○ Blanco / White
10455 ● Negro / Black

3 x luces Ø 400 mm






Nebel colgante



① Nebel 10313

● Negro / Black

Port 1 x E-27 (max. 40w)
Material Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas 200x1200 mm



Opciones accesorios:



Base rectangular

10456 ○ Blanco / White
10457 ● Negro / Black

3 x luces 1000 mm



Base redonda

10454 ○ Blanco / White
10455 ● Negro / Black

3 x luces Ø 400 mm






Miko focos



① Miko 10267

● Haya-Negro / Wood-Black


Port 1 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 150x115x80 mm



② Miko 10268

● Haya-Negro / Wood-Black

Port 2 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 320x150x80 mm






Miko focos

GU10 SYSTEM NATURAL LIGHT


DECOLED




③ Miko 10269 ●● Haya-Negro / Wood-Black
 Port 3 x GU-10
 Material Metal madera / Metal wood
 Medidas 550x150x80 mm



④ Miko 10271 ●● Haya-Negro / Wood-Black
 Port 4 x GU-10
 Material Metal madera / Metal wood
 Medidas 705x150x80 mm



⑤ Miko 10270 ●● Haya-Negro / Wood-Black
 Port 3 x GU-10
 Material Metal madera / Metal wood
 Medidas 315x150 mm






Miko focos



⑥ **Miko**
10305 ●○ Haya-Blanco / Wood-White

Port 1 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 150x115x80 mm




⑦ **Miko**
10306 ●○ Haya-Blanco / Wood-White

Port 2 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 320x150x80 mm



⑧ **Miko**
10307 ●○ Haya-Blanco / Wood-White

Port 3 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 505x150x80 mm






Miko focos



⑨ Miko 10309

● ○ Haya-Blanco / Wood-White


Port 4 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 705x150x80 mm



⑩ Miko 10308

● ○ Haya-Blanco / Wood-White

Port 3 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 315x150 mm



Focos Cylinder


Colecciones en las que encontramos el estilo perfecto para combinar con los productos de las secciones de carriles o cilindros.

Una fusión de metales, maderas y franjas de luz que complementan todos los espacios que requieran luces focales en mayor o menor ángulo.

Líneas que proponen una alternativa algo menos sobria con un valor añadido es sus acabados.




Divo focos







Divo focos




- ① **Divo**
10489 ○ Blanco / White
10490 ● Negro / Black
- Material** Aluminio-metacrilato
Aluminum-methacrylate
- Sistema** Base redonda 1F / 1F round base
- Port** 1 x GU10 (max. 40w)
- Medidas** 58x110x60 mm



- ② **Divo**
10573 ○ Blanco / White
10574 ● Negro / Black
- Material** Aluminio-metacrilato
Aluminum-methacrylate
- Sistema** Regleta 2 Focos / 2 Light Strip
- Port** 2 x GU10 (max. 40w)
- Medidas** 250x75 mm




- ③ **Divo**
10575 ○ Blanco / White
10576 ● Negro / Black
- Material** Aluminio-metacrilato
Aluminum-methacrylate
- Sistema** Regleta 3 Focos / 3 Light Strip
- Port** 3 x GU10 (max. 40w)
- Medidas** 450x75 mm





Stoke focos






Stoke focos



① Stoke

- 10443 ○ Blanco - Haya / White - Beech
 10443-NS ○ Blanco - Niquel / White - Nickel
 10443-ORO ○ Blanco - Oro / White - Gold
 10444 ● Negro - Haya / White - Beech
 10444-NS ● Negro - Niquel / White - Nickel
 10444-ORO ● Negro - Oro / White - Gold

Material Aluminio / Aluminium
Medidas 58x132 mm




Interrupcion On/Off



② Stoke

- 10445 ○ Blanco - Haya / White - Beech
 10445-NS ○ Blanco - Niquel / White - Nickel
 10445-ORO ○ Blanco - Oro / White - Gold
 10446 ● Negro - Haya / White - Beech
 10446-NS ● Negro - Niquel / White - Nickel
 10446-ORO ● Negro - Oro / White - Gold



Material Aluminio / Aluminium
Medidas 250x75 mm



③ Stoke

- 10447 ○ Blanco - Haya / White - Beech
 10447-NS ○ Blanco - Niquel / White - Nickel
 10447-ORO ○ Blanco - Oro / White - Gold
 10448 ● Negro - Haya / White - Beech
 10448-NS ● Negro - Niquel / White - Nickel
 10448-ORO ● Negro - Oro / White - Gold

Material Aluminio / Aluminium
Medidas 450x75 mm





Tonik focos

GU10 SYSTEM


DECOLED



① Tonik

- 10293 ○ Blanco / White
10294 ● Negro / Black


Material Aluminio / Aluminum
Sistema Base 1F
Port 1 x GU10 (max. 40w)
Medidas 55x75 mm



② Tonik

- 10295 ○ Blanco / White
10296 ● Negro / Black


Material Aluminio / Aluminum
Sistema Regleta 2 focos / 2 light strip
Port 2 x GU10 (max. 40w)
Medidas 240x75 mm



③ Tonik

- 10297 ○ Blanco / White
10298 ● Negro / Black

Material Aluminio / Aluminum
Sistema Regleta 3 focos / 3 light strip
Port 3 x GU10 (max. 40w)
Medidas 450x75 mm



Aluminio inyectado con recubrimiento pintura horno
Injected aluminium anda thermo painted steel

Tonik focos




Bremen focos





Bremen focos



① Bremen 10375

○ Blanco / White


Material Aluminio / Aluminum
Sistema Base redonda 1F / 1F round base
Port 1 x GU10 (max. 40w)
Medidas 120x150 mm



② Bremen 10376

○ Blanco / White


Material Aluminio / Aluminum
Sistema Regleta 2 focos / 2 light strip
Port 2 x GU10 (max. 40w)
Medidas 250x150 mm



③ Bremen 10377

○ Blanco / White

Material Aluminio / Aluminum
Sistema Regleta 3 focos / 3 light strip
Port 3 x GU10 (max. 40w)
Medidas 450x150 mm





TECHNOLED





Carriles Track

Pequeños proyectores técnicos o decorativos en una apuesta inusual por líneas menos sobrias pero con mayor capacidad de adaptación a cada estancia, ya sea espacios domésticos como estancias mas profesiones como comercios, hostelería o lugares de trabajo.


Estos sistemas nos permiten ser creativos, gracias al conjunto de accesorios podemos montar infinidad de formas, proyectando el canal de luz de forma arbitraria.

Ofrecemos la posibilidad de instalar carriles trifásicos y monofásicos.






MONOFÁSICO



TRIFÁSICO



Accesorios carriles monofásicos



10416
○ Blanco / White
10417
● Negro / Black

Conector (X) Monofásico
(X) A joint
Single-phase Track



10414
○ Blanco / White
10415
● Negro / Black

Conector (T) Monofásico
(T) A joint
Single-phase Track



10215
○ Blanco / White
10216
● Negro / Black

Conector 90° Monofásico
Single-phase Track 90° angle



10418
○ Blanco / White
10419
● Negro / Black

Conector (FLEX) Monofásico
Three-phase Track(FLEX) a joint



10420
○ Blanco / White
10421
● Negro / Black

Kit suspensión (CABLE + FLORÓN) Monofásico / (KIT) Pendant Single-phase track



10213
○ Blanco / White
10214
● Negro / Black


Conector Line Monofásico
Single-phase Track Central



10210
● Negro / Black
1000 mm
10212
● Negro / Black
2000 mm




10209
○ Blanco / White
1000 mm
10211
○ Blanco / White
2000 mm



10646
○ Blanco / White
10647
● Negro / Black

Alimentador Monofásico
Single-fase feeder



10466
○ Blanco / White
10467
● Negro / Black

Pastilla carril monofásico
Single-phase connector



10650
○ Blanco / White
10651
● Negro / Black

Tapa carril monofásico
Single-phase rail cover

Accesorios carriles trifásicos



10402
○ Blanco / White
10403
● Negro / Black

Conector (X) Trifásico
Track (X) a join
Trifasic



10400
○ Blanco / White
10401
● Negro / Black

Conector (T) Trifásico
Track (T) a join
Trifasic



10398
○ Blanco / White
10399
● Negro / Black

Conector 90° Trifásico
Track 90° angle Trifasic



10404
○ Blanco / White
10405
● Negro / Black

Conector (FLEX) Trifásico / Track (FLEX) a join
Trifasic




10406
○ Blanco / White
10407
● Negro / Black

Kit suspensión (CABLE + FLORÓN) Trifásico / Track (KIT) Pendant



10396
○ Blanco / White
10397
● Negro / Black


Conector Line Trifásico / Track
Central Trifasic



10393
● Negro / Black
1000 mm
10395
● Negro / Black
2000 mm




10392
○ Blanco / White
1000 mm
10394
○ Blanco / White
2000 mm




10648
○ Blanco / White
10649
● Negro / Black

Alimentador trifásico
Feeder trifasic



10468
○ Blanco / White
10469
● Negro / Black

Pastilla carril trifásico
Connector trifasic



10652
○ Blanco / White
10653
● Negro / Black

Tapa carril trifásico
Rail cover trifasic




Moma carriles






Moma carriles



MONOFÁSICO




3 wires



TRIFÁSICO



4 wires



① Moma

10618
10619

○ Blanco / White
● Negro / Black


Potencia 10-15-20W
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Material Aluminio / Aluminum
Sistema Monofásico / Single phase
Protección IP20
Medidas 60x170mm

② Moma

10620
10621

○ Blanco / White
● Negro / Black

Potencia 10-15-20W
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Material Aluminio / Aluminum
Sistema Trifásico / Three-phase
Protección IP20
Medidas 60x170mm





Köln focos





TECHNOLED



① Köln
10372
10378

○ Blanco / White
● Negro / Black

Port 1 x GU10 (max. 40w)
Material Aluminio / Aluminum
Sistema Trifásico / Three-phase
Medidas 50x100x160 mm




TRIFÁSICO





Köln colgante



② **Köln**
10368
10369

○ Blanco / White
● Negro / Black

Port 1 x GU10 (max. 40w)
Material Aluminio / Aluminum
Sistema Colgante base / Base pendant
Medidas 450x1900x55 mm




10468
10469

TRIFÁSICO



10466
10467

MONOFÁSICO



Base
original


FLORÓN



Divo colgante



Divo carriles



① Divo

10485

10486

○ Blanco / White

● Negro / Black

Port

Material

Sistema

Medidas

1 x GU10 (max. 40w)

Aluminio-metacrilato

Monofásico / Single phase

50x105x160mm



MONOFÁSICO

18 mm

33 mm

② Divo

10487

10488

○ Blanco / White

● Negro / Black

Port

Material

Sistema

Medidas

1 x GU10 (max. 40w)

Aluminio-metacrilato

Trifásico / Three-phase

50x105x160mm



TRIFÁSICO

32 mm

105 mm

50 mm



Divo colgante



③ **Divo**
10493 ○ Blanco / White
10494 ● Negro / Black

Material Aluminio-metacrilato
Aluminum-methacrylate

Port 1 x GU10

Medidas 300x1800x54 mm



10468
10469

TRIFÁSICO



10466
10467

MONOFÁSICO



Base
original

FLORÓN



Stoke carriles






Stoke carriles





TECHNOLED



① Stoke


10441	○ ● Blanco - Haya / White - Beech
10441-NS	○ ● Blanco - Níquel / White - Nickel
10441-ORO	○ ● Blanco - Oro / White - Gold
10442	● ● Negro - Haya / White - Beech
10442-NS	● ● Negro - Níquel / White - Nickel
10442-ORO	● ● Negro - Oro / White - Gold

Port	1 x GU10 (max. 40w)
Material	Aluminio / Aluminium
Sistema	Monofásico / Single phase
Medidas	52x100x160mm







Stoke colgante




- ② **Stoke**
- 10449 ○● Blanco - Haya / White - Beech
 - 10449-NS ○● Blanco - Níquel / White - Nickel
 - 10449-ORO ○● Blanco - Oro / White - Gold
 - 10450 ●● Negro - Haya / White - Beech
 - 10450-NS ●● Negro - Níquel / White - Nickel
 - 10450-ORO ●● Negro - Oro / White - Gold

Material Aluminio / Aluminium
Medidas 300x1800x58 mm





Tonik carriles





Tonik carriles



- ① Tonik

10291

10292
- Blanco / White

● Negro / Black
- Port

Material


Sistema

Medidas
- 1 x GU10 (max. 40w)

Aluminio / Aluminum

Monofásico / Single phase

50x70x125 mm






Hvar foco + bombilla

OSRAM
CHIP

TECHNOLED



① Hvar

10205
10206

○ Blanco / White
● Negro / Black


Port 1 x E-27 No incluida
Material Aluminio / Aluminum
Sistema Monofásico / Single phase
Medidas 100x145x245 mm

NO INCLUIDA
NOT INCLUDED

Cod.3035




PAR30 35W





Kornat foco + bombilla

OSRAM
CHIP



① Kornat

10207

10208

○ Blanco / White

● Negro / Black

Port

1 x E-27 No incluida

Material

Aluminio / Aluminum

Sistema

Monofásico / Single phase



Medidas

100x145x245 mm

Cod.3035



PAR30 35W






Cylinder Surface

Para espacios donde se requieren proyectores de superficie sin necesidad de empotramiento.

Cuidadas líneas que se ajustan a todo tipo de proyectos, ya sean de carácter técnico o decorativo.



Divo superficie




① Divo

10491	○ Blanco / White
10492	● Negro / Black
Port	1 x GU10 (max. 40w)
Material	Aluminio-metacrilato Aluminum-methacrylate
Sistema	Base 1L GU10
Medidas	95x55mm





Bremen superficie



① Bremen

10373
10374

○ Blanco / White
● Negro / Black

Port 1 x GU10
Material Aluminio / Aluminum
Medidas 150x65 mm




150 mm

65 mm






Eryx Surface superficie



① Eryx Surface


- 10301 ○○ Blanco - Blanco / White - White
- 10301-CR ○● Blanco - Cromo / White - Chrome
- 10301-ORO ○● Blanco - Oro / White - Gold

Port 1 x GU10
Material Aluminio / Aluminum
Medidas Ø 70x100 mm






Eryx Surface superficie



① Eryx Surface

- 10302 ●● Negro - Negro / Black - Black
- 10302-CR ●● Negro - Cromo / Black - Chrome
- 10302-ORO ●● Negro - Oro / Black - Gold

Port 1 x GU10
Material Aluminio / Aluminum
Medidas Ø 70x100 mm






Skip Surface superficie



① Skip Surface

10299 ○ Blanco / White
10300 ● Negro / Black

Port 1 x GU10
Material Aluminio / Aluminum
Medidas ∅ 80x85 mm






Hella superficie

ORIENTABLE CREE LED COMPACT




① Hella	
10290N	○ Blanco / White
Kelvin	4000K
Lumens	1140Lm
10290C	○ Blanco / White
Kelvin	3000K
Lumens	1125Lm
Watts	12W
Voltaje	220-240V
Angulo	120°
PF	>0.95
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Material	Aluminio / Aluminum
Medidas	Ø 100x105 mm






Tuck superficie&empotrable



① Tuck

10288N	● Níquel / Nickel
10289N	○ Blanco / White
Kelvin	4000K
Lumens	270Lm
Watts	3W
Voltaje	AC 100-260V
Angulo	120°
PF	>0.6
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Material	Aluminio / Aluminum
Medidas	Ø 70x20 mm






Gu10 System


El proponer para una estancia un sistema de empotramiento con bombillas GU10 requiere el adecuar cada pieza al espacio, nuestros sistemas no simplemente demuestran solidez y estética, también ofrecen soluciones para su montaje. Opciones como tamaños especiales y diferentes profundidades en su confort visual, orientables o no.




Mini empotrables



① Mini	
10286N	○ Blanco / White
Kelvin	4000K
Lumens	270Lm
10286C	○ Blanco / White
Kelvin	3000K
Lumens	240Lm
Watts	3W
Voltaje	AC 100-260V
Angulo	40°
PF	>0.6
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Material	Aluminio / Aluminum
Medidas	46x46x12 mm



② Mini	
10287N	○ Blanco / White
Kelvin	4000K
Lumens	270Lm
10287C	○ Blanco / White
Kelvin	3000K
Lumens	240Lm
Watts	3W
Voltaje	AC 100-260V
Angulo	40°
PF	>0.6
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Material	Aluminio / Aluminum
Medidas	Ø 46x12 mm






Aire empotrables



① Aire 10357

○ Blanco / White

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminum
Medidas Ø 110x28 mm





Skip Maxi empotrables





- ① Skip Maxi

10284

10283

10413
- Blanco / White

● Aluminio / Aluminium

● Negro / Black

Port

IP


Material

Medidas
- GU10 incluido

20

Aluminio / Aluminum

Ø 110x28 mm









Skip empotrables



① Skip

- 10041 ● Aluminio / Aluminium
10042 ○ Blanco / White


Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 92x92x28 mm



② Skip


- 10049 ● Aluminio / Aluminium
10050 ○ Blanco / White
10050 Black ● Negro / Black

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminium
Medidas Ø 92x28 mm







Duna empotrables




① **Duna**
10358 ○ Blanco / White

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminum
Medidas Ø 98x28 mm



② **Duna**
10359 ○ Blanco / White

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminum
Medidas 98x98x28 mm






Nuba empotrables




① **Nuba**
10228 ○ Blanco / White

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminum
Medidas 80x80x25 mm



② **Nuba**
10227 ○ Blanco / White

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminum
Medidas Ø 80x25 mm





Eryx empotrables



ORIENTABLE



GU10 SYSTEM


TECNOLED



① **Eryx**
10226
10226 Black


○ Blanco / White
● Negro / Black

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminum
Medidas Ø 92x45 mm






Eryx 2 empotrables



② Eryx2

10226-R-CO	○ ● Blanco - Cobre / White - Cooper
10226-BK-R-CO	● ● Negro - Cobre / Black - Cooper
10226-R-BL	○ ○ Blanco - Blanco / White - White
10226-BK-R-BL	● ○ Negro - Blanco / Black - White
10226-R-TI	○ ● Blanco - Titanio / White - Titanium
10226-BK-R-TI	● ● Negro - Titanio / Black - Titanium
10226-R-CR	○ ○ Blanco - Cromo / White - Chrome
10226-BK-R-CR	● ○ Negro - Cromo / Black - Chrome

Port	GU10 incluido
IP	20
Material	Aluminio Metal / Aluminum Metal
Medidas	Ø 120x45 mm






Eryx 2 empotrables



- ③ **Eryx2**
- 10226-C-CO ○ ● Blanco - Cobre / White - Cooper
 - 10226-BK-C-CO ● ● Negro - Cobre / Black - Cooper
 - 10226-C-BL ○ ○ Blanco - Blanco / White - White
 - 10226-BK-C-BL ● ○ Negro - Blanco / Black - White
 - 10226-C-TI ○ ● Blanco - Titanio / White - Titanium
 - 10226-BK-C-TI ● ● Negro - Titanio / Black - Titanium
 - 10226-C-CR ○ ● Blanco - Cromo / White - Chrome
 - 10226-BK-C-CR ● ● Negro - Cromo / Black - Chrome

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio Metal / Aluminum Metal
Medidas 120x120x45 mm





Cleo empotrables





① Cleo
10285

○ Blanco / White

Port GU10 incluido
IP 44

Material Aluminio - Cristal / Aluminum - Glass
Medidas Ø 85x30 mm






Downlight

Estos productos aúnan en la innovación tecnológica que se traduce en fabricar sistemas de iluminación técnica de larga duración, valores imprescindibles para una perfecta solución lumínica.


Destacados por su eficacia lumínica, montajes sobre sistemas OSRAM o placas de alto rendimiento con controlador CCT.



Pro CCT empotrables



① Pro CCT	
10460	○ Blanco / White
Watts	6W
Lumens	600Lm
10461	○ Blanco / White
Watts	12W
Lumens	1200Lm
10462	○ Blanco / White
Watts	18W
Lumens	1800Lm
10463	○ Blanco / White
Watts	24W
Lumens	2400Lm
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Material	ABS





Pro CCT superficie



WARM WHITE

COOL WHITE



NATURAL WHITE

① Pro CCT

10464 ○ Blanco / White
Watts 18W
Lumens 1800Lm
Medidas 222x35 mm

10465 ○ Blanco / White
Watts 24W
Lumens 2400Lm
Medidas 295x35 mm

Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
PF >0.8
Material ABS






Trion empotrables

OSRAM CHIP COMPACT

TECHNOLED



TRION es una colección versátil y de gran intensidad lumínica.
Fabricado exclusivamente en forma circular con un perfil den 10mm
incorpora pinzas que se ajustan a diferentes cortes de empotramiento.



Pinzas adaptables empotramiento / Adjustable recessed clamps



Trion empotrables



① Trion


10339	○ Blanco / White
Kelvin	6000K
Lumens	768Lm
10339N	○ Blanco / White
Kelvin	4000K
Lumens	750Lm
10339C	○ Blanco / White
Kelvin	3000K
Lumens	739Lm
Watts	8W
Voltaje	220-240V
Angulo	120°
PF	>0.95
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Medidas	Ø 118 mm

② Trion

10340	○ Blanco / White
Kelvin	6000K
Lumens	1440Lm
10340N	○ Blanco / White
Kelvin	4000K
Lumens	1425Lm
10340C	○ Blanco / White
Kelvin	3000K
Lumens	1410Lm
Watts	15W
Voltaje	220-240V
Angulo	120°
PF	>0.95
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Medidas	Ø 175 mm

③ Trion

10257	○ Blanco / White
Kelvin	6000K
Lumens	1920Lm
10257N	○ Blanco / White
Kelvin	4000K
Lumens	1905Lm
10257C	○ Blanco / White
Kelvin	3000K
Lumens	1895Lm
Watts	20W
Voltaje	220-240V
Angulo	120°
PF	>0.95
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Medidas	Ø 225 mm





Kuo empotrables





- ① Kuo

10350




Kelvin

Lumens
- Blanco / White
- 6000K
- 945Lm
- 10350N
- Kelvin
- Lumens
- Blanco / White
- 4000K
- 930Lm
- 10350C
- Kelvin
- Lumens
- Blanco / White
- 3000K
- 915Lm
- Watts
- 10W
- Voltaje
- 220-240V
- Angulo
- 180°
- PF
- >0.95
- Duración
- 30.000h
- RA
- 80
- IP
- 20
- Material
- ABS
- Medidas
- Ø 90 mm






② Kuo	
10351	○ Blanco / White
Kelvin	6000K
Lumens	1890Lm
10351N	
Kelvin	4000K
Lumens	1875Lm
Watts	18W
Voltaje	220-240V
Angulo	180°
PF	>0.95
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Material	ABS
Medidas	Ø 170 mm



24W




36W



③ Kuo 3	
10352	○ Blanco / White
Kelvin	6000K
Lumens	2520Lm
10352N	
Kelvin	4000K
Lumens	2505Lm
Watts	24W
Voltaje	220-240V
Angulo	180°
PF	>0.95
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Material	ABS
Medidas	Ø 225 mm

④ Kuo	
10353	○ Blanco / White
Kelvin	6000K
Lumens	3780Lm
10353N	
Kelvin	4000K
Lumens	3765Lm
Watts	36W
Voltaje	220-240V
Angulo	180°
PF	>0.95
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Material	ABS
Medidas	Ø 225 mm





Compact

La innovación tecnológica nos permite desarrollar luminarias de mejor rendimiento tanto lumínico como de durabilidad.

Esa es nuestra premisa, indispensable en estas colecciones preparadas para soportar largas jornadas de funcionamiento con la mayor eficacia.

Mayoritariamente permiten el cambio de temperatura mediante sistemas CCT.



Split CCT regleta





Split CCT regleta



REF. 3036






OPCIONAL

- DISTANCIA DETECCION Max. 4M
- TIEMPO ENCENDIDO 5s-30min
- CREPUSCULAR
- ALTURA DETECCION 6M Max.
- AUTOMATICO ON-OFF



① Split	
10192-CCT	○ Blanco / White
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Lumens	3250Lm
Watts	25W
Medidas	613x120 mm
10193-CCT	○ Blanco / White
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Lumens	4550Lm
Watts	35W
Medidas	913x120 mm
10194-CCT	○ Blanco / White
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Lumens	6240Lm
Watts	48W
Medidas	1213x120 mm
Voltaje	220-240V
Ángulo	120°
PF	>0.95
Duración	30.000h
RA	80
IP	20





Ice plafón

T8 



PLÁSTICO
ANTIVANDÁLICO

① **Ice**
10596

○ Blanco / White

Port
Material
Medidas

T-8 No incluida
ABS Metal
630x80 mm






Ice plafón

T8 




① **Ice**
10158 ● Cromo / Chrome
Port T-8 No incluida
Material ABS Metal
Medidas 630x80 mm






Flic plafón



Fácil
instalación

- ① **Flic**
10617 ○ Blanco / White
- Watts** 10W / 15W / 20W Switch
Lumens 1000Lm / 1500Lm / 2000Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material ABS
Medidas 230x38 mm
- Regulación de pontencia y color de luz mediante Switch trasero y sensor de movimiento independiente*





Line regleta



① Line

10233	○ Blanco / White	10235	○ Blanco / White
Kelvin	6000K	Kelvin	6000K
Lumens	525Lm	Lumens	1470Lm
Watts	5W	Watts	14W
10234	○ Blanco / White	10235N	○ Blanco / White
Kelvin	6000K	Kelvin	4000K
Lumens	840Lm	Lumens	1400Lm
Watts	8W	Watts	14W
10234N	○ Blanco / White	10236N	○ Blanco / White
Kelvin	4000K	Kelvin	4000K
Lumens	800Lm	Lumens	1800Lm
Watts	8W	Watts	18W
		Voltaje	220-240V
		Angulo	120°
		PF	>0.9
		Duración	30.000h
		RA	80
		IP	40
		Material	ABS



OUTDOOR SYSTEM

Outdoor System

Siempre nos hemos caracterizado por la innovación en productos ofreciendo soluciones tecnológicas más avanzadas.

Nuevas tendencias y diseños en iluminación que incorporan todas las opciones en el campo de la iluminación de exterior.

Estos sistemas de iluminación destacan por su parte estética y funcional.

Todos los modelos se montan sobre una base de led BRIDGELUX, permitiendo tres tonalidades de luz, por mediación del CCT ó TUYA.

Iluminación de estado sólido de alto rendimiento y energéticamente más eficaz.



AISLAMIENTO



POTENCIA



CONECTIVIDAD



EFECTIVIDAD



Control App



Colecciones de control inteligente

TUYA es la herramienta perfecta para la transmisión de datos.

Con esta APP tú eliges cómo controlar la iluminación; mediante BLUETOOTH cambiarAs el tono de luz o la regularAs.

A través del WIFI desde cualquier lugar y a través de tu dispositivo puedes gestionar la luminaria también por bluetooth.

Una app intuitiva, sencilla y ágil.



Protección IP65



OUTDOOR




Alto grado de protección

El grado IP65 es el óptimo para exteriores.

Protección contra agentes externos que garantiza la vida útil del aparato. Estanco ante el agua de lluvia o de contacto directo.

Hermético, protegiendo totalmente la entrada de polvo o insectos.

La protección IP65 nos aísla totalmente los equipos eléctricos internos, por lo que estas luminarias son aptas para exteriores con climas adversos o interiores con altos niveles de humedad o polvo.





Parma plafón



① Parma

10622
10626

○ Blanco / White
● Negro / Black

Led SMD 30w 3000Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate




Noa aplique



① **Noa**
10580 ● Negro / Black

Led SMD 18w 1800Lm
Kelvin 2700k / 3000K / 4000K / 6000K CCT APP
Regulable Si
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 135x230 mm ø110mm




Clic aplique



① **Clic**
10583 ● Negro / Black


Led SMD 18w 1800Lm
Kelvin 2700k / 3000K / 4000K / 6000K CCT APP
Regulable Si
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 160x200x45 mm






① **Kubik**
10569 ○ Blanco / White

Led SMD 5w 500Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 100x100x75 mm



② **Kubik**
10570 ○ Blanco / White


Led SMD 8w 800Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 100x200x75 mm






③ **Kubik**
10571 ○ Blanco / White

Led SMD 15w 1500Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 100x300x75 mm



④ **Kubik**
10572 ○ Blanco / White

Led SMD 20w 2000Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 250x250x75 mm









Dome applique




① Dome	
10560	● Negro / Black
Led SMD	12w 1200Lm
Medidas	200x50x80 mm
10561	● Negro / Black
Led SMD	18w 1800Lm
Medidas	300x50x80 mm
10562	● Negro / Black
Led SMD	24w 2400Lm
Medidas	400x50x80 mm
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material	Aluminio - Cristal / Aluminium - Glass



Lane applique




- ① Lane
10564 ● Negro / Black
- Led SMD 12w 1200Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 220x65 mm



Trust applique



- ① Trust
10553 ● Negro / Black
- Led SMD 18w 1800Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 192x145x160 mm






Klops applique




① Klops	
10565	○ Blanco / White
10566	● Negro / Black
Led SMD	18w 1800Lm
Kelvin	2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material	Polycarbonato / Polycarbonate
Medidas	98x162 mm ø78 mm



Ares aplique




- ① **Ares**
10579
- Negro / Black
- Led SMD** 12w 1200Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 150x95x50 mm



Dack aplique



- ① **Dack**
10578
- Negro / Black
- Led SMD** 12w 1200Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 90x210 mm




Gala aplique



① **Gala**
10552 ● Negro / Black

Led SMD 10w 1000Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 110x130 mm




Gala 2 aplique



① **Gala 2**
10559 ● Negro / Black

Led SMD 12w 1200Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 180x180x90 mm






Dora aplique




OUTDOOR



- ① **Dora**
10555 ● Negro / Black
- Led SMD** 16w 1600Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 100 mm ø170 mm



- ② **Dora**
10556 ● Negro / Black
- Led SMD** 16w 1600Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 160x160x100 mm






Dora aplique



③ Dora 10557

● Negro / Black

Led SMD 24w 2400Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 130x320x100 mm






Diss plafón



- ③ Diss
10581
10582
- Blanco / White
● Negro / Black
- Led SMD** 12w 1200Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 45 mm ø200 mm






Nyx applique




① **Nyx**
10230N ○ Blanco / White

Led SMD 18w 1680Lm
Kelvin 4000K
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 230x105x50 mm



② **Nyx**
10232N ○ Blanco / White

Led SMD 18w 1680Lm
Kelvin 4000K
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 50 mm ø230 mm





Nepal sobremesa




Dimmable
TOUCH
100%
50%
10%



- ① **Nepal**
- 10587 ○ Blanco / White
 - 10588 ● Negro / Black
 - 10589 ○● Blanco - Haya / Wood - White
 - 10590 ●● Negro - Haya / Wood - Black


Led SMD 3w 200Lm
Kelvin 3000K
Bateria 2000mAh
Carga 5-6h
Working Time 11h
Material ABS
Medidas 160x282 mm



Trip sobremesa




- ① Trip
10591 ○ Blanco - Haya / Wood - White
10592 ● Negro - Haya / Wood - Black
- Led SMD** 3w 200Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 5000K CCT Touch
Bateria 1800mAh
Carga 3h
Working Time 4h
Material Madera Aluminio / Wood Aluminium
Medidas 160x282 mm



Tango sobremesa



- ① Tango
10593 ○ Blanco / White
10594 ● Negro / Black
- Led SMD** 4w 300Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 5000K CCT Touch
Bateria 3600mAh
Carga 5h
Working Time 6h
Material Metal - Acrílico / Metal - Acrylic
Medidas 130x380 mm






Ohana sobremesa




OUTDOOR



- ① Ohana
- | | |
|-------|---------------------------|
| 10584 | ○ Blanco / White |
| 10585 | ● Gris Oscuro / Dark Grey |
| 10586 | ● Corten / Corten |
-
- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| Led SMD | 4w 330Lm |
| Kelvin | 3000K / 4000K / 5000K CCT Touch |
| Bateria | 4400mAh |
| Carga | 6h |
| Working Time | 14h |
| Material | Metal / Metal |
| Medidas | 155x360x155 mm |






B-Line Bulb

Bombillas de alto rendimiento.
Realizamos un control de calidad desde
el inicio de la producción.
Amplia colección de bombillas con tres temperaturas
para la adaptación óptima a cada estancia.

GU10 9W bombillas




① GU10 9W	
3034	
Kelvin	6000K
Lumens	830Lm
3034N	
Kelvin	4000K
Lumens	815Lm
3034C	
Kelvin	3000K
Lumens	795Lm
Potencia	9W
Base	GU10
Voltaje	220-240V
Angulo	120°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



GU10 8W bombillas



① GU10 8W	
3037N	
Kelvin	4000K
Lumens	815Lm
3037C	
Kelvin	3000K
Lumens	795Lm
Potencia	8W
Base	GU10
Voltaje	220-240V
Angulo	60°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



GU10 6W bombillas




① GU10 6W	
3015	
Kelvin	6000k
Lumens	562Lm
3015N	
Kelvin	4000K
Lumens	545Lm
3015C	
Kelvin	3000K
Lumens	539Lm
Potencia	6W
Base	GU10
Voltaje	220-240V
Angulo	120°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



MR16 6W bombillas




① GU10 6W	
3031	
Kelvin	6000k
Lumens	562Lm
3031N	
Kelvin	4000K
Lumens	545Lm
3031C	
Kelvin	3000K
Lumens	539Lm
Potencia	6W
Base	MR16
Voltaje	12V AC/DC
Angulo	120°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



G9 5W bombillas





① G9 5W	
3017	
Kelvin	6000K
Lumens	415Lm
3017N	
Kelvin	4000K
Lumens	400Lm
3017C	
Kelvin	3000K
Lumens	390Lm
Potencia	5W
Base	G9
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



R7s 10W bombillas



① R7s 10W	
3053	
Kelvin	6000K
Lumens	1100Lm
3053N	
Kelvin	4000K
Lumens	1000Lm
3053C	
Kelvin	3000K
Lumens	990Lm
Potencia	10W
Base	R7s
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



G9 8.5W DIMABLE bombillas





① G9 8.5W DIMABLE	
3038	
Kelvin	6000k
Lumens	890Lm
3038N	
Kelvin	4000K
Lumens	840Lm
3038C	
Kelvin	3000K
Lumens	825Lm
Potencia	8.5W
Base	G9
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.9
Duración	30.000h
Ra	80



R7s 18W DIMABLE bombillas




① R7s 18W DIMABLE	
3054	
Kelvin	6000k
Lumens	2495 Lm
3054N	
Kelvin	4000K
Lumens	2470Lm
3054C	
Kelvin	3000K
Lumens	2395Lm
Potencia	18W
Base	R7s
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.95
Duración	30.000h
Ra	80



TUBULAR 7W E27 bombillas




① TUBULAR 7W E27	
3040	
Kelvin	6500K
Lumens	630Lm
3040N	
Kelvin	4000K
Lumens	630Lm
3040C	
Kelvin	3000K
Lumens	610Lm
Potencia	7W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



PL 12W TUBULAR G24 2 PINS bombillas




① PL 12W TUBULAR G24 2 PINS	
3044	
Kelvin	6500k
Lumens	1180Lm
3044N	
Kelvin	4000k
Lumens	1180Lm
Potencia	12W
Base	G24
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



TUBULAR 12W E27 bombillas




① TUBULAR 12W E27	
3041	
Kelvin	6500K
Lumens	1160Lm
3041N	
Kelvin	4000K
Lumens	1160Lm
3041C	
Kelvin	3000K
Lumens	1140Lm
Potencia	12W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



STANDARD CRISTAL 8W E27 bombillas



① STANDARD CRISTAL 8W E27	
3047	
Kelvin	6000K
Lumens	800Lm
3047N	
Kelvin	4000K
Lumens	795Lm
3047C	
Kelvin	3000K
Lumens	780Lm
Potencia	8W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



GLOBO G95 15W E27 bombillas




① GLOBO G95 15W E27	
3045	
Kelvin	6000K
Lumens	1500Lm
3045N	
Kelvin	4000K
Lumens	1490Lm
3045C	
Kelvin	3000K
Lumens	1475Lm
Potencia	15W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



VELA 7W E14 bombillas



① VELA 7W E14	
3012	
Kelvin	6000K
Lumens	615Lm
3012N	
Kelvin	4000K
Lumens	595Lm
3012C	
Kelvin	3000K
Lumens	570Lm
Potencia	7W
Base	E14
Voltaje	220°
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



GLOBO G120 20W E27 bombillas



① GLOBO G120 20W E27	
3046	
Kelvin	6000k
Lumens	2000Lm
3046N	
Kelvin	4000K
Lumens	1990Lm
3046C	
Kelvin	3000K
Lumens	1975Lm
Potencia	20W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



VELA VINTAGE 4W E14 bombillas



① VELA VINTAGE 4W E14	
3048C	
Kelvin	2700k
Lumens	400Lm
Potencia	4W
Base	E14
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



STANDARD VINTAGE 8W E27 bombillas



① STANDARD VINTAGE 8W E27	
3049C	
Kelvin	2700K
Lumens	800Lm
Potencia	8W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



EDISON VINTAGE 8W E27 bombillas



① EDISON VINTAGE 8W E27	
3050C	
Kelvin	2700k
Lumens	800Lm
Potencia	8W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



GLOBO VINTAGE G95 8W E27 bombillas



① GLOBO VINTAGE G95 8W E27	
3051C	
Kelvin	2700K
Lumens	806Lm
Potencia	8W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



GLOBO VINTAGE G125 8W E27 bombillas



① GLOBO VINTAGE G125 8W E27	
3052C	
Kelvin	2700k
Lumens	806Lm
Potencia	8W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



STANDARD 10W E27 bombillas





① STANDARD 10W E27

3032	
Kelvin	6000K
Lumens	970Lm

3032N	
Kelvin	4000K
Lumens	959Lm

3032C	
Kelvin	3000K
Lumens	942Lm

Potencia	10W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	200°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



ESFÉRICA 7W E14 bombillas




① ESFÉRICA 7W E14

3010	
Kelvin	6000K
Lumens	615Lm

3010N	
Kelvin	4000K
Lumens	595Lm

3010C	
Kelvin	3000K
Lumens	570Lm

Potencia	7W
Base	E14
Voltaje	220-240V
Angulo	200°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



STANDARD 15W E27 bombillas




① STANDARD 15W E27

3033	
Kelvin	6000k
Lumens	1430Lm

3033N	
Kelvin	4000k
Lumens	1415Lm

3033C	
Kelvin	3000k
Lumens	1395Lm

Potencia	15W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



ESFÉRICA 7W E27 bombillas




① ESFÉRICA 7W E27

3011	
Kelvin	6000k
Lumens	615Lm

3011N	
Kelvin	4000k
Lumens	959Lm

3011C	
Kelvin	3000k
Lumens	570Lm


Potencia	7W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	200°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



PAR 30 35W bombillas



① PAR 30 35W	
3035N	
Kelvin	4200k
Lumens	3325Lm
3035C	
Kelvin	3000K
Lumens	3225Lm
Potencia	35W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	40°
PF	>0.95
Duración	30.000h
Ra	80



Sensor



① SENSOR	
3036	
Frecuencia de funcionamiento	5.8 GHz ±75 MHz, ISM Wa
Potencia de transmisión	1mW Ma
Detección	100%/75%/50%/25%
Luz diurna (detector)	2Lux/10Lux/25Lux/50Lux/Disable (Estado de difusión ambiental)
Radio de detección	100% dection area
Montaje en techo	de 3 metros de altura: 0.3m/S ≥3.5m, 1m/S ≥2.5m
Montaje en pared	a 2 metros de altura: 0.3m/S ≥8m



KIT LUMINARIAS LED (IMANTADO)



Placas imantadas de gran potencia para la sustitución en luminarias de techo o pared. Validas para lámparas con preinstalaciones led, incandescencia o halógena. Cambio de temperatura por mediación del ON-OFF de su interruptor de pared. Memoriza la temperatura (a partir de 20seg. de su apagado)

Mando a distancia opcional para la gestión de todas las funciones de la placa, incluyendo la regulación de luz.



10603	
Watts	48W
Medidas	265 mm
Mando	Opcional
Memoria luz	Si
Luz regulable	Si

MANDO 10434



10604	
Watts	72W
Medidas	300 mm
Mando	Opcional
Memoria luz	Si
Luz regulable	Si

MANDO 10434



10605	
Watts	96W
Medidas	335 mm
Mando	Opcional
Memoria luz	Si
Luz regulable	Si

MANDO 10434



10602	
Watts	20W
Medidas	120 mm
Memoria luz	Si



Índice referencias

REFERENCIA	PÁG.
10041	225
10042	225
10049	225
10050	225
10050 Black	225
10158	261
10192-CCT	257
10193-CCT	257
10194-CCT	257
10195	87
10196	87
10205	197
10206	197
10207	199
10208	199
10209	172
10210	172
10211	172
10212	172
10213	172
10214	172
10215	172
10216	172
10226	231
10226 -BK-C-BL	235
10226 -BK-C-CO	35
10226 -BK-C-CR	235
10226 -BK-C-TI	235
10226 -BK-R-BL	233
10226 -BK-R-CO	233
10226 -BK-R-CR	233
10226 -BK-R-TI	233
10226 -C-BL	235
10226 -C-CR	235
10226 -C-TI	235
10226 -R-BL	233
10226 -R-CR	233
10226 -R-TI	233

0226 Black	231
10226-C-CO	235
10226-R-CO	233
10227	229
10228	229
10230N	295
10232N	295
10233	265
10234	265
10234N	265
10235	265
10235N	265
10236N	265
10252	121
10252C	121
10252N	121
10253	121
10253C	121
10253N	121
10254	111
10255	113
10256	115
10257	247
10257C	247
10257N	247
10267	141
10268	147
10269	143
10270	143
10271	143
10276	85
10277	69
10278	69
10279	91
10280	91
10281	63
10282	63
10283	223

10284	223
10285	237
10286C	219
10286N	219
10287C	219
10287N	219
10288N	215
10289N	215
10290C	213
10290N	213
10291	195
10292	195
10293	159
10294	159
10295	159
10296	159
10297	159
10298	159
10299	211
10300	211
10301	207
10301-CR	207
10301-ORO	207
10302	209
10302-CR	209
10302-ORO	209
10305	145
10306	145
10307	145
10308	141
10309	147
10312	137
10313	139
10314	135
10318	127
10319	127
10320	129
10321	129

10322	131
10323	131
10335	133
10336	133
10339	247
10339C	247
10339N	247
10340	247
10340C	247
10340N	247
10341	89
10350	249
10350C	249
10350N	249
10351	250
10351N	250
10352	251
10352N	251
10353	251
10353N	251
10357	221
10358	227
10359	227
10363	81
10364	81
10365	83
10366	117
10367	117
10368	181
10369	181
10372	179
10373	205
10374	205
10375	163
10376	163
10377	163
10378	179
10381	67

10382	67
10392	173
10393	173
10394	173
10395	173
10396	173
10397	173
10398	173
10399	173
10400	173
10401	173
10402	173
10403	173
10404	173
10405	173
10406	173
10407	173
10408N	71
10409N	71
10410	65
10411	65
10412N	123
10413	223
10414	172
10415	172
10416	172
10417	172
10418	172
10419	172
10420	172
10421	172
10422	81
10423	77
10424	77
10425	73
10426	75
10427	45
10428	45

10429	43
10430	43
10434	317
10441	189
10441-NS	189
10441-ORO	189
10442	189
10442-NS	189
10442-ORO	189
10443	157
10443-NS	157
10443-ORO	157
10444	157
10444-NS	157
10444-ORO	157
10445	157
10445-NS	157
10445-ORO	157
10446	157
10446-NS	157
10446-ORO	157
10447	157
10447-NS	157
10447-ORO	157
10448	157
10448-NS	157
10448-ORO	157
10449	191
10449-NS	191
10449-ORO	191
10450	191
10450-NS	191
10450-ORO	191
10451	109
10452	109
10453	111
10454	127, 129, 131, 135, 137, 139
10455	127, 129, 131, 135, 137, 139

REFERENCIA		PÁG.	REFERENCIA		PÁG.	REFERENCIA		PÁG.	REFERENCIA		PÁG.	REFERENCIA		PÁG.	REFERENCIA		PÁG.
10456	127, 129, 131, 135, 137, 139		10513	35		10564	280		10604	317		3015	304		3047	309	
10457	127, 129, 131, 135, 137, 139		10514	35		10565	283		10605	317		3015C	304		3047C	309	
10460	241		10515	23		10566	283		10606	33		3015N	304		3047N	309	
10461	241		10516	23		10569	274		10607	33		3017	306		3048C	311	
10462	241		10517	23		10570	275		10608	51		3017C	306		3049C	312	
10463	241		10518	23		10571	276		10609	51		3017N	306		3050C	312	
10464	243		10519	23		10572	277		10610	53		3031	305		3051C	313	
10465	243		10520	23		10573	153		10611	53		3031C	305		3052C	313	
10466	172		10521	25		10574	153		10612	55		3031N	305		3053	307	
10467	172		10522	25		10575	153		10613	55		3032	314		3053C	307	
10468	173		10523	25		10576	153		10614	39		3032C	314		3053N	307	
10469	173		10524	25		10577N	121		10615	41		3032N	314		3054	307	
10485	185		10525	25		10578	285		10616	57		3033	314		3054C	307	
10486	185		10526	25		10579	284		10617	263		3033C	314		3054N	307	
10487	185		10527	27		10580	272		10618	177		3033N	314				
10488	185		10528	27		10581	293		10619	177		3034	304				
10489	153		10529	27		10582	293		10620	177		3034C	304				
10490	153		10530	105		10583	273		10621	177		3034N	304				
10491	203		10532	107		10584	301		10622	271		3035C	316				
10492	203		10536	103		10585	301		10623	61		3035N	316				
10493	186		10537	103		10586	301		10624	61		3036	316				
10494	186		10538	103		10587	297		10625	61		3037C	305				
10495	49		10539	103		10587	95		10626	271		3037N	305				
10496	49		10540	103		10588	297		10646	172		3038	306				
10497	47		10541	103		10588	95		10647	172		3038C	306				
10498	47		10542	103		10589	297		10648	173		3038N	306				
10499	28		10543	103		10589	95		10649	173		3040	308				
10500	28		10544	103		10590	297		10650	172		3040C	308				
10501	29		10545	103		10590	95		10651	172		3040N	308				
10502	29		10546	103		10591	298		10652	173		3041	308				
10503	31		10547	103		10591	96		10653	173		3041C	308				
10504	31		10552	286		10592	298		3010	315		3041N	308				
10505	31		10553	281		10592	96		3010C	315		3044	309				
10506	31		10555	289		10593	299		3010N	315		3044N	309				
10507	31		10556	289		10593	97		3011	315		3045	310				
10508	31		10557	291		10594	299		3011C	315		3045C	310				
10509	33		10559	287		10594	97		3011N	315		3045N	310				
10510	33		10560	279		10596	259		3012	311		3046	310				
10511	34		10561	279		10602	317		3012C	311		3046C	310				
10512	34		10562	279		10603	317		3012N	311		3046N	310				

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Los pedidos deberán cursarse por escrito, vía correo electrónico (pedidos@juericinvest.es) o mediante nuestro Agente Comercial de la zona.

PRECIOS

Los precios de venta de los productos Jueric Invest S.L son los indicados en la tarifa oficial en vigor, los cuales no incluye impuestos , que serán a cargo del comprador, así como cualquier otra tasa o impuesto que grave la venta. Los precios que se expresan en la tarifa pueden ser modificados sin previo aviso por parte de Jueric Invest S.L.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega se consideran siempre aproximados y no podrá exigirse responsabilidad alguna a causa de retrasos por fuerza mayor u otras circunstancias propias ajenas a la voluntad de Jueric Invest S.L, no dando derecho al comprador e indemnizaciones ni anulaciones en los pagos de los pedidos realizados.

TRANSPORTE

Península: Las entregas a portes pagados corresponden a pedidos superiores a 300€ exento de impuestos, para pedidos inferiores a este importe se cobrarán en la factura correspondiente al pedido.

Andorra y Baleares: Las entregas a portes pagados corresponden a pedidos superiores a 500€ exento de impuestos, para pedidos inferiores a este importe se cobrarán en la factura correspondiente al pedido.

Islas Canarias: Condiciones a consultar.

RECLAMACIONES

Como consecuencia del transporte, se aceptaran en un plazo de 24h siguientes a la recepción de la mercancía, acompañado de fotocopia del albarán de la agencia de transporte en el que constará la incidencia de rotura, mal estado etc.

DEVOLUCIONES

No se aceptarán devoluciones en los siguientes casos:
-Artículos que hayan sido usados o manipulados.

CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO

Los pagos se realizarán según lo acordado con Jueric Invest S.L. En caso de demora en los pagos, se cargará al comprador los intereses correspondientes, así como cualquier gasto de renovación, aplazamiento o impago, si lo hubiese.

Descuento pronto pago: 2%

Pedidos inferiores a 50€ se deberán abonar en un plazo máximo de 10 días.

Pedidos inferiores a 100€ se deberán abonar en un plazo máximo de 30 días.

Jueric Invest S.L se reserva el derecho a suspender cualquier envío de material por el impago parcial o total de algún suministro anterior.

JURISDICCIÓN

Para toda cuestión, diferencia, interpretación, etc.

JUERIC INVEST SL

www.juericinvest.es
Carretera Sentmenat 48, Nave 8
Polinya 08213 (BARCELONA)
(ESPAÑA)
Tel. +34 93 774 11 17
juericinvest@juericinvest.es
pedidos@juericinvest.es