


08
COLLECTION



Technoled · Decoled · Outdoor · B-line

JUERIC

INSPIRE LIGHTING

JUERIC



INSPIRE LIGHTING

Filosofia Philosophy

En los mas de 10 años desde nuestra fundación hemos ido adaptándonos a las nuevas tendencias estéticas, con propuestas identitarias relevantes de gran aceptación entre los profesionales.

Hemos incorporado nuevos y mejores componentes a nuestras luminarias, una opción vital incuestionable.

Esto nos ha llevado a tener un reconocimiento dentro del sector luminico.

Este es un catálogo que traza la nueva trayectoria a seguir en JUERIC. Diseños más sofisticados donde se incorporan las colecciones con denominación AGÂRA.

Mantenemos la flexibilidad para ayudar a nuestros colaboradores y evolucionar juntos hacia productos de gran rotación.

Nuestra directriz es producir cinco líneas; DECOLED, TECHNOLED, FAN&LIGHT, B LINE y OUTDOOR.

En todas ellas sosteniendo el mismo patrón que nos ha caracterizado.

En definitiva, nuevos formatos que mantienen la nobleza inicial desde nuestra fundación para continuar su evolucionando.



AGĀRA es presente y futuro, destinado al desarrollo de luminarias de alto nivel estético y un valor añadido de exclusividad.

MATELEC 2022 fue el inicio hacia esta nueva propuesta que continuará su evolución en los próximos años.

Colecciones nobles con una directriz clara para progresar de manera serena hacia modelos más minimalistas y funcionales.

Los modelos Brooklyn forman parte de estas tendencias. Son piezas metálicas que crean una armonía basada en albergar la luz, no visible, en pequeñas cúpulas que proyectan sobre un reflector.

Manila o Laos está compuesto por colgantes, plafones y sobremesas de cuerda trenzada anudadas en paralelo crean un encandilador juego de luces y sombras.

Hannover o Tektrum son parte de estas colecciones que engloban esta propuesta.



La iluminación en la composición de interiores determinará el poder de dar calidez a un espacio, resaltar zonas u objetos de mobiliario concretos y aportar sensación de confortabilidad a un hogar.


Dentro del concepto de iluminación interior podemos encontrar tres tipos de iluminación en diseño de interiores:

- Iluminación global, que proporciona luz general. Opción que suele incorporar más de una fuente de iluminación. Nuestra firma apuesta por luminarias generosas en lúmenes incorporando sistemas de regulación que se amoldan a cada momento del día.
- Iluminación focal, cuyo objetivo es iluminar puntos concretos por mediación de focos direccionales, ya sea en sistemas estables o a través de carriles electrificados.
- Por otro lado, los elementos de iluminación puntual se podrán usar para enfatizar ciertos aspectos de la decoración de cada espacio. Estos, juntamente con los elementos de iluminación globales más decorativos, aportarán personalidad y originalidad a cada estancia.

Este catálogo de iluminación pretende aportar ideas funcionales e innovadoras.

Ideas prácticas para el diseño de interiores.

Agara

						
Brooklyn colgante 22	Brooklyn plafón 24	Brooklyn sobremesa 26	Laos colgante 28	Laos plafón 30	Laos sobremesa 30	Manila colgante 32
						
Manila plafón 34	Manila sobremesa 35					

Plafones

						
Ankara 38	Nairobi 42	Tektrum 46	Leiden 50	Breda 56	Rennes 58	Norway 62
						
Norway 62	Ova black 64	Copenhagen 66	Ova 68	Ova Neutral 70	Mercury 72	Mercury 74
						
Mars 76	Galaxy 78	Saturn 82	Fine Maxi 84	Mykonos 86	Diamanty 88	Star 90

Sobremesa

		
Nepal 94	Trip 96	Tango 97



La importancia de la iluminación decorativa en interiores.

La iluminación decorativa es una pieza imprescindible en el diseño de cualquier espacio interior.

La buena elección de una luminaria ayudará a potenciar y matizar los demás aspectos del ambiente.

Esté catálogo de iluminación pretende aportar ideas funcionales e innovadoras.

Ideas prácticas para el diseño de interiores.

Apliques

Hannover 100	Eclipse 104	Eclipse 106	City 108	City 110	City 112	City 114
Köln 116	Tektrum 49					

Apliques baño

Nadia 120	Nadia White 122

Nordik

Aros 126	Lund 128	Moss 130	Narvik 132	Arden 134	Kiel 136	Nebel 138
Miko 140						

Focos cilínder

Divo 150	Stoke 154	Tonik 158	Bremen 161




La iluminación técnica en el diseño de interiores es imprescindible para crear ese toque de confort y calidez en hogares y negocios.

Con la iluminación LED entramos en otra dimensión creativa permitiendo definir de una manera más natural cualquier propuesta decorativa.

Nuestra aportación pasa por dos sistemas COMPACT SYSTEM y GU10 SYSTEM.

Carriles Track

						
Acessorios Monofásicos 171	Acessorios Trifásicos 173	Moma 174	Köln focos 178	Köln colgante 180	Divo carriles 182	Divo colgante 186
						
Stoke carriles 187	Stoke colgante 190	Tonik 192	Hvar 196	Kornat 198		

Cylinder Surface

					
Divo 202	Bremen 204	Eryx Surface 206	Skip Surface 210	Hella 212	Tuck 214



El concepto que JUERIC quiere aportar a decoradores, arquitectos y en general a los diferentes profesionales de la creación y distribución de luminarias es la de poder integrar en cualquier ambiente un elemento con un carácter estético propio que no pretenda dominar la parte decorativa, pero si quedar integrada como una iluminación eficaz y un cierto carisma.

Los sistemas GU10 SYSTEM permiten de una manera deliberada flexibilizar el mantenimiento de estos elementos, así como posibilitar en un futuro la sustitución de una bombilla por una nueva generación de fuente de luz.

COMPACT SYSTEM define a una serie de colecciones de DOWNLIGHT y elementos que incorporan tecnología LED estática que en general incorporan una parte técnica con componentes de alta calidad y una iluminación de alto rendimiento lumínico.

Gu10 System

						
Mini 218	Mini 218	Aire 220	Skip Maxi 222	Skip 224	Skip 224	Duna 226
						
Duna 226	Nuba 228	Nuba 228	Eryx 230	Eryx 2 232	Eryx 2 234	Cleo 236

Downlight

			
Pro CCT empotrables 240	Pro CCT superficie 242	Trion 244	Kuo 248

Compact

				
Split CCT 254	Ice 258	Flic 260	Flic plafón 262	Line 264

Outdoor



Matelec fue de nuevo el lugar de presentación de esta nueva propuesta de iluminación de exterior. Esta idea no dejó indiferente a los visitantes de nuestro stand.

Siempre nos hemos caracterizado por la innovación, pero también optamos por ofrecer tecnologías mas avanzadas, creando formulas más completas.



Outdoor



Son luminarias de pared montadas sobre bases de led BRIDGELUX de alta capacidad lumínica de hasta 30w.

Instalados con sistemas CCT para el cambio de tonalidad de luz o a través de la aplicación TUYA, esta APP permite de forma domótica gestionar remotamente vía WIFI o BLUETOOTH algunas de estas piezas.

En el apartado estético se nos planteó el reto de crear modelos con un cierto carisma.

Estas son piezas sobrias y elegantes que debido a su estanqueidad (ip65) están destinadas a espacios externos pero que a la vez encajan en una estancia INDOOR.

Destacamos en este grupo los sobremesas con carga USB. Sobremesas que nos permiten crear momentos de confort gracias a sus funciones de regulación y cambio de tonalidad de luz.

Igual que sucede con las opciones de pared / techo son colecciones destinadas también a espacios de interior del hogar.

Outdoor

						
Parma 270	Noa 272	Clic 273	Kubik 274	Kubik 275	Kubik 276	Kubik 277
						
Dome 278	Lane 280	Trust 281	Klops 282	Ares 284	Dack 285	Gala 286
						
Gala 2 287	Dora 288	Dora 288	Dora 290	Diss 292	Nyx 294	Nyx 294
						
Nepal 296	Trip 298	Tango 299	Ohana 300			

B-line Bulb



Gu10 9W 304



Gu10 6W 304



Gu10 8W 305



Mr16 6W 305



G9 5W 306



G9 8.5W dimable 306



R7s 10W 307



R7s 18W dimable 307



Tubular 7W E27 308



Tubular 12W E27 308



PL 12W tubular G24 2 pins 309



Standard cristal 8W E27 309



Globo G95 15W E27 310



Globo G120 20W E27 310



Vela 7W E14 311



Vela vintage 4W E14 311



Standard vintage 8W E27 312



Edison vintage 8W E27 312



Globo vintage g95 8W E27 313



Globo vintage g125 8W E27 313



Standard 10W E27 314



Standard 15W E27 314



Esférica 7W E14 315



Esférica 7W E27 316



Par 30 35W 316



Sensor 316



Kit luminarias led 317

agāra

SERENIDAD Y ARMONÍA





Brooklyn colgante


aqara



① Brooklyn

- 10515 ○ Blanco / White
- 10516 ● Negro - Haya / Black - Beech
- 10517 ○ Negro - Haya / White - Beech


Material Aluminio / Aluminum
Wats 24W
Lumens 1920Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Medidas 1660x450 mm



② Brooklyn

- 10518 ○ Blanco / White
- 10519 ● Negro - Haya / Black - Beech
- 10520 ○ Negro - Haya / White - Beech

Material Aluminio / Aluminum
Wats 12W
Lumens 960Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Medidas 1640x250 mm





Brooklyn plafón


aqāra



③ Brooklyn

- 10521 ○ Blanco / White
- 10522 ● Negro - Haya / Black - Beech
- 10523 ○ Negro - Haya / Black - Beech



Material Aluminio / Aluminum
Wats 24+16W 3000k Luz trasera
Lumens 1920+1280Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Medidas 155x450 mm



④ Brooklyn

- 10524 ○ Blanco / White
- 10525 ● Negro - Haya / Black - Beech
- 10526 ○ Negro - Haya / Black - Beech

Material Aluminio / Aluminum
Wats 12+8W 3000k Luz trasera
Lumens 960+640Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Medidas 155x250 mm





Brooklyn sobremesa

aqara





⑤ Brooklyn

- 10527 ☐ Blanco / White
- 10528 ☒ Negro - Haya / Black - Beech
- 10529 ☐ Blanco - Haya / White - Beech

Material Aluminio / Aluminum
Watts 12W
Lumens 960Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Medidas 350x250 mm




CCT Switch



Laos colgante





DECOLED



① **Laos**
10499
10500

● Arena / Sand
● Negro / Black


Material Cordon seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40W)
Medidas 1700x240 mm
Sistema Colgante 1 Luz



② **Laos**
10501
10502

● Arena / Sand
● Negro / Black

Material Cordon seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40W)
Medidas 1700x400 mm
Sistema Colgante 1 Luz





Laos plafón/sobremesa

agāra



DECOLED




③ Laos

10503 ● Arena / Sand
10504 ● Negro / Black
Medidas 240 mm

10505 ● Arena / Sand
10506 ● Negro / Black
Medidas 400 mm


Material Cordón seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40w)



④ Laos

10507 ● Arena / Sand
10508 ● Negro / Black

Material Cordón seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40w)
Medidas 240x145 mm





Manila colgante

aqāra



DECOLED





① Manila

10606 ● Arena / Sand
10607 ● Negro / Black
Medidas 1720x600 mm

10509 ● Arena / Sand
10510 ● Negro / Black
Medidas 1700x300 mm


Material Cordón seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40w)



Manila plafón



- ② **Manila**
10511 ● Arena / Sand
10512 ● Negro / Black
- Material** Cordon seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40w)
Medidas 200x205 mm





Manila sobremesa

aqāra



- ③ **Manila**
10513 ● Arena / Sand
10514 ● Negro / Black
- Material** Cordon seda / Silk cord
Port 1 x E-27 (max. 40w)
Medidas 200x205 mm





Plafones Ceilings

Colección de plafones de carácter decorativo caracterizados por combinar estructuras de alto valor estético e innovador, montados sobre equipos electrónicos de generosa eficacia lumínica.

Gran parte de nuestros modelos interactúan con sistemas ALEXA y TUYA.



Ankara plafones


aqāra



① Ankara 10614

○ ● Blanco - Haya / White - Beech

Material	Metal / Metal
Watts	70W
Lumens	5250Lm
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Medidas	500x140 mm
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led





Ankara plafones


ağara



① **Ankara**
10615

● Negro - Haya / Black - Beech

Material	Metal / Metal
Wats	70W
Lumens	5250Lm
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Medidas	500x140 mm
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led





Nairobi plafones

agāra





① **Nairobi**

10430
Wats 72W
Lumens 5400Lm
Medidas 600x110

10429
Wats 64W
Lumens 4800Lm
Medidas 450x110 mm

Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Placa Led





Nairobi plafones

aqāra




① Nairobi

10428 ○ ● Blanco - Haya / White - Beech
Wats 72W
Lumens 5400Lm
Medidas 600x110




10427 ○ ● Blanco - Haya / White - Beech
Wats 64W
Lumens 4800Lm
Medidas 450x110 mm

Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Placa Led



110 mm



110 mm

600 mm

450 mm






Tektrum plafones



① Tektrum

- 10497 ○ Blanco / White
10498 ● Negro / Black

Watts	85W
Lumens	7650Lm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Tira led / Led strip
Medidas	400x400 mm






Tektrum applique



② Tektrum

10495 ○ Blanco / White
10496 ● Negro / Black

Watts 43W
Lumens 3870Lm
Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Tira led / Led strip
Medidas 300x150 mm





Leiden plafones



② Leiden

10609 ○ Blanco / White
Watts 100W
Lumens 7500Lm
Medidas 600x90 mm



10608 ○ Blanco / White
Watts 72W
Lumens 5400Lm
Medidas 450x90 mm

Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Placa Led



450 mm

90 mm



600 mm



Leiden plafones



② Leiden

10611 ● Negro / Black
Wats 100W
Lumens 7500Lm
Medidas 600x90 mm

10610 ● Negro / Black
Wats 72W
Lumens 5400Lm
Medidas 450x90 mm

Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Placa Led



450 mm

90 mm



600 mm

90 mm





Leiden plafones



① Leiden

10613 ● Satinado Oro / Satin Gold
Watts 100W
Lumens 7500Lm
Medidas 600x90 mm

10612 ● Satinado Oro / Satin Gold
Watts 72W
Lumens 5400Lm
Medidas 600x90 mm

Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Placa Led



450 mm



600 mm





Breda plafones



① Breda 10616

● Satinado Oro / Satin Gold

Material	Metal acrílico / Metal acrylic
Watts	124W
Lumens	9300Lm
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Medidas	500 x 90 mm
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led



90 mm

500 mm





Rennes plafones





Rennes plafones



① Rennes

- 10623 ○ Blanco / White
- 10625 ○ ● Blanco - Madera / White - Wood
- 10624 ● Negro - Madera / Black - Wood

Material	Aluminio / Aluminum
Watts	60W
Lumens	4800Lm
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Medidas	500 mm



500 mm



Norway plafones



10282



10281



① Norway

10281	● Negro - Haya / Black - Beech
Wats	72W
Lumens	5400Lm
Medidas	500x90 mm Redondo / Round
10282	● Negro - Haya / Black - Beech
Wats	96W
Lumens	7200Lm
Medidas	500x500x90 mm Cuadrado / Square
Material	Metal - Madera / Metal - Wood
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led



500 mm



500 mm





Ova black plafones



① Ova Black

10410 ● Negro / Black
Watts 80W
Lumens 6640Lm
Medidas 500x40 mm

10411 ● Negro / Black
Watts 50W
Lumens 3750Lm
Medidas 400x40 mm

Material Polycarbonato / Polycarbonate
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Placa Led
Acabado Lacado / Lacquered



400 mm



500 mm



MEMORIA
TEMPERATURA



Copenhagen plafones



① Copenhagen

10381 ● Haya / Beech
Watts 50W
Lumens 3750Lm
Medidas 400x40 mm

10382 ● Haya / Beech
Watts 80W
Lumens 6640Lm
Medidas 500x40 mm

Material Policarbonato / Polycarbonate
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Placa Led



400 mm



500 mm



MEMORIA TEMPERATURA



Ova plafones



① Ova

10277 ○ Blanco / White
Watts 50W
Lumens 3750Lm
Medidas 400x40 mm

10278 ○ Blanco / White
Watts 80W
Lumens 6640Lm
Medidas 500x40 mm

Material Policarbonato / Polycarbonate
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Regulable Si
Bombilla Placa Led
Acabado Lacado / Lacquered



40 mm

400 mm



40 mm

500 mm





Ova Neutral plafones



① Ova Neutral

10408N ○ Blanco / White
Watts 50W
Lumens 3750Lm
Medidas 400x40 mm

10409N ○ Blanco / White
Watts 66W
Lumens 5490Lm
Medidas 500x40 mm

Material Policarbonato / Polycarbonate
IP 20
Kelvin 4000K
Bombilla Placa Led
Acabado Lacado / Lacquered



400 mm



500 mm



COMBI COLOR

Mercury plafones

COMPACT

DECOLED




BLANCO



① Mercury 10425

●○ Antracita - Blanco
White - Anthracite

Watts	85W
Lumens	7650Lm
Medidas	470x470 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	4000K 6000K+ 3000K 3000K+ 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Tira led / Led strip





LUZ 4000K

Mercury plafones



BICOLOR



② Mercury

10426

●○ Antracita - Blanco
White - Anthracite

Watts	168W
Lumens	11760Lm
Medidas	800x500 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	4000K 6000K+ 3000K 3000K+ 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Tira led / Led strip



500 mm

800 mm





LUZ 4000K

Mars plafones



BICOLOR



① Mars	
10423	●○ Antracita - Blanco White - Anthracite
Wats	92W
Lumens	6640Lm
Medidas	470 mm
10424	●○ Antracita - Blanco White - Anthracite
Wats	154W
Lumens	10780Lm
Medidas	800 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	4000K 6000K+ 3000K 3000K+ 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Tira led / Led strip



470 mm



800 mm

50 mm





Galaxy plafones





Galaxy plafones



① Galaxy plafones

10363 ○ Blanco / White
Wats 106W
Lumens 6950Lm
Medidas 500x55 mm

10364 ○ Blanco / White
Wats 192W
Lumens 11000Lm
Medidas 800x55 mm

Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 4000K
6000K+ 3000K
3000K+ 6000K
Regulable Si
Bombilla Tira led / Led strip



800 mm



500 mm



② Galaxy mini

10422 ○ Blanco / White

Wats 29W
Lumens 2610Lm
Medidas 200x40 mm
Material Metal / Metal
IP 20
Kelvin 4000K
6000K+ 3000K
3000K+ 6000K

Regulable No
Bombilla Tira led / Led strip
Mando No



LUZ 4000K



LUZ 3000K-4000K



LUZ 3000K-6000K



200 mm

40 mm



Saturn plafones




6000K-3000K



6000K-3000K



4000K



3000-4000K

① Saturn 10365

○● Blanco cafe / White coffee

Watts	119W
Lumens	9050Lm
Medidas	470x65 mm
Material	Metal / Metal
IP	20
Kelvin	4000K 6000K+ 3000K 3000K+ 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Tira led / Led strip



470 mm

65 mm





Fine Maxi plafones



① Fine Maxi

10276

○ Blanco / White

Watts	96W
Lumens	7200Lm
Medidas	650x60 mm
Material	Polycarbonato / Polycarbonate
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led







Mykonos plafones



DECOLED




① Mykonos	
10195	○ Blanco / White
Wats	56W
Lumens	4200Lm
Medidas	400x55 mm
10196	○ Blanco / White
Wats	68W
Lumens	5200Lm
Medidas	500x58 mm
Material	Polycarbonato / Polycarbonate
IP	20
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Regulable	Si
Bombilla	Placa Led






Diamanty plafones



① Diamanty

10341 ○ Blanco - Efecto brillo
White - Shine effect

Wats 55W
Lumens 4200Lm
Medidas 400x150 mm
Material Policarbonato / Polycarbonate
IP 20
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K RGB
Regulable Si
Bombilla Placa Led





Star plafones



DECOLED



① Star	10279	○ Blanco - Efecto brillo White - Shine effect
	Wats	45W
	Lumens	3375Lm
	Medidas	400x40 mm
	10280	○ Blanco efecto brillo White glitter effect
	Wats	68W
	Lumens	5100Lm
	Medidas	500x40 mm
	Material	Polycarbonato / Polycarbonate
	IP	20
	Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
	Regulable	Si
	Bombilla	Placa Led



40 mm

400 mm



40 mm


500 mm



Sobremesa Table Lamp

Colecciones que crean ambientes serenos y armoniosos.
Sobremesas para carga USB con una autonomía
de hasta 11 horas.

Piezas versátiles que permiten personalizar cualquier
tipo de espacio, ya sea en interior o exterior.





Dimmable
TOUCH
100%
50%
10%




Nepal sobremesa




- ① **Nepal**
- 10587 ○ Blanco / White
 - 10588 ● Negro / Black
 - 10589 ○ ● Blanco - Haya / Wood - White
 - 10590 ● ● Negro - Haya / Wood - Black

Led SMD 3w 200Lm
Kelvin 3000K
Bateria 2000mAh
Carga 5-6h
Working Time 11h
Material ABS
Medidas 160x282 mm







- ① **Trip**
10591 ○ Blanco - Haya / Wood - White
10592 ● Negro - Haya / Wood - Black
- Led SMD** 3w 200Lm
Kelvin CCT Touch 3000K / 4000K / 5000K
Bateria 1800mAh
Carga 3h
Working Time 4h
Material Madera Aluminio / Wood Aluminium
Medidas 160x282 mm



- ① **Tango**
10593 ○ Blanco / White
10594 ● Negro / Black
- Led SMD** 4w 300Lm
Kelvin CCT Touch 3000K / 4000K / 5000K
Bateria 3600mAh
Carga 5h
Working Time 6h
Material Acrílico - Metal / Acrylic - Metal
Medidas 130x380 mm





Apliques Wall Lamp


Estos sistemas sintetizan con estas luminarias diferentes maneras de contemplar la iluminación.

Desde aparatos de luz indirecta que gradualmente basculan el foco a través de un barrido de pared, hasta luces generales con mayor caudal lumínico.

Otros formatos incorporan pequeños proyectores orientables que nos permitirán puntualizar el haz de luz.




Hannover aplique







Hannover applique



① Hannover		② Hannover	
10536	○ Blanco / White	10537	○ Blanco / White
10539	● Negro / Black	10540	● Negro / Black
10542	○ Blanco - Haya / White - Wood	10543	○ Blanco - Haya / White - Wood
10545	● Negro - Haya / Black - Wood	10546	● Negro - Haya / Black - Wood
Watts	6W	Watts	12W
Material	Metal / Metal	Material	Metal / Metal
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch	Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Medidas	160 mm	Medidas	320 mm
		③ Hannover	
		10538	○ Blanco / White
		10541	● Negro / Black
		10544	○ Blanco - Haya / White - Wood
		10547	● Negro - Haya / Black - Wood
		Watts	16W
		Material	Metal / Metal
		Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
		Medidas	530 mm





Eclipse applique




① Eclipse

10530

○ Blanco / White

Material	Metal / Metal
Watts	12W
Lumens	1080Lm
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
IP	20
Medidas	240-360 mm






Eclipse applique



② Eclipse	
10532	○ Blanco / White
Material	Metal / Metal
Wats	12W
Lumens	1080Lm
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
IP	20
Medidas	240-360 mm





City applique




① **City**
10451
10452

○ ● Blanco - Haya / White - Wood
● ● Negro - Haya / Black - Wood

Wats 9W + 1,5W
Lumens 720+120Lm
Kelvin 3000K
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 200x360 mm



2 Switches






City aplique



Aros embellecedores incluidos:
● Ns ● Oro

- ② **City**
10254
10453
- Blanco / White
● Negro / Black
- Wats** 9W + 1,5W 2 Switches
Lumens 720+120Lm
Kelvin 3000K
Material Metal / Metal
Medidas 130x130 mm
- 2 Switches





City applique




③ City 10255

○ Blanco / White

Watts 9W + 1,5W
Lumens 720+120Lm
Kelvin 3000K
Material Metal / Metal
Medidas 200x360 mm



2 Switches





City applique



④ City 10256

○ Blanco / White

Watts 12W + 1,5W 2 Switches
Lumens 920+120Lm
Kelvin 3000K
Material Metal / Metal
Medidas 165x345 mm



2 Switches





Köln applique



DECOLED



- ① Köln
10366
10367
- Blanco / White
● Negro / Black
- Port 2 x GU10
Material Aluminio / Aluminum
Medidas 180x75 mm





Apliques baño Wall Lamp bathroom

Sutil aplique construido en acero y pvc.
Preparado para tres tipos de sujeciones .
Con posibilidad de aplicar a pared, espejo o madera.




Nadia aplique



Soporte para pared; madera; espejo

① Nadia		② Nadia		③ Nadia	
10252	● Crome / Chrome	10577N	● Crome / Chrome	10253	● Crome / Chrome
Kelvin	6000K	Kelvin	4000K	Kelvin	6000K
Lumens	945Lm	Lumens	1450Lm	Lumens	1680Lm
10252N	● Crome / Chrome	Watts	14W	10253N	● Crome / Chrome
Kelvin	4000K		Aluminio	Kelvin	4000K
Lumens	900Lm	Material	Aluminium	Lumens	1600Lm
10252C	● Crome / Chrome	Medidas	600x330x40 mm	10253C	● Crome / Chrome
Kelvin	3000K			Kelvin	3000K
Lumens	850Lm			Lumens	1530Lm
Watts	10W			Watts	18W
Material	Aluminio			Material	Aluminio
Medidas	400x330x40 mm			Medidas	800x330x40 mm





Nadia White applique



Soporte para pared; madera;
espejo

Nadia White

10412N

○ Blanco / White


Lumens 900Lm

Watts 10W

Kelvin 4000K

Material Aluminio / Aluminium

Medidas 400xx330x40 mm





Nordik

Colecciones frescas de depuradas líneas que recuerdan a una atmósfera de naturaleza.

Tonos claros y oscuros que en su mayoría incorporan maderas naturales o vinilos.

Un juego de contrastes que no pasan desapercibidos.

Colgantes y focos que nos inspiran ambientes orgánicos.



Aros colgante



① Aros

- 10318 ○ Blanco / White
10319 ● Negro oro / Black gold

Port 1 x E-27 (max. 40w)
Material Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas 360x1200 mm



Opciones accesorios:



Base rectangular

- 10456 ○ Blanco / White
10457 ● Negro / Black

3 x luces 1000 mm



Base redonda

- 10454 ○ Blanco / White
10455 ● Negro / Black

3 x luces ∅ 400 mm





Lund colgante



- ① Lund

10320

10321
- Blanco / White


● Negro oro / Black gold
- Port

Material

Medidas
- 1 x E-27 (max. 40w)

Aluminio madera / Aluminum wood

240x1200 mm



Opciones accesorios:



- Base rectangular

10456

10457
- Blanco / White

● Negro / Black
- 3 x luces

1000 mm



- Base redonda

10454

10455
- Blanco / White

● Negro / Black
- 3 x luces

Ø 400 mm






Moss colgante



NATURAL LIGHT



- ① Moss
- 10322
- 10323
- Blanco / White
- Negro oro / Black gold
- Port 1 x E-27 (max. 40w)
- Material Aluminio madera / Aluminum wood
- Medidas 185x1200 mm



Opciones accesorios:



- Base rectangular
- 10456
- 10457
- Blanco / White
- Negro / Black
- 3 x luces
- 1000 mm



- Base redonda
- 10454
- 10455
- Blanco / White
- Negro / Black
- 3 x luces
- Ø 400 mm





Narvik colgante



① Narvik

10335
10336

○ Blanco / White
● Negro / Black

Port


1 x E-27 (max. 40w)

Material

Aluminio madera / Aluminum wood

Medidas

460x1200 mm






Arden colgante



① **Arden**
10314 ● Negro / Black

Port 1 x E-27 (max. 40w)
Material Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas 210x1200 mm



Opciones accesorios:



Base rectangular
10456 ○ Blanco / White
10457 ● Negro / Black

3 x luces 1000 mm



Base redonda
10454 ○ Blanco / White
10455 ● Negro / Black

3 x luces Ø 400 mm





Kiel colgante



① Kiel 10312

● Negro / Black

Port 1 x E-27 (max. 40w)
Material Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas 200x1200 mm



Opciones accesorios:



Base rectangular

10456 ○ Blanco / White
10457 ● Negro / Black

3 x luces 1000 mm



Base redonda

10454 ○ Blanco / White
10455 ● Negro / Black

3 x luces Ø 400 mm






Nebel colgante



① Nebel 10313

● Negro / Black

Port 1 x E-27 (max. 40w)
Material Aluminio madera / Aluminum wood
Medidas 200x1200 mm



Opciones accesorios:



Base rectangular

10456 ○ Blanco / White
10457 ● Negro / Black

3 x luces 1000 mm



Base redonda

10454 ○ Blanco / White
10455 ● Negro / Black

3 x luces Ø 400 mm






Miko focos



① Miko 10267

● Haya-Negro / Wood-Black


Port 1 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 150x115x80 mm



② Miko 10268

● Haya-Negro / Wood-Black

Port 2 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 320x150x80 mm






Miko focos

GU10 SYSTEM NATURAL LIGHT


DECOLED




③ Miko 10269
 ● Haya-Negro / Wood-Black
 Port 3 x GU-10
 Material Metal madera / Metal wood
 Medidas 550x150x80 mm



④ Miko 10271
 ● Haya-Negro / Wood-Black
 Port 4 x GU-10
 Material Metal madera / Metal wood
 Medidas 705x150x80 mm



⑤ Miko 10270
 ● Haya-Negro / Wood-Black
 Port 3 x GU-10
 Material Metal madera / Metal wood
 Medidas 315x150 mm






Miko focos




⑥ **Miko**
10305 ●○ Haya-Blanco / Wood-White

Port 1 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 150x115x80 mm




⑦ **Miko**
10306 ●○ Haya-Blanco / Wood-White

Port 2 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 320x150x80 mm



⑧ **Miko**
10307 ●○ Haya-Blanco / Wood-White

Port 3 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 505x150x80 mm







Miko focos



⑨ Miko 10309

●○ Haya-Blanco / Wood-White


Port 4 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 705x150x80 mm



⑩ Miko 10308

●○ Haya-Blanco / Wood-White

Port 3 x GU-10
Material Metal madera / Metal wood
Medidas 315x150 mm



Focos Cylinder


Colecciones en las que encontramos el estilo perfecto para combinar con los productos de las secciones de carriles o cilindros.

Una fusión de metales, maderas y franjas de luz que complementan todos los espacios que requieran luces focales en mayor o menor ángulo.

Líneas que proponen una alternativa algo menos sobria con un valor añadido es sus acabados.



Divo focos







Divo focos




- ① **Divo**
10489 ○ Blanco / White
10490 ● Negro / Black
- Material** Aluminio-metacrilato
Aluminum-methacrylate
- Sistema** Base redonda 1F / 1F round base
- Port** 1 x GU10 (max. 40w)
- Medidas** 58x110x60 mm



- ② **Divo**
10573 ○ Blanco / White
10574 ● Negro / Black
- Material** Aluminio-metacrilato
Aluminum-methacrylate
- Sistema** Regleta 2 Focos / 2 Light Strip
- Port** 2 x GU10 (max. 40w)
- Medidas** 250x75 mm



- ③ **Divo**
10575 ○ Blanco / White
10576 ● Negro / Black
- Material** Aluminio-metacrilato
Aluminum-methacrylate
- Sistema** Regleta 3 Focos / 3 Light Strip
- Port** 3 x GU10 (max. 40w)
- Medidas** 450x75 mm





Stoke focos






Stoke focos



① Stoke

- 10443 Blanco - Haya / White - Beech
 10443-NS Blanco - Niquel / White - Nickel
 10443-ORO Blanco - Oro / White - Gold
 10444 Negro - Haya / White - Beech
 10444-NS Negro - Niquel / White - Nickel
 10444-ORO Negro - Oro / White - Gold

Material Aluminio / Aluminium
Medidas 58x132 mm




Interruptor On/Off



② Stoke

- 10445 Blanco - Haya / White - Beech
 10445-NS Blanco - Niquel / White - Nickel
 10445-ORO Blanco - Oro / White - Gold
 10446 Negro - Haya / White - Beech
 10446-NS Negro - Niquel / White - Nickel
 10446-ORO Negro - Oro / White - Gold



Material Aluminio / Aluminium
Medidas 250x75 mm



③ Stoke

- 10447 Blanco - Haya / White - Beech
 10447-NS Blanco - Niquel / White - Nickel
 10447-ORO Blanco - Oro / White - Gold
 10448 Negro - Haya / White - Beech
 10448-NS Negro - Niquel / White - Nickel
 10448-ORO Negro - Oro / White - Gold

Material Aluminio / Aluminium
Medidas 450x75 mm





Tonik focos

GU10 SYSTEM


DECOLED



① Tonik

- 10293 ○ Blanco / White
10294 ● Negro / Black


Material Aluminio / Aluminum
Sistema Base 1F
Port 1 x GU10 (max. 40w)
Medidas 55x75 mm



② Tonik

- 10295 ○ Blanco / White
10296 ● Negro / Black


Material Aluminio / Aluminum
Sistema Regleta 2 focos / 2 light strip
Port 2 x GU10 (max. 40w)
Medidas 240x75 mm



③ Tonik

- 10297 ○ Blanco / White
10298 ● Negro / Black

Material Aluminio / Aluminum
Sistema Regleta 3 focos / 3 light strip
Port 3 x GU10 (max. 40w)
Medidas 450x75 mm



Aluminio inyectado con recubrimiento pintura horno
Injected aluminium anda thermo painted steel

Tonik focos



Bremen focos






Bremen focos



DECOLED



① Bremen 10375

○ Blanco / White

Material Aluminio / Aluminum
Sistema Base redonda 1F / 1F round base
Port 1 x GU10 (max. 40w)
Medidas 120x150 mm



② Bremen 10376

○ Blanco / White

Material Aluminio / Aluminum
Sistema Regleta 2 focos / 2 light strip
Port 2 x GU10 (max. 40w)
Medidas 250x150 mm



③ Bremen 10377

○ Blanco / White

Material Aluminio / Aluminum
Sistema Regleta 3 focos / 3 light strip
Port 3 x GU10 (max. 40w)
Medidas 450x150 mm





TECHNOLED






Carriles Track

Pequeños proyectores técnicos o decorativos en una apuesta inusual por líneas menos sobrias pero con mayor capacidad de adaptación a cada estancia, ya sea espacios domésticos como estancias mas profesiones como comercios, hostelería o lugares de trabajo.


Estos sistemas nos permiten ser creativos, gracias al conjunto de accesorios podemos montar infinidad de formas, proyectando el canal de luz de forma arbitraria.

Ofrecemos la posibilidad de instalar carriles trifásicos y monofásicos.






MONOFÁSICO



TRIFÁSICO




Accesorios carriles monofásicos



10416
○ Blanco / White
10417
● Negro / Black
Conector (X) Monofásico (X) A joint Single-phase Track




10414
○ Blanco / White
10415
● Negro / Black
Conector (T) Monofásico (T) A joint Single-phase Track





10215
○ Blanco / White
10216
● Negro / Black
Conector 90° Monofásico Single-phase Track 90° angle



10418
○ Blanco / White
10419
● Negro / Black
Conector (FLEX) Monofásico Three-phase Track(FLEX) a joint



10420
○ Blanco / White
10421
● Negro / Black
Kit suspensión (CABLE + FLORÓN) Monofásico / (KIT) Pendant Single-phase track




10213
○ Blanco / White
10214
● Negro / Black
Conector Line Monofásico Single-phase Track Central



10210
● Negro / Black
1000 mm



10212
● Negro / Black
2000 mm




10209
○ Blanco / White
1000 mm

10211
○ Blanco / White
2000 mm



10646
○ Blanco / White
10647
● Negro / Black
Alimentador Monofásico Single-fase feeder



10466
○ Blanco / White
10467
● Negro / Black
Pastilla carril monofásico Single-phase connector




10650
○ Blanco / White
10651
● Negro / Black
Tapa carril monofásico Single-phase rail cover


Accesorios carriles trifásicos




10402
○ Blanco / White
10403
● Negro / Black
Conector (X) Trifásico Track (X) a join Trifasic




10400
○ Blanco / White
10401
● Negro / Black
Conector (T) Trifásico Track (T) a join Trifasic




10398
○ Blanco / White
10399
● Negro / Black
Conector 90° Trifásico Track 90° angle Trifasic



10404
○ Blanco / White
10405
● Negro / Black
Conector (FLEX) Trifásico / Track (FLEX) a join Trifasic



10406
○ Blanco / White
10407
● Negro / Black
Kit suspensión (CABLE + FLORÓN) Trifásico / Track (KIT) Pendant



10396
○ Blanco / White
10397
● Negro / Black
Conector Line Trifásico / Track Central Trifasic




10393
● Negro / Black
1000 mm




10395
● Negro / Black
2000 mm

10392
○ Blanco / White
1000 mm


10394
○ Blanco / White
2000 mm



10648
○ Blanco / White
10649
● Negro / Black
Alimentador trifásico Feeder trifasic



10468
○ Blanco / White
10469
● Negro / Black
Pastilla carril trifásico Connector trifasic



10652
○ Blanco / White
10653
● Negro / Black
Tapa carril trifásico Rail cover trifasic




Moma carriles






Moma carriles



MONOFÁSICO



3 wires



TRIFÁSICO



4 wires



① Moma

10618
10619

○ Blanco / White
● Negro / Black


Potencia 10-15-20W
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Material Aluminio / Aluminum
Sistema Monofásico / Single phase
Protección IP20
Medidas 60x170mm

② Moma

10620
10621

○ Blanco / White
● Negro / Black

Potencia 10-15-20W
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
Material Aluminio / Aluminum
Sistema Trifásico / Three-phase
Protección IP20
Medidas 60x170mm





Köln focos





TECHNOLED



① Köln
10372
10378

○ Blanco / White
● Negro / Black

Port 1 x GU10 (max. 40w)
Material Aluminio / Aluminum
Sistema Trifásico / Three-phase
Medidas 50x100x160 mm




TRIFÁSICO






Köln colgante



② Köln
10368
10369

○ Blanco / White
● Negro / Black

Port 1 x GU10 (max. 40w)
Material Aluminio / Aluminum
Sistema Colgante base / Base pendant
Medidas 450x1900x55 mm



10468
10469

TRIFÁSICO



10466
10467

MONOFÁSICO



Base original


FLORÓN



Divo colgante



Divo carriles



① Divo

10485

10486

○ Blanco / White

● Negro / Black

Port

Material

Sistema

Medidas

1 x GU10 (max. 40w)

Aluminio-metacrilato

Aluminum-methacrylate

Monofásico / Single phase

50x105x160mm

MONOFÁSICO

18 mm

33 mm

② Divo

10487

10488

○ Blanco / White

● Negro / Black

Port

Material

Sistema

Medidas

1 x GU10 (max. 40w)

Aluminio-metacrilato

Aluminum-methacrylate

Trifásico / Three-phase

50x105x160mm

TRIFÁSICO

32 mm

105 mm

50 mm



Divo colgante




③ **Divo**
10493 ○ Blanco / White
10494 ● Negro / Black

Material Aluminio-metacrilato
Aluminum-methacrylate

Port 1 x GU10

Medidas 300x1800x54 mm



Stoke carriles






Stoke carriles





TECHNOLED



① Stoke


- 10441 ○ ● Blanco - Haya / White - Beech
- 10441-NS ○ ● Blanco - Niquel / White - Nickel
- 10441-ORO ○ ● Blanco - Oro / White - Gold
- 10442 ● ● Negro - Haya / White - Beech
- 10442-NS ● ● Negro - Niquel / White - Nickel
- 10442-ORO ● ● Negro - Oro / White - Gold

Port 1 x GU10 (max. 40w)
Material Aluminio / Aluminium
Sistema Monofásico / Single phase
Medidas 52x100x160mm







Stoke colgante




- ② Stoke
- 10449 ○● Blanco - Haya / White - Beech
 - 10449-NS ○● Blanco - Niquel / White - Nickel
 - 10449-ORO ○● Blanco - Oro / White - Gold
 - 10450 ●● Negro - Haya / White - Beech
 - 10450-NS ●● Negro - Niquel / White - Nickel
 - 10450-ORO ●● Negro - Oro / White - Gold

Material Aluminio / Aluminium
Medidas 300x1800x58 mm





Tonik carriles






Tonik carriles



- ① **Tonik**
10291
10292
- Blanco / White
● Negro / Black
- Port** 1 x GU10 (max. 40w)
Material Aluminio / Aluminum
Sistema Monofásico / Single phase
Medidas 50x70x125 mm






Hvar foco + bombilla

OSRAM
CHIP

TECHNOLED



① Hvar

10205
10206

○ Blanco / White
● Negro / Black


Port 1 x E-27 No incluida
Material Aluminio / Aluminum
Sistema Monofásico / Single phase
Medidas 100x145x245 mm

NO INCLUIDA
NOT INCLUDED

Cod.3035




PAR30 35W





Kornat foco + bombilla





- ① **Kornat**
- 10207 ○ Blanco / White
- 10208 ● Negro / Black
- Port** 1 x E-27 No incluida
- Material** Aluminio / Aluminum
- Sistema** Monofásico / Single phase
- Medidas** 100x145x245 mm

Cod.3035



PAR30 35W






Cylinder Surface

Para espacios donde se requieren proyectores de superficie sin necesidad de empotramiento.

Cuidadas líneas que se ajustan a todo tipo de proyectos, ya sean de carácter técnico o decorativo.



Divo superficie



① **Divo**
10491
10492

○ Blanco / White
● Negro / Black

Port 1 x GU10 (max. 40w)
Material Aluminio-metacrilato
Aluminum-methacrylate
Sistema Base 1L GU10
Medidas 95x55mm





Bremen superficie



① Bremen

10373
10374

○ Blanco / White
● Negro / Black

Port 1 x GU10
Material Aluminio / Aluminum
Medidas 150x65 mm




150 mm

65 mm






Eryx Surface superficie



① Eryx Surface


- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 10301 | ○ ○ Blanco - Blanco / White - White |
| 10301-CR | ○ ○ Blanco - Cromo / White - Chrome |
| 10301-ORO | ○ ○ Blanco - Oro / White - Gold |

Port 1 x GU10
Material Aluminio / Aluminum
Medidas Ø 70x100 mm






Eryx Surface superficie



① Eryx Surface


- 10302 ●● Negro - Negro / Black - Black
10302-CR ●● Negro - Cromo / Black - Chrome
10302-ORO ●● Negro - Oro / Black - Gold

Port 1 x GU10
Material Aluminio / Aluminum
Medidas Ø 70x100 mm






Skip Surface superficie



- ① Skip Surface
 10299
 10300
- Blanco / White
 ● Negro / Black
- Port** 1 x GU10
Material Aluminio / Aluminum
Medidas ∅ 80x85 mm






Hella superficie

ORIENTABLE CREE LED COMPACT




① Hella	
10290N	○ Blanco / White
Kelvin	4000K
Lumens	1140Lm
10290C	○ Blanco / White
Kelvin	3000K
Lumens	1125Lm
Watts	12W
Voltaje	220-240V
Angulo	120°
PF	>0.95
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Material	Aluminio / Aluminum
Medidas	Ø 100x105 mm





Tuck superficie&empotrable




① Tuck

10288N
10289N

● Níquel / Nickel
○ Blanco / White

Kelvin 4000K
Lumens 270Lm
Watts 3W
Voltaje AC 100-260V
Angulo 120°
PF >0.6
Duración 30.000h
RA 80
IP 20
Material Aluminio / Aluminum
Medidas Ø 70x20 mm






Gu10 System


El proponer para una estancia un sistema de empotramiento con bombillas GU10 requiere el adecuar cada pieza al espacio, nuestros sistemas no simplemente demuestran solidez y estética, también ofrecen soluciones para su montaje. Opciones como tamaños especiales y diferentes profundidades en su confort visual, orientables o no.




Mini empotrables



① Mini	
10286N	○ Blanco / White
Kelvin	4000K
Lumens	270Lm
10286C	○ Blanco / White
Kelvin	3000K
Lumens	240Lm
Watts	3W
Voltaje	AC 100-260V
Angulo	40°
PF	>0.6
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Material	Aluminio / Aluminum
Medidas	46x46x12 mm



② Mini	
10287N	○ Blanco / White
Kelvin	4000K
Lumens	270Lm
10287C	○ Blanco / White
Kelvin	3000K
Lumens	240Lm
Watts	3W
Voltaje	AC 100-260V
Angulo	40°
PF	>0.6
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Material	Aluminio / Aluminum
Medidas	Ø 46x12 mm






Aire empotrables



① Aire 10357

○ Blanco / White

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminum
Medidas Ø 110x28 mm





Skip Maxi empotrables





- ① Skip Maxi

10284

10283

10413
- Blanco / White

● Aluminio / Aluminium

● Negro / Black
- Port

IP


Material

Medidas
- GU10 incluido

20

Aluminio / Aluminum

Ø 110x28 mm









Skip empotrables



① Skip

10041 ● Aluminio / Aluminium
10042 ○ Blanco / White


Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 92x92x28 mm



② Skip

10049 ● Aluminio / Aluminium
10050 ○ Blanco / White
10050 Black ● Negro / Black

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminium
Medidas Ø 92x28 mm






Duna empotrables




① **Duna**
10358 ○ Blanco / White

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminum
Medidas Ø 98x28 mm



② **Duna**
10359 ○ Blanco / White

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminum
Medidas 98x98x28 mm






Nuba empotrables




① **Nuba**
10228 ○ Blanco / White

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminum
Medidas 80x80x25 mm



② **Nuba**
10227 ○ Blanco / White

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminum
Medidas Ø 80x25 mm





Eryx empotrables



ORIENTABLE



GU10
SYSTEM


TECHNOLED



① **Eryx**
10226
10226 Black

○ Blanco / White
● Negro / Black


Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio / Aluminum
Medidas Ø 92x45 mm






Eryx 2 empotrables

ORIENTABLE XL EXTRA GRANDE GU10 SYSTEM



- ② Eryx2
- 10226-R-CO ○ ● Blanco - Cobre / White - Cooper
 - 10226-BK-R-CO ● ● Negro - Cobre / Black - Cooper
 - 10226-R-BL ○ ○ Blanco - Blanco / White - White
 - 10226-BK-R-BL ● ○ Negro - Blanco / Black - White
 - 10226-R-TI ○ ● Blanco - Titanio / White - Titanium
 - 10226-BK-R-TI ● ● Negro - Titanio / Black - Titanium
 - 10226-R-CR ○ ● Blanco - Cromo / White - Chrome
 - 10226-BK-R-CR ● ● Negro - Cromo / Black - Chrome

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio Metal / Aluminum Metal
Medidas ∅ 120x45 mm






Eryx 2 empotrables



- ③ **Eryx2**
- 10226-C-CO ○ ● Blanco - Cobre / White - Cooper
 - 10226-BK-C-CO ● ● Negro - Cobre / Black - Cooper
 - 10226-C-BL ○ ○ Blanco - Blanco / White - White
 - 10226-BK-C-BL ● ○ Negro - Blanco / Black - White
 - 10226-C-TI ○ ● Blanco - Titanio / White - Titanium
 - 10226-BK-C-TI ● ● Negro - Titanio / Black - Titanium
 - 10226-C-CR ○ ● Blanco - Cromo / White - Chrome
 - 10226-BK-C-CR ● ● Negro - Cromo / Black - Chrome

Port GU10 incluido
IP 20
Material Aluminio Metal / Aluminum Metal
Medidas 120x120x45 mm





Cleo empotrables





① Cleo 10285

○ Blanco / White

Port GU10 incluido
IP 44

Material Aluminio - Cristal / Aluminum - Glass
Medidas Ø 85x30 mm






Downlight

Estos productos aúnan en la innovación tecnológica que se traduce en fabricar sistemas de iluminación técnica de larga duración, valores imprescindibles para una perfecta solución lumínica.


Destacados por su eficacia lumínica, montajes sobre sistemas OSRAM o placas de alto rendimiento con controlador CCT.



Pro CCT empotrables



① Pro CCT	
10460	○ Blanco / White
Watts	6W
Lumens	600Lm
10461	○ Blanco / White
Watts	12W
Lumens	1200Lm
10462	○ Blanco / White
Watts	18W
Lumens	1800Lm
10463	○ Blanco / White
Watts	24W
Lumens	2400Lm
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K
Material	ABS





Pro CCT superficie



WARM WHITE

COOL WHITE



NATURAL WHITE

① Pro CCT

10464 ○ Blanco / White
Watts 18W
Lumens 1800Lm
Medidas 222x35 mm

10465 ○ Blanco / White
Watts 24W
Lumens 2400Lm
Medidas 295x35 mm

Kelvin 3000K / 4000K / 6000K
PF >0.8
Material ABS






Trion empotrables

OSRAM CHIP COMPACT

TECHNOLED



TRION es una colección versátil y de gran intensidad lumínica.
Fabricado exclusivamente en forma circular con un perfil den 10mm
incorpora pinzas que se ajustan a diferentes cortes de empotramiento.



Pinzas adaptables empotramiento / Adjustable recessed clamps



Trion empotrables



① Trion

10339 ○ Blanco / White
Kelvin 6000K
Lumens 768Lm

10339N ○ Blanco / White
Kelvin 4000K
Lumens 750Lm

10339C ○ Blanco / White
Kelvin 3000K
Lumens 739Lm

Watts 8W
Voltaje 220-240V
Angulo 120°
PF >0.95
Duración 30.000h
RA 80
IP 20
Medidas Ø 118 mm

② Trion

10340 ○ Blanco / White
Kelvin 6000K
Lumens 1440Lm

10340N ○ Blanco / White
Kelvin 4000K
Lumens 1425Lm

10340C ○ Blanco / White
Kelvin 3000K
Lumens 1410Lm

Watts 15W
Voltaje 220-240V
Angulo 120°
PF >0.95
Duración 30.000h
RA 80
IP 20
Medidas Ø 175 mm




③ Trion

10257 ○ Blanco / White
Kelvin 6000K
Lumens 1920Lm

10257N ○ Blanco / White
Kelvin 4000K
Lumens 1905Lm

10257C ○ Blanco / White
Kelvin 3000K
Lumens 1895Lm

Watts 20W
Voltaje 220-240V
Angulo 120°
PF >0.95
Duración 30.000h
RA 80
IP 20
Medidas Ø 225 mm





Kuo empotrables



- ① Kuo

10350

Kelvin

Lumens

○ Blanco / White

6000K

945Lm
- 10350N

Kelvin

Lumens

○ Blanco / White

4000K

930Lm
- 10350C

Kelvin

Lumens

○ Blanco / White

3000K

915Lm
- Watts

Voltaje

Angulo

PF

Duración

RA

IP

Material

Medidas

10W

220-240V

180°

>0.95



30.000h

80

20




ABS

Ø 90 mm






② Kuo	
10351	○ Blanco / White
Kelvin	6000K
Lumens	1890Lm
10351N	
Kelvin	4000K
Lumens	1875Lm
Watts	18W
Voltaje	220-240V
Angulo	180°
PF	>0.95
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Material	ABS
Medidas	Ø 170 mm



24W




36W



③ Kuo 3	
10352	○ Blanco / White
Kelvin	6000K
Lumens	2520Lm
10352N	
Kelvin	4000K
Lumens	2505Lm
Watts	24W
Voltaje	220-240V
Angulo	180°
PF	>0.95
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Material	ABS
Medidas	Ø 225 mm

④ Kuo	
10353	○ Blanco / White
Kelvin	6000K
Lumens	3780Lm
10353N	
Kelvin	4000K
Lumens	3765Lm
Watts	36W
Voltaje	220-240V
Angulo	180°
PF	>0.95
Duración	30.000h
RA	80
IP	20
Material	ABS
Medidas	Ø 225 mm





Compact

La innovación tecnológica nos permite desarrollar luminarias de mejor rendimiento tanto lumínico como de durabilidad. Esa es nuestra premisa, indispensable en estas colecciones preparadas para soportar largas jornadas de funcionamiento con la mayor eficacia. Mayoritariamente permiten el cambio de temperatura mediante sistemas CCT.



Split CCT regleta





Split CCT regleta



REF. 3036



OPCIONAL



DISTANCIA
DETECCION Max. 4M



CREPUSCULAR






ALTURA DETECCION
6M Max.



TIEMPO ENCENDIDO
5s-30min



AUTOMATICO ON-OFF



① Split

10192-CCT
Kelvin
Lumens
Watts
Medidas

○ Blanco / White
3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
3250Lm
25W
613x120 mm

10193-CCT
Kelvin
Lumens
Watts
Medidas

○ Blanco / White
3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
4550Lm
35W
913x120 mm

10194-CCT
Kelvin
Lumens
Watts
Medidas

○ Blanco / White
3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
6240Lm
48W
1213x120 mm

Voltaje 220-240V
Ángulo 120°
PF >0.95
Duración 30.000h
RA 80
IP 20



Ice plafón

T8 



PLÁSTICO
ANTIVANDÁLICO

① **Ice**
10596

○ Blanco / White

Port
Material
Medidas

T-8 No incluida
ABS Metal
630x80 mm






Ice plafón

T8




① **Ice**
10158 ● Cromo / Chrome
Port T-8 No incluida
Material ABS Metal
Medidas 630x80 mm





Flic plafón




Fácil
instalación

① Flic 10617

○ Blanco / White

Watts	10W / 15W / 20W Switch
Lumens	1000Lm / 1500Lm / 2000Lm
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material	ABS
Medidas	230x38 mm

Regulación de potencia y color de luz mediante Switch trasero y sensor de movimiento independiente





Line regleta



① Line

10233	○ Blanco / White	10235	○ Blanco / White
Kelvin	6000K	Kelvin	6000K
Lumens	525Lm	Lumens	1470Lm
Watts	5W	Watts	14W
10234	○ Blanco / White	10235N	○ Blanco / White
Kelvin	6000K	Kelvin	4000K
Lumens	840Lm	Lumens	1400Lm
Watts	8W	Watts	14W
10234N	○ Blanco / White	10236N	○ Blanco / White
Kelvin	4000K	Kelvin	4000K
Lumens	800Lm	Lumens	1800Lm
Watts	8W	Watts	18W
		Voltaje	220-240V
		Angulo	120°
		PF	>0.9
		Duración	30.000h
		RA	80
		IP	40
		Material	ABS



OUTDOOR SYSTEM

Outdoor System

Siempre nos hemos caracterizado por la innovación en productos ofreciendo soluciones tecnológicas más avanzadas.

Nuevas tendencias y diseños en iluminación que incorporan todas las opciones en el campo de la iluminación de exterior.

Estos sistemas de iluminación destacan por su parte estética y funcional.

Todos los modelos se montan sobre una base de led BRIDGELUX, permitiendo tres tonalidades de luz, por mediación del CCT ó TUYA.

Iluminación de estado sólido de alto rendimiento y energéticamente más eficaz.



AISLAMIENTO



POTENCIA



CONECTIVIDAD



EFECTIVIDAD



Control App



Colecciones de control inteligente

TUYA es la herramienta perfecta para la transmisión de datos.

Con esta APP tú eliges cómo controlar la iluminación; mediante BLUETOOTH cambiarAs el tono de luz o la regularAs.

A través del WIFI desde cualquier lugar y a través de tu dispositivo puedes gestionar la luminaria también por bluetooth.

Una app intuitiva, sencilla y ágil.



Protección IP65



OUTDOOR




Alto grado de protección

El grado IP65 es el óptimo para exteriores.

Protección contra agentes externos que garantiza la vida útil del aparato. Estanco ante el agua de lluvia o de contacto directo.

Hermético, protegiendo totalmente la entrada de polvo o insectos.

La protección IP65 nos aísla totalmente los equipos eléctricos internos, por lo que estas luminarias son aptas para exteriores con climas adversos o interiores con altos niveles de humedad o polvo.





Parma plafón



① Parma

10622
10626

○ Blanco / White
● Negro / Black

Led SMD 30w 3000Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate




Noa aplique



① **Noa**
10580 ● Negro / Black

Led SMD 18w 1800Lm
Kelvin 2700k / 3000K / 4000K / 6000K CCT APP
Regulable Si
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 135x230 mm Ø110mm




Clic aplique



① **Clic**
10583 ● Negro / Black


Led SMD 18w 1800Lm
Kelvin 2700k / 3000K / 4000K / 6000K CCT APP
Regulable Si
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 160x200x45 mm






① **Kubik**
10569 ○ Blanco / White

Led SMD 5w 500Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 100x100x75 mm



② **Kubik**
10570 ○ Blanco / White


Led SMD 8w 800Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 100x200x75 mm






③ **Kubik**
10571 ○ Blanco / White

Led SMD 15w 1500Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 100x300x75 mm



④ **Kubik**
10572 ○ Blanco / White

Led SMD 20w 2000Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 250x250x75 mm









Dome aplique




① Dome	
10560	● Negro / Black
Led SMD	12w 1200Lm
Medidas	200x50x80 mm
10561	● Negro / Black
Led SMD	18w 1800Lm
Medidas	300x50x80 mm
10562	● Negro / Black
Led SMD	24w 2400Lm
Medidas	400x50x80 mm
Kelvin	3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material	Aluminio - Cristal / Aluminium - Glass



Lane applique




- ① Lane
10564 ● Negro / Black
- Led SMD 12w 1200Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 220x65 mm



Trust applique



- ① Trust
10553 ● Negro / Black
- Led SMD 18w 1800Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 192x145x160 mm






Klops applique




① Klops	
10565	○ Blanco / White
10566	● Negro / Black
Led SMD	18w 1800Lm
Kelvin	2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material	Polycarbonato / Polycarbonate
Medidas	98x162 mm ø78 mm



Ares aplique





- ① **Ares**
10579
- Negro / Black
- Led SMD** 12w 1200Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 150x95x50 mm



Dack aplique



- ① **Dack**
10578
- Negro / Black
- Led SMD** 12w 1200Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 90x210 mm




Gala aplique



① **Gala**
10552 ● Negro / Black

Led SMD 10w 1000Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 110x130 mm




Gala 2 aplique



① **Gala 2**
10559 ● Negro / Black

Led SMD 12w 1200Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 180x180x90 mm






Dora aplique




OUTDOOR



- ① **Dora**
10555 ● Negro / Black
- Led SMD** 16w 1600Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 100 mm ø170 mm



- ② **Dora**
10556 ● Negro / Black
- Led SMD** 16w 1600Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 160x160x100 mm






Dora aplique



③ Dora 10557

● Negro / Black

Led SMD 24w 2400Lm
Kelvin 2700K / 3400K / 4000K CCT Switch
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 130x320x100 mm






Diss plafón



③ Diss
10581
10582

○ Blanco / White
● Negro / Black

Led SMD 12w 1200Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 6000K CCT Switch
Material Aluminio / Aluminium
Medidas 45 mm ø200 mm






Nyx applique




① **Nyx**
10230N ○ Blanco / White

Led SMD 18w 1680Lm
Kelvin 4000K
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 230x105x50 mm



② **Nyx**
10232N ○ Blanco / White

Led SMD 18w 1680Lm
Kelvin 4000K
Material Policarbonato / Polycarbonate
Medidas 50 mm ø230 mm





Nepal sobremesa




Dimmable
TOUCH
100%
50%
10%



- ① **Nepal**
- 10587 ○ Blanco / White
 - 10588 ● Negro / Black
 - 10589 ○● Blanco - Haya / Wood - White
 - 10590 ●● Negro - Haya / Wood - Black




- Led SMD** 3w 200Lm
Kelvin 3000K
Bateria 2000mAh
Carga 5-6h
Working Time 11h
Material ABS
Medidas 160x282 mm



Trip sobremesa




- ① Trip
10591 ○ Blanco - Haya / Wood - White
10592 ● Negro - Haya / Wood - Black
- Led SMD** 3w 200Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 5000K CCT Touch
Bateria 1800mAh
Carga 3h
Working Time 4h
Material Madera Aluminio / Wood Aluminium
Medidas 160x282 mm



Tango sobremesa



- ① Tango
10593 ○ Blanco / White
10594 ● Negro / Black
- Led SMD** 4w 300Lm
Kelvin 3000K / 4000K / 5000K CCT Touch
Bateria 3600mAh
Carga 5h
Working Time 6h
Material Metal - Acrílico / Metal - Acrylic
Medidas 130x380 mm







Ohana sobremesa



OUTDOOR



- ① Ohana
- | | |
|-------|---------------------------|
| 10584 | ○ Blanco / White |
| 10585 | ● Gris Oscuro / Dark Grey |
| 10586 | ● Corten / Corten |
-
- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| Led SMD | 4w 330Lm |
| Kelvin | 3000K / 4000K / 5000K CCT Touch |
| Bateria | 4400mAh |
| Carga | 6h |
| Working Time | 14h |
| Material | Metal / Metal |
| Medidas | 155x360x155 mm |





B-Line Bulb

Bombillas de alto rendimiento.
Realizamos un control de calidad desde
el inicio de la producción.
Amplia colección de bombillas con tres temperaturas
para la adaptación óptima a cada estancia.

GU10 9W bombillas




① GU10 9W	
3034	
Kelvin	6000K
Lumens	830Lm
3034N	
Kelvin	4000K
Lumens	815Lm
3034C	
Kelvin	3000K
Lumens	795Lm
Potencia	9W
Base	GU10
Voltaje	220-240V
Angulo	120°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



GU10 8W bombillas




① GU10 8W	
3037N	
Kelvin	4000K
Lumens	815Lm
3037C	
Kelvin	3000K
Lumens	795Lm
Potencia	8W
Base	GU10
Voltaje	220-240V
Angulo	60°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



GU10 6W bombillas




① GU10 6W	
3015	
Kelvin	6000k
Lumens	562Lm
3015N	
Kelvin	4000K
Lumens	545Lm
3015C	
Kelvin	3000K
Lumens	539Lm
Potencia	6W
Base	GU10
Voltaje	220-240V
Angulo	120°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



MR16 6W bombillas




① GU10 6W	
3031	
Kelvin	6000k
Lumens	562Lm
3031N	
Kelvin	4000K
Lumens	545Lm
3031C	
Kelvin	3000K
Lumens	539Lm
Potencia	6W
Base	MR16
Voltaje	12V AC/DC
Angulo	120°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



G9 5W bombillas





① G9 5W	
3017	
Kelvin	6000K
Lumens	415Lm
3017N	
Kelvin	4000K
Lumens	400Lm
3017C	
Kelvin	3000K
Lumens	390Lm
Potencia	5W
Base	G9
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



R7s 10W bombillas



① R7s 10W	
3053	
Kelvin	6000K
Lumens	1100Lm
3053N	
Kelvin	4000K
Lumens	1000Lm
3053C	
Kelvin	3000K
Lumens	990Lm
Potencia	10W
Base	R7s
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



G9 8.5W DIMABLE bombillas





① G9 8.5W DIMABLE	
3038	
Kelvin	6000k
Lumens	890Lm
3038N	
Kelvin	4000K
Lumens	840Lm
3038C	
Kelvin	3000K
Lumens	825Lm
Potencia	8.5W
Base	G9
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.9
Duración	30.000h
Ra	80



R7s 18W DIMABLE bombillas




① R7s 18W DIMABLE	
3054	
Kelvin	6000k
Lumens	2495 Lm
3054N	
Kelvin	4000K
Lumens	2470Lm
3054C	
Kelvin	3000K
Lumens	2395Lm
Potencia	18W
Base	R7s
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.95
Duración	30.000h
Ra	80



TUBULAR 7W E27 bombillas




① TUBULAR 7W E27	
3040	
Kelvin	6500K
Lumens	630Lm
3040N	
Kelvin	4000K
Lumens	630Lm
3040C	
Kelvin	3000K
Lumens	610Lm
Potencia	7W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



PL 12W TUBULAR G24 2 PINS bombillas




① PL 12W TUBULAR G24 2 PINS	
3044	
Kelvin	6500k
Lumens	1180Lm
3044N	
Kelvin	4000k
Lumens	1180Lm
Potencia	12W
Base	G24
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



TUBULAR 12W E27 bombillas




① TUBULAR 12W E27	
3041	
Kelvin	6500K
Lumens	1160Lm
3041N	
Kelvin	4000K
Lumens	1160Lm
3041C	
Kelvin	3000K
Lumens	1140Lm
Potencia	12W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



STANDARD CRISTAL 8W E27 bombillas



① STANDARD CRISTAL 8W E27	
3047	
Kelvin	6000K
Lumens	800Lm
3047N	
Kelvin	4000K
Lumens	795Lm
3047C	
Kelvin	3000K
Lumens	780Lm
Potencia	8W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



GLOBO G95 15W E27 bombillas



① GLOBO G95 15W E27

3045	
Kelvin	6000K
Lumens	1500Lm
3045N	
Kelvin	4000K
Lumens	1490Lm
3045C	
Kelvin	3000K
Lumens	1475Lm
Potencia	15W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80

VELA 7W E14 bombillas



① VELA 7W E14

3012	
Kelvin	6000K
Lumens	615Lm
3012N	
Kelvin	4000K
Lumens	595Lm
3012C	
Kelvin	3000K
Lumens	570Lm
Potencia	7W
Base	E14
Voltaje	220°
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80

GLOBO G120 20W E27 bombillas



① GLOBO G120 20W E27

3046	
Kelvin	6000k
Lumens	2000Lm
3046N	
Kelvin	4000K
Lumens	1990Lm
3046C	
Kelvin	3000K
Lumens	1975Lm
Potencia	20W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80

VELA VINTAGE 4W E14 bombillas



① VELA VINTAGE 4W E14

3048C	
Kelvin	2700k
Lumens	400Lm
Potencia	4W
Base	E14
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80

STANDARD VINTAGE 8W E27 bombillas



① STANDARD VINTAGE 8W E27	
3049C	
Kelvin	2700K
Lumens	800Lm
Potencia	8W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



GLOBO VINTAGE G95 8W E27 bombillas



① GLOBO VINTAGE G95 8W E27	
3051C	
Kelvin	2700K
Lumens	806Lm
Potencia	8W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



EDISON VINTAGE 8W E27 bombillas



① EDISON VINTAGE 8W E27	
3050C	
Kelvin	2700k
Lumens	800Lm
Potencia	8W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



GLOBO VINTAGE G125 8W E27 bombillas




① GLOBO VINTAGE G125 8W E27	
3052C	
Kelvin	2700k
Lumens	806Lm
Potencia	8W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



STANDARD 10W E27 bombillas




① STANDARD 10W E27	
3032	
Kelvin	6000K
Lumens	970Lm
3032N	
Kelvin	4000K
Lumens	959Lm
3032C	
Kelvin	3000K
Lumens	942Lm
Potencia	10W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	200°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



ESFÉRICA 7W E14 bombillas




① ESFÉRICA 7W E14	
3010	
Kelvin	6000K
Lumens	615Lm
3010N	
Kelvin	4000K
Lumens	595Lm
3010C	
Kelvin	3000K
Lumens	570Lm
Potencia	7W
Base	E14
Voltaje	220-240V
Angulo	200°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



STANDARD 15W E27 bombillas




① STANDARD 15W E27	
3033	
Kelvin	6000k
Lumens	1430Lm
3033N	
Kelvin	4000k
Lumens	1415Lm
3033C	
Kelvin	3000k
Lumens	1395Lm
Potencia	15W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	360°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



ESFÉRICA 7W E27 bombillas




① ESFÉRICA 7W E27	
3011	
Kelvin	6000k
Lumens	615Lm
3011N	
Kelvin	4000k
Lumens	959Lm
3011C	
Kelvin	3000k
Lumens	570Lm
Potencia	7W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	200°
PF	>0.6
Duración	30.000h
Ra	80



PAR 30 35W bombillas



① PAR 30 35W	
3035N	
Kelvin	4200k
Lumens	3325Lm
3035C	
Kelvin	3000K
Lumens	3225Lm
Potencia	35W
Base	E27
Voltaje	220-240V
Angulo	40°
PF	>0.95
Duración	30.000h
Ra	80



Sensor



① SENSOR	
3036	
Frecuencia de funcionamiento	5.8 GHz ±75 MHz, ISM Wa
Potencia de transmisión	1mW Ma
Detección	100%/75%/50%/25%
Luz diurna (detector)	2Lux/10Lux/25Lux/50Lux/Disable (Estado de difusión ambiental)
Radio de detección	100% dection area
Montaje en techo	de 3 metros de altura: 0.3m/S ≥3.5m, 1m/S ≥2.5m
Montaje en pared	a 2 metros de altura: 0.3m/S ≥8m



KIT LUMINARIAS LED (IMANTADO)



Placas imantadas de gran potencia para la sustitución en luminarias de techo o pared. Validas para lámparas con preinstalaciones led, incandescencia o halógena. Cambio de temperatura por mediación del ON-OFF de su interruptor de pared. Memoriza la temperatura (a partir de 20seg. de su apagado)

Mando a distancia opcional para la gestión de todas las funciones de la placa, incluyendo la regulación de luz.



10603	
Watts	48W
Medidas	265 mm
Mando	Opcional
Memoria luz	Si
Luz regulable	Si

MANDO 10434



10604	
Watts	72W
Medidas	300 mm
Mando	Opcional
Memoria luz	Si
Luz regulable	Si

MANDO 10434



10605	
Watts	96W
Medidas	335 mm
Mando	Opcional
Memoria luz	Si
Luz regulable	Si

MANDO 10434



10602	
Watts	20W
Medidas	120 mm
Memoria luz	Si



Índice referencias

REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.
10041	225	10226 Black	231	10284	223	10322	131	10382	67
10042	225	10226-C-CO	235	10285	237	10323	131	10392	173
10049	225	10226-R-CO	233	10286C	219	10335	133	10393	173
10050	225	10227	229	10286N	219	10336	133	10394	173
10050 Black	225	10228	229	10287C	219	10339	247	10395	173
10158	261	10230N	295	10287N	219	10339C	247	10396	173
10192-CCT	257	10232N	295	10288N	215	10339N	247	10397	173
10193-CCT	257	10233	265	10289N	215	10340	247	10398	173
10194-CCT	257	10234	265	10290C	213	10340C	247	10399	173
10195	87	10234N	265	10290N	213	10340N	247	10400	173
10196	87	10235	265	10291	195	10341	89	10401	173
10205	197	10235N	265	10292	195	10350	249	10402	173
10206	197	10236N	265	10293	159	10350C	249	10403	173
10207	199	10252	121	10294	159	10350N	249	10404	173
10208	199	10252C	121	10295	159	10351	250	10405	173
10209	172	10252N	121	10296	159	10351N	250	10406	173
10210	172	10253	121	10297	159	10352	251	10407	173
10211	172	10253C	121	10298	159	10352N	251	10408N	71
10212	172	10253N	121	10299	211	10353	251	10409N	71
10213	172	10254	111	10300	211	10353N	251	10410	65
10214	172	10255	113	10301	207	10357	221	10411	65
10215	172	10256	115	10301-CR	207	10358	227	10412N	123
10216	172	10257	247	10301-ORO	207	10359	227	10413	223
10226	231	10257C	247	10302	209	10363	81	10414	172
10226 -BK-C-BL	235	10257N	247	10302-CR	209	10364	81	10415	172
10226 -BK-C-CO	35	10267	141	10302-ORO	209	10365	83	10416	172
10226 -BK-C-CR	235	10268	147	10305	145	10366	117	10417	172
10226 -BK-C-TI	235	10269	143	10306	145	10367	117	10418	172
10226 -BK-R-BL	233	10270	143	10307	145	10368	181	10419	172
10226 -BK-R-CO	233	10271	143	10308	141	10369	181	10420	172
10226 -BK-R-CR	233	10276	85	10309	147	10372	179	10421	172
10226 -BK-R-TI	233	10277	69	10312	137	10373	205	10422	81
10226 -C-BL	235	10278	69	10313	139	10374	205	10423	77
10226 -C-CR	235	10279	91	10314	135	10375	163	10424	77
10226 -C-TI	235	10280	91	10318	127	10376	163	10425	73
10226 -R-BL	233	10281	63	10319	127	10377	163	10426	75
10226 -R-CR	233	10282	63	10320	129	10378	179	10427	45
10226 -R-TI	233	10283	223	10321	129	10381	67	10428	45

REFERENCIA	PÁG.
10456	127, 129, 131, 135, 137, 139
10457	127, 129, 131, 135, 137, 139
10460	241
10461	241
10462	241
10463	241
10464	243
10465	243
10466	172
10467	172
10468	173
10469	173
10485	185
10486	185
10487	185
10488	185
10489	153
10490	153
10491	203
10492	203
10493	186
10494	186
10495	49
10496	49
10497	47
10498	47
10499	28
10500	28
10501	29
10502	29
10503	31
10504	31
10505	31
10506	31
10507	31
10508	31
10509	33
10510	33
10511	34
10512	34

10513	35
10514	35
10515	23
10516	23
10517	23
10518	23
10519	23
10520	23
10521	25
10522	25
10523	25
10524	25
10525	25
10526	25
10527	27
10528	27
10529	27
10530	105
10532	107
10536	103
10537	103
10538	103
10539	103
10540	103
10541	103
10542	103
10543	103
10544	103
10545	103
10546	103
10547	103
10552	286
10553	281
10555	289
10556	289
10557	291
10559	287
10560	279
10561	279
10562	279

10564	280
10565	283
10566	283
10569	274
10570	275
10571	276
10572	277
10573	153
10574	153
10575	153
10576	153
10577N	121
10578	285
10579	284
10580	272
10581	293
10582	293
10583	273
10584	301
10585	301
10586	301
10587	297
10587	95
10588	297
10588	95
10589	297
10589	95
10590	297
10590	95
10591	298
10591	96
10592	298
10592	96
10593	299
10593	97
10594	299
10594	97
10596	259
10602	317
10603	317

10604	317
10605	317
10606	33
10607	33
10608	51
10609	51
10610	53
10611	53
10612	55
10613	55
10614	39
10615	41
10616	57
10617	263
10618	177
10619	177
10620	177
10621	177
10622	271
10623	61
10624	61
10625	61
10626	271
10646	172
10647	172
10648	173
10649	173
10650	172
10651	172
10652	173
10653	173
3010	315
3010C	315
3010N	315
3011	315
3011C	315
3011N	315
3012	311
3012C	311
3012N	311

3015	304
3015C	304
3015N	304
3017	306
3017C	306
3017N	306
3031	305
3031C	305
3031N	305
3032	314
3032C	314
3032N	314
3033	314
3033C	314
3033N	314
3034	304
3034C	304
3034N	304
3035C	316
3035N	316
3036	316
3037C	305
3037N	305
3038	306
3038C	306
3038N	306
3040	308
3040C	308
3040N	308
3041	308
3041C	308
3041N	308
3044	309
3044N	309
3045	310
3045C	310
3045N	310
3046	310
3046C	310
3046N	310

3047	309
3047C	309
3047N	309
3048C	311
3049C	312
3050C	312
3051C	313
3052C	313
3053	307
3053C	307
3053N	307
3054	307
3054C	307
3054N	307

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Los pedidos deberán cursarse por escrito, vía correo electrónico (pedidos@juericinvest.es) o mediante nuestro Agente Comercial de la zona.

PRECIOS

Los precios de venta de los productos Jueric Invest S.L son los indicados en la tarifa oficial en vigor, los cuales no incluye impuestos , que serán a cargo del comprador, así como cualquier otra tasa o impuesto que grave la venta. Los precios que se expresan en la tarifa pueden ser modificados sin previo aviso por parte de Jueric Invest S.L.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega se consideran siempre aproximados y no podrá exigirse responsabilidad alguna a causa de retrasos por fuerza mayor u otras circunstancias propias ajenas a la voluntad de Jueric Invest S.L, no dando derecho al comprador e indemnizaciones ni anulaciones en los pagos de los pedidos realizados.

TRANSPORTE

Península: Las entregas a portes pagados corresponden a pedidos superiores a 300€ exento de impuestos, para pedidos inferiores a este importe se cobrarán en la factura correspondiente al pedido.

Andorra y Baleares: Las entregas a portes pagados corresponden a pedidos superiores a 500€ exento de impuestos, para pedidos inferiores a este importe se cobrarán en la factura correspondiente al pedido.

Islas Canarias: Condiciones a consultar.

RECLAMACIONES

Como consecuencia del transporte, se aceptaran en un plazo de 24h siguientes a la recepción de la mercancía, acompañado de fotocopia del albarán de la agencia de transporte en el que constará la incidencia de rotura, mal estado etc.

DEVOLUCIONES

No se aceptarán devoluciones en los siguientes casos:
-Artículos que hayan sido usados o manipulados.

CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO

Los pagos se realizarán según lo acordado con Jueric Invest S.L. En caso de demora en los pagos, se cargará al comprador los intereses correspondientes, así como cualquier gasto de renovación, aplazamiento o impago, si lo hubiese.

Descuento pronto pago: 2%

Pedidos inferiores a 50€ se deberán abonar en un plazo máximo de 10 días.

Pedidos inferiores a 100€ se deberán abonar en un plazo máximo de 30 días.

Jueric Invest S.L se reserva el derecho a suspender cualquier envío de material por el impago parcial o total de algún suministro anterior.

JURISDICCIÓN

Para toda cuestión, diferencia, interpretación, etc.

JUERIC INVEST SL

www.juericinvest.es
Carretera Sentmenat 48, Nave 8
Polinya 08213 (BARCELONA)
(ESPAÑA)
Tel. +34 93 774 11 17
juericinvest@juericinvest.es
pedidos@juericinvest.es